

Leverandørkatalog Efterår 2024



NBS NORDIC

Forord

I dette katalog finder du et udpluk af vores over 100 forskellige leverandører. Hver leverandør har valgt et detaljeret overblik over to af deres produkter, som de har på NBS Nordic platformen.

Formålet med dette katalog er at give dig et inspirationsværktøj, hvor du kan se hvilke produkter og produktbeskrivelser vi har online på NBS Nordic-platformen.

Hos NBS Nordic kender vi til vigtigheden af dokumentation, og derfor stiller vi også krav til, at vores leverandører kan levere den nødvendige information og dokumentation, som I skal bruge for at kunne gøre brug af deres produkter og bygningsdelsbeskrivelser i jeres projektarbejde.

5 gode grunde til at bruge NBS Nordic-platformen på dine projekter:

1. **Spar tid:** Du kan som rådgiver spare tid på at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for produkter og tekniske dokumenter fra bunden ved at bruge NBS Nordic-platformen.
2. **Bliv din egen LCA-beregner:** Bliv klogere på LCA-beregninger og lav LCA-screening i de tidlige faser.
3. **Reducer risikoen for fejl:** Brugen af standardiserede bygningsdelsbeskrivelser er med til at sikre kvaliteten af dokumenter forbliver på et højt niveau.
4. **Overhold regler og standarder:** Brug leverandørens bygningsdelsbeskrivelser og få adgang til opdateret information direkte fra leverandøren selv.
5. **+100 leverandører online:** Få adgang til over 500 beskrivelser online og tilhørende dokumentation

Vi håber, at dette katalog kan være med til at inspirere dig til at gøre brug af vores produktmodul, når du udarbejder dine beskrivelser og bygningsdele i NBS Nordic-platformen.

De bedste hilsner

Hele teamet i NBS Nordic

Ved hver leverandør finder du:

- Virksomhedsoplysninger
- Kontaktoplysninger
- 2 udvalgte produkter med produktbeskrivelser
- Information om hvilket fagområde inden for Molio B1000 produktet befinder sig under
- Information om bygningsdelsbeskrivelser er tilgængelig i NBS Nordic



Hvad er NBS Nordic?

NBS Nordic er Nordens førende online specifikationsplatform. Den er udviklet og målrettet til de nordiske markeder. NBS Nordic henvender sig til arkitekter, BIM-koodinatorer, bygningskonstruktører, ingeniører, IKT-ledere samt mange flere.

Du kan bruge NBS Nordic-plattformen til at skabe struktur, overblik og sammenhæng i dit projekt- og udbudsmateriale.

Med NBS Nordic-plattformen får du et brugervenligt værktøj, som er med til at sikre et altid opdateret projekt, som er tilgængeligt for alle de involverede i dit projekt.

I platformen kan du oprette beskrivelser i både beskrivelsesværktøjet b1000 og 2.0, tilbudslister, gemme og oprette bygningsdele i vores bygningsdelsjournal samt lave LCA Screeninger i de tidlige faser i vores LCA-modul.


Vil du vide mere?

Vil du have mere viden om platformen, og dine muligheder for at have en bruger på NBS Nordic platformen, så kontakt vores specialister på

Tlf.: 88 77 17 70

"Vi skal udvikle os i fællesskab, og høste værdi af at vi kan arbejde mange sammen på samme platform"

- Brian P. Olsen, AART Arkitekter



AART Arkitekter - rådgiver:

Ifølge Brian P. Olsen er det at tage gamle beskrivelsesværktøjer til et højere og mere digitalt niveau. Når vi anvender NBS Nordic, undgår vi at arbejde i siloer, som vi ellers har tendens til. Ved at arbejde med NBS Nordic platformen har det været muligt simplificere mange af processerne i forbindelse med et projekt og er en nem platform at arbejde i.

Indholdsfortegnelse for fagområder

1 Betonkonstruktioner, pladstøbte B220

Arminox.....	6
Sundolitt A/S.....	8
Velosit Danmark.....	10

2 Betonelementer, leverance B221

Ready Bathroom.....	12
---------------------	----

3 Murværk B240

Dan-Grit A/S.....	14
Gamle Musten ApS.....	16
KALK A/S.....	18
TS-Tegl A/S.....	20
Vejle Kalk- og Mørtelværk.....	22
Arminox.....	6
Velosit Danmark.....	10

4 Træ, generelt B270

CLT Denmark.....	24
------------------	----

5 Glasfacader og -tage B285

Lamilux.....	26
--------------	----

6 Skeletkonstruktioner B290

AB Byggeprofiler.....	28
Areco Profiles.....	30
ATO Supply ApS.....	32
MBM & MAB.....	34
Mogens Rasmussen Middelfart A/S (MRAS).....	36
Steffen Sten ApS.....	90
Ready Bathroom.....	12

7 Maling B330

KALK A/S.....	18
---------------	----

8 Støbte undergulve B340

Uniplan Danmark A/S.....	38
--------------------------	----

9 Gulve B345

BOEN Danmark A/S.....	40
Fletco Carpets.....	42
Forbo Flooring A/S.....	44
HARO.....	46
Hørning Parket.....	48
Mapei.....	50

10 Lofter, monteret B350

Mogens Rasmussen Middelfart A/S (MRAS).....	36
---	----

11 Tagafdækning B360

BMI Danmark.....	52
Derbigum.....	54
EasyFLEX Roofing.....	56
AB Byggeprofiler.....	28
Areco Profiles.....	30

12 Døre, vinduer og porte, leverance B370

ASSA ABLOY Entrance Systems.....	58
Novoferm Danmark.....	60
Outrup Vinduer & Døre A/S.....	62
Lamilux.....	26

13 Fast inventar B380

Pressalit A/S.....	76
Brenner Radiatorer.....	64

14 VVS B410

Belimo.....	66
CMA Armatur.....	68

GROHE A/S.....	70
Hansgrohe A/S.....	72
Hudevad.....	74
Pressalit A/S.....	76
Purmo.....	78
Stelrad.....	80
Østergaards A/S.....	82
Ready Bathroom.....	12
Brenner Radiatorer.....	64

15 Ventilation B430

KE Fibertec.....	84
------------------	----

16 EL B450


Siedle Nordic.....	86
Videx.....	88

17 Sikring B462

Siedle.....	86
-------------	----

18 Befæstelser B510

Steffen Sten ApS.....	90
-----------------------	----





ARMINOX
Stainless

Arminox

ARMINOX® er en af verdens førende leverandører af rustfrit armeringsstål til brug for bygge- og anlægsbranchen over hele verden. Vores styrke ligger ikke blot i stålet, men især i vores store erfaring og know-how. Både i udvikling og i intelligent brug af rustfri armeringsstålprodukter.

Vi kender derfor alt til betydningen af gode og langvarige partnerskaber med vores kunder, samt behovet for førsteklasses materialevalg.

ARMINOX® er certificeret i henhold til anerkendte internationale produktstandarder og ARMINOX® rustfrit armeringsstål kan anvendes til nybyggeri og renoveringsopgaver i aggressivt miljø, hvor der erfaringsmæssigt vil opstå skader på betonkonstruktioner.

ARMINOX® var internationalt blandt de første til at udvikle rustfrit stålarmering. Vores produkter og know-how er i konstant udvikling, blandt andet gennem samarbejde med nationale og internationale forskningsinstitutioner, rådgivende ingeniører og stålproducenter

Kontakt

Arminox
Jernvej 22
8800 Viborg

Telefon: 86 64 50 11
Email: arminox@arminox.com
Web: www.arminox.dk

Udvalgte produkter fra Arminox



B240

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

S-Binder

Den Ribbede murbinder med ombuk i enderne anvendes til opmuring af dobbelt teglstensmure i nybyggeriet. Ribberne sikrer vandafledning bort fra hulmuren, uden at der skal etableres fald på binderen.

Alle bindere opfylder kravene i DS/EN 1996 »Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner» og DS/EN 845-1 »Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk - Del 1: Murbindere, trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller». Binderne fremstilles i autentisk rustfast stål, efter EN 10088 og tinbrøns, CuSn6 efter ISO 427. Binderne i andre legeringer leveres efter ordre.



B220

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Rustfri armering klippet og bukket

ARMINOX® rustfrit armeringsstål - den vedligeholdelsesfri og mest økonomiske løsning for byggeri verden over.

Stål er nerven i mange byggerier. Derfor er kvalitet og holdbarhed afgørende. Det er med til at sikre den bedste og mest holdbare løsning.

ARMINOX® rustfrit armeringsstål rustet ikke. Anvendt i betonkonstruktioner er det derfor den sikre vej til at undgå korrosionsrelaterede betonskader - og efterfølgende omfattende og bekosteligt renoveringsarbejde.

Med ARMINOX® rustfrit armeringsstål vælger du luksurløsningen. Med intelligent brug af rustfrit armeringsstål, garanterer vi en positiv effekt på bundlinjen.



Sundolitt A/S

Sundolitt har i mere end 60 år leveret EPS – ekspanderet polystyren – til det danske marked. Vores mål er at skabe løsninger, der opfylder vores kunders krav. Derfor er vi også kendt som en professionel sparringspartner i byggeriet.

Vi lukker kredsløbet ved at se vores produkter i det store billede. Ved at bruge genanvendt EPS i emballage med kort levetid, sikrer vi, at råvarerne først bliver til isoleringsmateriale, når de allerede er anvendt så meget som muligt til andre formål.

Kontakt

Sundolitt A/S
Krog Skolevej 3
7190 Billund

Telefon:
Email:
Web:

70 11 10 20
sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
www.sundolitt.dk

Udvalgte produkter fra Sundolitt A/S



B220

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Sundolitt Climate C80

Sundolitt Climate C80 er den nye, grå standard inden for isoleringsplader. Den grå farve kommer fra tilført grafit, som reflekterer varmestråler og giver derfor en bedre isoleringsevne.

Climate C80 lader dig isolere mere effektivt med mindre isolering. Hvis du før brugte en 400 mm plade, kan du nu få samme eller bedre isolering med 330 mm.

Den mindre tykkelse i Climate C80 kan øge stivheden og gør det derfor muligt at spare på beton i konstruktionen uden at gå på kompromis med bæreevnen. Den sparede mængde isolering muliggør sparede lastbiltræk, tyndere hulrum og færre sætningsskader.



B220

Sundolitt Funderingselementer

Sundolitt Fundering er en serie af EPS-elementer, som kan udlægges direkte på en stabil sandpude.

Der spares gravearbejde, udlægges ved håndkraft og det sparer håndværkerne for mange belastende løft.

De udgør støbeform for soklen og blivende isolering. Trykstyrken, isoleringsevnen og densiteten er med til at give markante besparelser.

F-elementet er et skarpkantet formelement til træhuse og hulmure op til 1 1/2 plan.

U-elementet anvendes primært til hule mure i lavenergibyggeri op til 2 plan.

Lelementet anvendes primært til ydervægge med bæring i vægbagkant – op til 2 plan.

Holdbar og Fleksibel vandtætning med CSA Cement

Vi sikrer optimal beskyttelse
af beton og murværk.



Velosit Danmark

Velosit Danmark arbejder inden for betonrenovering, gulve og vandtætning, blev etableret i oktober 2020 som en selvstændig salgskanal i Skandinavien for Velosit GmbH. Vi tilbyder cementbaserede produkter til betonrenovering, vandtætning, gulve og landbrug. Sloganet Semper Velox ("altid hurtig") afspejler vores fokus på effektivitet – både når det gælder svartid, leveringstid og produkthastighed.

Vi har specialiseret os i salg og vejledning af vandtætnings- og betonrenoveringsprodukter og arbejder på at opbygge Velosit som en førende virksomhed i Skandinavien. Vores løsninger sikrer holdbarhed og kvalitet, hvilket gør os til det foretrukne valg for professionelle

Kontakt

Velosit Danmark
Krøyer Kielbergsvej 3, 3.th
8660 Skanderborg

Telefon: 28 25 20 23
Email: ns@velosit.dk
Web: www.velositdanmark.dk

Udvalgte produkter fra Velosit Danmark



B220

Velosit CW 111

En innovativ krystallinsk vandtætningsløsning, der sikrer maksimal beskyttelse af betonstrukturer mod vandindtrængning.

Egenskaber og fordele:

- ▶ Selvhealende egenskaber, der lukker revner op til 0,4 mm.
- ▶ Høj modstandsdygtighed over for kemikalier og ekstreme miljøforhold.
- ▶ Langtidsholdbar løsning med fremragende penetrationsegenskaber i de åbne betonporer.
- ▶ Nem at påføre med børste, spray eller spartel og effektiv som midlertidig byggepladsmembran ved etagebyggerier.

Anvendelsesområder:

- ▶ Ideel til fundamenter, kældervægge, vandtanke, tunneler, parkeringskældre og byggepladsmembran i etagebyggerier

Certificeringer:

- ▶ DGNB + Emicode EC 1 Plus samt CE-mærket iht. EN standarder



B220

B240

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Velosit WP 120

En 2k Cement-Polymerbaseret vandtætningsmembran med revne-overbyggende egenskab og høj fleksibilitet, ideel til beskyttelse mod vandindtrængning samt overfladebeskyttelse af betonkonstruktioner i krævende miljøer.

Egenskaber og fordele:

- ▶ 105% Fleksibel og modstandsdygtig over for vandtryk op til 5 bar positivsiden.
- ▶ Fremragende vedhæftning til beton og murværk.
- ▶ Påføring med sprøjte, rulle eller pensel.
- ▶ UV- resistent og høj slidevne.

Anvendelsesområder:

- ▶ Fundamenter, kældre, broer og tunneler

Certificeringer:

- ▶ CE-mærket iht. EN1504-2
- ▶ Vandtætning iht. 18533 / EN 12390-8
- ▶ DGNB + Emicode EC 1 Plus
- ▶ Svanemærket efter Nordic Ecolabelling
- ▶ VD System 93-6



Ready Bathroom

Europas førende leverandør af præfabrikerede badekabiner

Hos Ready Bathroom kombinerer vi omfattende erfaring med teknisk ekspertise for at levere skræddersyede badekabineløsninger i både beton og letvægtskonstruktioner. Vores badekabiner er udviklet til at optimere byggeprocessen gennem banebrydende teknologi og innovation. Produktionen foregår på vores moderne fabrikker, hvilket sikrer både høj kvalitet og effektivitet.

Når du vælger badekabiner fra Ready Bathroom, får du ikke kun kvalitet, men også bæredygtighed. Vores løsninger opfylder de strengeste krav for CO₂-emissioner i overensstemmelse med den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Allerede i designfasen leverer vi en fil, der indeholder materialer og mængder, som kan integreres direkte i dit LCAbyg beregningsværktøj, så du nemt kan dokumentere byggeriets miljøaftryk.

Gør dit byggeri grønnere og mere effektivt med Ready Bathroom.

Kontakt

Ready Bathroom ApS
Frydenlundsvej 30, bygning E
2950 Vedbæk

Telefon: 78 74 62 00
Email: info@readybathroom.com
Web: www.readybathroom.com

Udvalgte produkter fra Ready Bathroom



B221

B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Beton badekabine

Badekabine produceret i armeret beton. Gulvet er støbt i vandtæt beton (C30/37) og vægge/loft er støbt i letbeton (LC20/22). Badekabinen har som standard en vægt på ca. 750-850 kg/m².



B290

B410

Let badekabine

Badekabine produceret i en kombination af armeret vandtæt beton (C30/37) til gulvet og stålprofiler med Fermacell plader til vægge/loft. Badekabinen har som standard en vægt på ca. 350-450 kg/m².



Foto: Hybel huse

dan-grit A/S

Dan-Grit A/S

Dansk familiedrevet og ejet virksomhed med 45 års erfaring og er kendt for innovation, fleksibilitet og pålidelighed. Vores mørtel forener tradition med moderne teknologi. Vores mørtel er ikke blot af høj kvalitet og tilgængelig i mange farver, men den har også et af landets laveste GWP-tal (A1-A3) inden for mørtelproduktion. Dette betyder, at vores produkter bidrager til et reduceret CO₂-aftryk i byggeprojekter hvor netop sådanne produkttyper ønskes. Vi leverer vores mørtel i transportable siloer, som gør arbejdsprocessen og arbejdsmiljøet mere bekvemlig for murere. Vi minimerer affald da vi henter siloerne igen – ingen unødvendig plast/emballage efterlades på byggepladsen. Vores produkter er 3. parts overvåges af Dancert A/S (1073-CPR-447).

Kontakt

Dan-Grit
Forumvej 83, Alslev
6800 Varde

Telefon: 75 26 92 38
Email: post@dan-grit.dk
Web: www.dan-grit.dk

Udvalgte produkter fra Dan-Grit



B240

MOLIO Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Funktionsmørtel DG-M5 HILO +PLUS

Designet til at modstå de udfordringer, der følger med **våde klimaforhold og moderne byggeforhold/skik**. Tilgængelig i M2,5 og M5, er denne mørtel med en styrke på >5 MPa ideel til murværk i eksponeringsklasse MX 3.1 - MX 4. Perfekt til ud- og indvendige opgaver som opmuring, fugning og skalmuring.

Dancert-godkendt tørmørtel kræver kun vand for brug, og er sammensat af nøje udvalgte bindemidler, tilslagsmateriale og tilsætningsstoffer for optimal bearbejdelighed. Vores transportable siloer forbedrer arbejdsmiljøet ved at reducere manuel håndtering. Certificeret efter EN/DS 998-2:2016 og fås i 18 standardfarver med mulighed for yderligere nuancering.



B240

MOLIO Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Funktionsmørtel DG-M5 HILO

Med en styrke på >5 MPa, er den ideel til murværk i aggressivt miljø op til eksponeringsklasse MX 3.1 - 4.0. Velegnet til både ud- og indvendige opgaver, f.eks. almen opmuring, fugning, skalmuring, og murværk af blokke.

Dancert-godkendt tørmørtel kræver kun tilsætning af vand. Den består af cement, ovntørret sand, kalkfiller, samt luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer for optimal bearbejdelighed.

Vores transportable siloer forbedrer arbejdsmiljøet ved at minimere manuel håndtering. EPD-dokumentationen viser et GWP-total (A1-A3) på 94,50 T. Certificeret efter EN/DS 998-2 og fås i 18 standardfarver med mulighed for yderligere nuancering.



Gamle Mursten

Gamle Mursten ApS

Hos Gamle Mursten specialiserer vi os i rensning og sikring af, at mursten opfylder de nødvendige standarder for genbrug.

Vi fokuserer på at bevare og passe på jordens ressourcer. Vi renser gamle mursten, CE-mærker dem og leverer mursten til smukke byggerier i hele Norden. Vores mursten bærer på historie og kvalitet, samtidig med at de sparer miljøet for tonsvis af CO2.

I vores laboratorium undersøger vi murstenenes trykstyrke, frostegenskaber, minutsug og vandoptagelse. Vi kan dokumentere, om murstenene er egnede til genbrug og kan CE-mærkes, når de renses på vores produktionsanlæg.

Kontakt

Gamle Mursten ApS
Skotlandsvej 16
5700 Svendborg

Telefon: 62 21 14 16
Email: mail@gamlemursten.dk
Web: www.gamlemursten.dk

Udvalgte produkter fra Gamle Mursten ApS



B240

NHL Hydraulisk kalkmørtel

Hydraulisk kalk er en meget stærk kalkmørtel, men samtidig også en mørtel, der nemt kan afrenses. Hos Gamle Mursten har vi udviklet en genbrugseget mørtel med tilsætning af gammelt kalkmørtel, så vi undgår at skulle knuse gode mursten på grund af en for stærk mørtel til meget sugende sten, hvilket er typisk i Danmark.

Vores mørtel er velegnet til restaurering af kirker, herregårde og andre bevaringsværdige bygninger. Mørtlen kan også med fordel anvendes i nybyggeri i stedet for cementsholdig mørtel. Vores NHL-mørtel leveres med forskellige styrker afhængig af anvendelsen.



B240

Maskinrensede mursten

Kendetegnet ved vores CE-mærkede maskinrensede mursten er den rustikke overflade, der opstår gennem nedbrydnings- og rensningsprocessen. Farverne varierer meget, hvilket giver murværket sit eget præg og unikke farvespil. Stenene kan anvendes som både blank mur, skuret eller malet.

Som med andre processer hos Gamle Mursten bliver de gamle mursten håndteret af vores medarbejdere, lige fra de bliver rensede, kvalitetskontrolleret og stablet på paller.

Billedet er fra Håndværkskollegiet i Horsens, hvor der er brugt maskinrensede mursten fra Gamle Mursten.

**KALK®***- Build lasting culture*

KALK A/S

I 2014 blev KALK A/S omstillet til at blive en mere grøn virksomhed. Vi har i virkeligheden været meget bæredygtige og grønne siden virksomhedens start i 1976, da vi aldrig har brugt tilsætningsstoffer i vores produkter. Når man murer med vores hydrauliske kalkmørtel, kan både sten og mørtel genbruges. Stenen direkte efter afrensning og mørtlen kan indgå i produktion af en ny mørtel. Som et led i vores grønnere omstilling har vi opsat 2 vindmøller, har fået biogas i vores anlæg og vi har opsat LED lys i alle haller samt kontorbygning. Derudover har vi også fået vores eget rensningsanlæg. Alle vores produkter er Cradle2Cradle Certificerede på Guld niveau og vi har udvalgt 5 verdensmål, som vi arbejder efter, så KALK A/S ikke bare er hvidt, men også meget mere "grønt"

Kontakt

KALK A/S
Bredeløkkevej 12
4660 Store Heddinge

Telefon: 56 50 30 00
Email: info@kalk.dk
Web: www.kalk.dk

Udvalgte produkter fra KALK A/S



B240

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Rødvig Juraørtel

Gode grunde til at bygge cementfrit med Rødvig Juraørtel

- ▶ Murværket kan ånde
- ▶ Murværket kan genanvendes
- ▶ Færre dilatationsfuger
- ▶ Undgå skadelige stoffer
- ▶ Færre ømme led og muskler
- ▶ Længere levetid
- ▶ Bedre arbejdsrytme
- ▶ Billigere på den lange bane



B330

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Indendørs kalkmaling

Indendørs kalkmaling er nemt at arbejde med og giver en fantastisk smuk overflade, som løfter helhedsindtrykket af din bolig. Det er et naturprodukt, som er tykt at arbejde med og som giver en mat overflade.

Med REN Malings indendørs kalkmaling kan du tage skridtet mod en sundere og mere miljøvenlig maling til din bolig. Indendørs kalkmaling giver en smuk og mat overflade med tydelige rustikke og støvede penselstrøg. Superflot struktur der løfter dine vægges karakter, og er det helt rigtige valg til en moderne, skandinavisk boligindretning.



TS-Tegl A/S

TS-Tegl A/S er specialister i beregning og produktion af tegloverligger og konsoller til både nybyggeri og renovering. Tegloverligger er en god løsning til at holde murværket og bære tagkonstruktionen.

Med vores fleksible produktion, kan vi efterkomme vores kunders ønsker og designe helt unikke løsninger til lige netop dit byggeris æstetik.

TS-Tegl's overligger er underlagt CE-mærkning efter gældende regler iht. DS7EN 845-2, og vi er en del af den frivillige kontrolordning ved Dansk Murstenskontrol.

Desuden findes der nu en EPD på vores overligger.

Kontakt

TS-Tegl A/S
Ulvehøjvej 5
8670 Låsby

Telefon: 86 10 92 77
Email: info@ts-tegl.dk
Web: www.ts-tegl.dk

Udvalgte produkter fra TS-Tegl A/S



B240

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Facadeoverligger 11 cm


Tegloverligger er mursten, der er støbt sammen med stål og beton, så de kan placeres over åbninger i et byggeri.

Facadeoverligger er oftest dimensioneret til egenlast og murværk, hvorimod bagmursoverligger ofte skal bære laster fra f.eks. tagkonstruktion.

Når vi producerer tegloverligger skærer vi riller i murstenene, trækker stål igennem og støber sammen med beton. Alt dette er med at skabe en stabil og solid tegloverligger.

Vores overligger bliver som standard produceret med vulst ned.

Vi producerer også vores facadeoverligger til ophængt murværk. Her bliver der indstøbt TBA-skinne, som er en skinne, man skruer murværkskonsoller i.



B240

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

TSK Murværkskonsoller

TSK murværkskonsoller anvendes til løsninger med konsolophængt murværk i diverse størrelser og styrker.

Konsoller bærer facadeoverligger, ved at blive skruet fast i en TBA-skinne, som bliver indstøbt i facadeoverligger. TBA-skinne gør det muligt at finjustere overligger ved montage.

Anvendelsesområder: Store åbninger, områder hvor last skal flyttes fra facademuren, manglende fundament.

Vores konsoller produceres i et tæt samarbejde med vores leverandør, hvilket giver os mulighed for at lave både standardløsninger og unikke specialløsninger.

Vi regner og dimensionerer konsoller, både udformning, fastgørelse og styrke.



Vejle Kalk- og Mørtelværk

I over 100 år har vi produceret mørtel til nybyggeri og renovering med fokus på gode gamle traditioner og moderne teknologi. Vi har leveret mørtel i mange farver til alt fra renoveringsprojekter, til projekter af kendte arkitekter samt til flere af de store typehusbyggere.

Vores produkter er blevet testet og udviklet gennem mange år og lever op til alle standarder og krav for kvalitet og holdbarhed. Vores mørtler indeholder alle kalk, hvilket gør mørtlen lind, luftig og elastisk at arbejde med og den holder i rigtig mange år. Vi er de eneste i Danmark der kan producere en VÅD Funktionsmørtel i styrke 2,5 og 5 MPa – og det er vi stolte af. Der arbejdes løbende på produkter, som kan passe ind i fremtidens byggerier, hvor både lav EPD og LCA forenes optimalt i samspillet med håndtering, konstruktion, design og arkitektur.

Vi har EPD'er på alle vores mørtler og de leveres enten som løs leveret bakkemørtel eller som et 2-komponent system med afmålt mængde hydraulisk kalk eller cement og med deklarerede styrker. Da vi blandt andet ikke bruger energi på at tørre sandet ligger alle vores mørtler i toppen på CO2-eq (GWP-total) på EPD'erne.

Kontakt

Vejle Kalk- og Mørtelværk
Godthåbsvej 13
7100 Vejle

Telefon: 75 82 01 11
E-mail: mail@vejle-kalk.dk
Web: www.vejle-kalk.dk

Udvalgte produkter fra Vejle Kalk- og Mørtelværk



B240

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Funktionsmørtel F5

VKM funktionsmørtel >5 Mpa er velegnet til murværk i aggressivt miljø eksponeringsklasse MX3.2 + MX4 og MX5.

Vejle Kalk- og Mørtelværks funktionsmørtler er produceret som kalkbaseret vådmørtel ud fra gamle recepter med henblik på at skabe en mørtel, som er lind, luftig og meget bearbejdelig. VKM funktionsmørtel egner sig særdeles godt til alle typer af udvendig murværk. Kan også anvendes som opmuringsmørtel til indv. og udvendigt murværk, fugemørtel, murværk af blokke og til udkast/puds.

Findes i 11 standardfarver - udover standardfarverne kan mørtlen tones i alle farver - Kontakt os gerne for mere information.



B240

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

KKh 20/80/475 hydraulisk kalkmørtel

VKM 2-komp. KKh 20/80/475 er velegnet til murværk i aggressivt miljø - eksponeringsklasse MX 3.2 - MX 4 iht. murerhåndbogen. Det er produceret som en ren kalkbaseret vådmørtel ud fra gamle recepter med henblik på at skabe en mørtel, som er lind, luftig og meget bearbejdelig. VKM KKh 20/80/475 egner sig særdeles godt til alle typer af udvendig murværk.

KKh mørtel leveret af Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S bliver leveret som en 2 komp. vare bestående af dels basis receptmørtel 4,1% og dels en NHL 5 (hydraulisk kalk) som så blandes på byggepladsen. Kan også anvendes som opmuringsmørtel til indv. og udvendigt murværk, fugemørtel, murværk af blokke og til udkast/puds.

Findes i 11 standardfarver - udover standardfarverne kan mørtlen tones i alle farver - Kontakt os gerne for mere information.



CLT Denmark

CLT Denmark er førende leverandør af CLT og Limtræ, og vores ekspertise strækker sig over afgørende områder inden for projektering, præmontage og kvalitetskontrol. Vi har specialiseret os i omhyggelig projektering, hvor vi udarbejder detaljerede produktionstegninger og optimerer samlingsdetaljer for at sikre optimal kvalitet og effektiv produktion.

Vores evner omfatter også en professionel tilgang til tilrettelæggelse, logistik og præmontage, hvor vi faciliterer byggemøder, håndterer transport og arrangerer opstartsmøder for en gnidningsfri implementering.

Kontakt

CLT Denmark
Meterbuen 5
2740 Skovlunde

Telefon: 52 39 07 72
Email: info@clt-denmark.dk
Web: www.clt-denmark.dk

Udvalgte produkter fra CLT Denmark



B270

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

CLT

Innovativt konstruktionsmateriale, kan bruges som væg-, gulv- og tagelementer. Den krydsvise struktur af de langsgående og tværgående lameller øger den strukturelle bæreevne og dimensionsstabiliteten i panelet.

I overensstemmelse med den europæiske tekniske vurdering anvendes teknisk tørret træ med en træfugtighed på 12 % (+/- 2 %) til fremstilling af massivtræsplader. Så ødelæggende skadedyr, svampe el. insektangreb udelukkes. Massivtræsplader betragtes som CE-certificeret byggemateriale. Rå lameller stammer fra bæredygtigt skovbrug og er enten PEFC- eller FSC® C119602-certificerede.

Skåret fra fabrik i de mål, som kunden ønsker. Du kan vælge mellem forskellige overflader og tykkelser samt lamelopbygninger.



B270

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Limtræ

Limtræ er et industrielt fremstillet produkt til bærende konstruktioner.

Limtræ fremstilles ved at fingersamle kortere brædder til den ønskede længde af bjælken. De fingersamlede brædder limes derefter sammen flade mod flade, hvilket opbygger bjælkens højde.

Limtræ har en højere bæreevne end massivt træ, fordi bjælkens opbygning kan optimeres ved at vælge specifikke lamelstyrkeklasser, som kan placeres for at forbedre bjælkens samlede styrke.

Produktet er dimensionsstabilt og fås i et stort udvalg af tværsnit og længder.



Lamilux

LAMILUX Nordic – velkommen til en af markedets stærkeste udvalg af ovenlysløsninger til dagslys, ventilation, adgang og sikkerhed.

Vores løsninger kan anvendes indenfor alle typer af byggeri hvor kvalitet prioriteres. Kan også anvendes inden for nybyggeri og renovering inden for industri, kontor, lager, butikker, institutioner, svømmehaller, hospitaler og privat. Uanset om det er en arkitektonisk, funktionsmæssig, hygiejnisk eller et sikkerhedsmæssigt krav der prioriteres, så har vi en løsning. Vi er en af Europas førende ovenlys og glastagsproducenter og er på forkant med lavenergi og energistyring med naturlig ventilation af bygninger. Alle Lamilux produkter er EPD-dokumenteret som bæredygtige produkter, ligesom flere af produkterne er Passivhus-certificeret i PhA klasse.

Kontakt

Lamilux
Englandsvej 2
4800 Nykøbing F.

Telefon: 82 82 37 00
E-mail: post@lamilux.dk
Web: www.lamilux.dk

Udvalgte produkter fra Lamilux



B285

B370

Modulært glastag MS78

Giver et optimalt dagslysindfald i kraft af modulernes høje glasprocenter og fulde lysarealer. Det modulære glastag MS78, er en unik kombination af vores gennemtestede ovenlys og nye, innovative glastagsløsninger.

Let og elegant design ind- og udvendigt med glat overgang mellem glas og ramme udvendigt, og indvendigt optisk smalt design af spær.

Direkte montage på bærende overflader af beton, stål eller træ uden behov for ekstra monterings- og nivelleringsprofiler.

Sikkerhed og tryghed

- Maksimal sikkerhed for tæthed og afdræning med særligt udviklet samleprofil
- Aktiv energibesparelse: Det samlede systems U-værdi ligger klart under de lovmæssige krav
- Løsning med lang levetid og minimalt vedligeholdelsesbehov



B285

B370

MOLIO
Viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Tagadgang

Skab et eksklusivt og komfortabelt uderum på tagterrassen med masser af fordele. Comfort Square, Swing, Duo og Solo, der alle er designet til at skabe et komfortabelt og eksklusivt uderum på tagterrassen og samtidig give masser af naturligt lys og ventilation til det underliggende rum.

Med en LAMILUX tagadgang får man ikke blot en almindelig tagadgang, men en naturlig del af en flot og gennemtænkt tagterrasse, der er designet til at passe perfekt til bygningens arkitektur og stil. LAMILUX tilbyder også tilpassede løsninger, der tager højde for de enkelte pladsforhold og aktiviteter på taget, så man kan få en tagadgang, der passer præcis til ens behov. Den er miljøvenlig og energieffektiv, da den kan bidrage til at reducere energiforbruget til opvarmning og belysning af det underliggende rum.



AB Byggeprofiler

AB Byggeprofiler er din førende totalleverandør af kvalitetstage, tagrender, facadeprofiler samt løsninger til støbning af etagedæk.

Vi tror på, at byggeri skal være en udforskning, ikke en begrænsning. Derfor tilbyder vi vores løsninger i forskellige materialer, hvilket giver vores kunder en betydelig designfrihed til deres byggeprojekter. Uanset om du er tømrer eller arkitekt, giver vores sortiment af produkter dig mulighed for at realisere dine visioner.

Når det kommer til materialer, er vi opmærksomme på betydningen af at vælge de rette, for at sikre en langvarig holdbarhed.

Vi tilbyder desuden miljøvaredeklarationer, EPD, montageanvisninger, tekniske informationer, certificeringer, godkendelser og garantier for at sikre, at vores kunder får den bedst mulige støtte gennem hele byggeprocessen.

Kontakt

AB Byggeprofiler
Virkelyst 11
9400 Nørresundby

Telefon: 98 10 11 11
E-mail: info@abbyggeprofiler.dk
Web: www.abbyggeprofiler.dk

Udvalgte produkter fra AB Byggeprofiler



B290

B360

MOLIO
viden, du bygger på


Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Plannja Sinus 51

Plannja Sinus 51 er en harmonisk, sinusbølget profil, der går godt i spænd med andre byggematerialer og skaber spændende arkitektur.

Plannja Sinus 51 er en bølget sinusplade med en højde på 51 mm. Sinuspladen anvendes til både tag- og facadebeklædning og kan monteres både lodret og vandret.

Plannja Sinus 51 er nemt og hurtigt at bygge med. Desuden er vores sinusprofiler en absolut økonomisk løsningsmulighed - og et flot alternativ til traditionelle trapezprofiler. Med mange forskellige farvenuancer er det kun fantasien, der sætter grænser for mulighederne med Plannjas sinusprofiler.



B290

B360

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Plannja Trend 475

Plannja Trend 475 er et let monteret tag uden synlige skruer.

Plannja Trend er en tagprofil i nordisk stil, hvor funktionen er en naturlig del af designet. Med sit karakteristiske udseende og specialdesignede tilbehørs pakke, skaber du et komplet tag med et fantastisk linjespil på dit hus. Plannja Trend er et let monteret tag med klikfals uden synlig fastgørelse i samlingen, det giver dit hus et extra løft.

Plannja Trend findes i forskellige belægninger og farver. Nyhed! Nu fås Plannja Trend 475 i Aluminium. Det åbenlyse valg for dig som ønsker en klassisk profil som er egnet til kystnære områder og korrosive miljøer.



PROFILES
areco

Areco Profiles

Areco er en svenskejet koncern, der er grundlagt i Malmö i 1944. Areco-koncernen købte i 2014 produktionen i Terndrup, der producerer tag og vægge af tyndplader. Vækststrategien er fastlagt, og senest er fabrikken i Finland, der producerer sandwichpaneler, tilgået Areco-koncernen.

Kerneforretningen er rettet mod byggebranchen med et omfattende udvalg af bygningskomponenter i metalplader til bolig- og erhvervsejendomme. Koncernen råder over 60.000 m² produktionsarealer i henholdsvis Sverige, Norge, Danmark, Finland og Polen, som i øjeblikket beskæftiger 375 medarbejdere og har en omsætning på ca. SEK 4 mia. kr.

Vores primære fokus er på det skandinaviske marked. Vi har 10 produktionslinjer, hvilket gør os til den største danske udbyder af profiler til tag og vægge.

Vores styrke er at sikre kvaliteten på vores produkter, så vi altid lever op til vores kunders krav og forventninger. Derudover sikrer vi vores kunder tæt kontakt hele vejen, fra tanke til handling, fra bestilling til levering – den kortest mulige vej.

Kontakt

Areco Profiles
Industriparken 22-24
9575 Terndrup

Telefon: 98 33 64 00
E-mail: info@areco.dk
Web: www.areco.dk

Udvalgte produkter fra Areco Profiles



B290

B360

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Areco Easy-Click 505

Areco Easy-Click er en særdeles økonomisk og fleksibel løsning; alle tagløsninger er i et nutidigt og miljøvenligt design. Unikt look til enhver lejlighed.

Egenskaber:

- ▶ Easy-Click (klikfals) er et spændende alternativ til traditionel bånddækning
- ▶ Let og hurtig montering med kliksystemet som er uden synlige skruer
- ▶ Easy-Click (klikfals) kan anvendes på tage med hældning helt ned til 8 grader
- ▶ Pladen leveres i flere typer overflader i flere farver



B360

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Areco TP 20/220 Pandeplade

Areco Pandeplade er en traditionsrig plade, som i en årrække er flittigt brugt til landbrugsbyggeri, men som i dag ligeledes benyttes til erhvervsbyggeri, parcel- og sommerhuse.

Pandepladen dækker 1.080 mm. Pandepladen er uden forstærkningsspor, men kan også leveres med spor i den ønskede længde.



ATO Supply ApS

Garant for kvalitet og materialer produceret med fokus på bæredygtighed og dokumenteret med EPD.

DANVÆRN® CO2-reduceret aluminiumsværn og EPD dokumenteret værn, fremstillet i Danmark på min. 75% genanvendte materialer. Op til 6 x lavere CO2-aftryk end tilsvarende produkter fra udlandet i aluminium og op til 380% lavere end stål værn.

EtaBond® Aluminium sandwich komposit plader, lavt CO2-aftryk og uden PFAS i malingen.

MOSO® Bambusmaterialer fra verdens førende producent fra Holland. Med mere end 6 millioner m² monteret på verdensplan.

Special fremstillede facadeprofiler, lameller og solafskærmning, som vi i samarbejde med arkitekten og ingeniøren finder den rigtige løsning til.

Kontakt

ATO Supply ApS
Bygaden 10, st. 1
9610 Nørager

Telefon: 98 55 10 75
E-mail: salg@a2supply.dk
Web: www.a2supply.dk

Udvalgte produkter fra ATO Supply ApS



B290

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Danværn – bundskinner

ATO Supply tilbyder som de første, muligheden for at købe de populære bundskinner til indespændt glas dokumenteret med EPD-fremstillet aluminium med et lavt CO₂-aftryk. Fokus er at alle profiler der tilbydes i Danværn-serien har det lavest mulige CO₂-aftryk og dokumenteret med EPD. Udover at have markedets på nuværende tidspunkt bedste CO₂-aftryk, får man med Danværn også et skinneresystem der monteres hurtigere til konkurrencedygtige priser. Alt i alt markedets bedste løsning i CO₂-aftryk og samlet økonomi. Vi matcher altid konkurrenternes priser på tilsvarende produkter i styrke og kvalitet.



B290

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

EtalBond aluminiums komposit sandwichplader

EtalBond er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

EtalBond pladerne er dokumenteret med EPD. EtalBond er lavet med en stor mængde genanvendte materialer og har et af markedets laveste CO₂-aftryk af denne type produkter.

Med et højt fokus på miljø, overflademaales pladerne uden PFAS. Med sin egen skrappe bæredygtighedspolitik forsøger Elval Colour altid at forbedre sin produktion og produkter, så der tages hensyn til miljøet. Med mere end 150 standard farver og en mulighed for special fremstilling kan vi håndtere alle ønsker.



MBM || MAB

MBM & MAB

MBM & MAB er en familieejet dansk virksomhed. Vi udvikler og producerer automatik til porte, døre og vinduer, brandsikring samt unikke glas- og beslags løsninger til byggeriet.

Vi har altid gjort os umage for at udvikle og producere de løsninger som vores kunder allerhelst vil have, i en kvalitet der holder mere end vi lover, leveret til tiden.

Kontakt

MBM & MAB
Bilstrupvej 2
7800 Skive

Telefon: 70 20 66 70
E-mail: salg@mbm-mab.dk
Web: www.mbm-mab.dk

Udvalgte produkter fra MBM & MAB



B290

MOLIO
våren, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

P80 Brandglasvægge

Plus glasvæg er et moderne og fleksibelt glasvægssystem for dobbelt glas til uklassificerede glasvægge. Systemet leveres "cut-to-measure" for hurtig installation. Ved kombination af forskellige glastyper kan opnås en lydreduktion på op til 44 dB(A) som standard. Dørkarm integreret i profilsystemet kan leveres med forskellige dørløsninger, som helglas og pladedøre herunder også lyddøre.

Dørkarm er designmæssig kompatibel med Plus glasvægssystem. Der kan tilbydes en række forskellige hængselløsninger med og uden selvluukkende effekt. Dørkarm kan leveres med elektrisk aflåsning for anvendelse med adgangskontrol.



B290

P40/P50 Glasvægge UKLASS. & Lydvægge

One glasvæg er et moderne og fleksibelt glasvægssystem for enkeltlagsglas til uklassificerede glasvægge. Profiler med 45 mm profilhøjde og leveret med glasliste sikrer hurtig og nem montage samt isætning af glas. Ved kombination af forskellige glastyper kan der opnås en fornuftig lydreduktion på op til 38-39 dB(A). Dørkarm integreret i profilsystemet kan leveres med forskellige dørløsninger, som helglas og pladedøre herunder også lyddøre.

Der tilbydes en række forskellige hængselløsninger med og uden selvluukkende effekt. Dørkarm kan leveres med elektrisk aflåsning for anvendelse med adgangskontrol.



Mogens Rasmussen, Middelfart A/S (MRAS)

Forhandler af Hunter Douglas lofter, facader og solafskærmning, Markilux markiser og pergolaløsninger, KNAUF lofter, ITAAB lofter, Barcol Air klimalofter, CE Produkter polyester akustikdæmpning, Rodeca polycarbonat facader og Parklex Prodema facadebeklædning i træfiner mfl.

Vi tilbyder et bredt udvalg af akustikløsninger til lofter og vægge i materialer som metal, træ, polyester og mineraluld, der kan imødekomme ethvert behov for akustikdæmpning og design.

Vores elegante, funktionelle og holdbare facadeløsninger er fremstillet af materialer som aluminium, polycarbonat og træ.

Med et sortiment af indvendige og udvendige persiener, rullegardiner, mørklægningsløsninger, vinger, skodder, zipcreens og markiser, tilbyder vi den perfekte løsning for at skabe den ideelle arbejdsplads.

Kontakt

Mogens Rasmussen, Middelfart A/S (MRAS)
Østre Stationsvej 3B
5500 Middelfart

Telefon: 64 41 80 33
Email: mra@mras.dk
Web: www.mras.dk

Udvalgte produkter fra Mogens Rasmussen, Middelfart A/S (MRAS)



B290

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Solafskærmning – Skodder

Vores løsninger inden for solafskærmning sikrer de optimale forhold for lysindfald, energibesparelse, og solbeskyttelse. Uanset behovet for udendørs eller indendørs solafskærmning med persiener, rullegardiner eller zipscreens, eller fast solafskærmning med baldakiner og åbne facadesystemer, skodder eller markiser, leverer vi de bedste løsninger for at forbedre både arbejdsmiljøet og udelivet med fokus på æstetik og kvalitet.



B350

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Heartfelt – Multipanel

HeartFelt® Multipanel er fremstillet af ikke-vævede, termoformede PES-fibre, med åbne spor mellem panelerne. Panelerne er tilgængelige i dimensionerne: 30x60, 80x35, 130x35, og 180x35 mm, med en maksimal længde på 4000–6000 mm. Tilgængelige moduler spænder fra 50 - 200 mm, afhængigt af panelstørrelsen.

Desuden kan HeartFelt® leveres som baffler eller loftpaneler i mange varianter.



Uniplan Danmark A/S

Vi i Uniplan Danmark er det oplagte valg til at udføre EPS beton (Thermolit) og efterfølgende slidlag, idet vi er en nichevirksomhed, som har specialiseret os i lige præcis disse produkter. Vi arbejder på større byggeprojekter og ved derfor lige præcis, hvordan en større opgave skal gribes an.

EPS-beton giver ingen problemer ved korrekt anvendelse og udførelse, og derfor bør entreprenøren vælge underleverandører med den rette ekspertise, dokumentation og kvalitetskontrol. Bygherre er derved sikker på at opgaven bliver udført både korrekt og effektivt, ved at vælge Uniplan Danmark.

Kontakt

Uniplan Danmark A/S
Roholmsvej 8A
2620 Albertslund

Telefon: 81 81 81 48
E-mail: info@uniplandanmark.dk
Web: www.uniplandanmark.dk

Udvalgte produkter fra Uniplan Danmark A/S



B340

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig


EPS Beton

EPS (Ekspanderet PolyStyren) beton er en blanding af cement, polystyrenkugler og vand, hvilket danner en flydende form for isolering. Den flydende form betyder at det er lettere at fylde EPS Beton op mellem rør og slanger, sammenlignet med traditionel isolering. Ved traditionel isolering opstår der let kuldebroer, fordi det skal skæres til, mens EPS betonen slutter fuldstændig tæt på grund af den flydende form. Det er også den flydende form, som betyder at det er godt at bruge til udjævning af niveauforskelle.

Fås i tre varianter:

- ▶ Thermolit A
- ▶ Thermolit A FAST
- ▶ Thermolit B FAST

Vi har en EPD på dette produkt.



B340

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Cementslidlag

Cementslidlag er med sin ensartede overflade velegnet til alle normale gulvbelægninger. Blanding og udlægning sker med kombinerede blande- og pumpemaskiner, der både kan være manuelle anlæg til mindre opgaver eller fuldautomatiske anlæg til større opgaver.

Vi pumper slidlaget op og afretter det efter at have lavet kotepunkter. Når det er gjort, bruger vi en glittemaskine til at lukke og polere overfladen. Herefter er det op til entreprenøren, hvilket gulv der skal lægges ovenpå, det slidlag vi lægger passer til alle typer gulve.

Vi har en EPD på dette produkt.



BOEN Danmark A/S



BOEN

Med BOEN som trægulvproducent er du sikret rådgivning fra projektstart til færdigt byggeri – herunder afdækning af løsninger, produktvalg, planlægning, installation og vedligehold.

BOEN produkter bliver solgt i mere end 50 lande på fire kontinenter. Udover produktion i Litauen, Schweiz, Kroatien og USA har Bauwerk Group salgskontorer i Danmark, Norge, Tyskland, UK og et stort netværk af partnere i hele verden.


BOEN er en del af den schweiziske Bauwerk Group, som er en af de førende virksomheder i den europæiske parketindustri med omkring 1.750 ansatte på verdensplan.

Kontakt

BOEN Danmark A/S
World Trade Center, Borupvang 3
2750 Ballerup

Telefon: 41 41 26 25
Email: info-dk@boen.com
Web: www.boen.com/da-dk

Udvalgte produkter fra BOEN Danmark A/S



B345

BOEN Strongline 21 mm og 23 mm selvbærende

BOEN lamelparket er den optimale løsning når bæredygtighed, komfort og lang levetid skal ivaretages. BOEN trægulve lever op til DGNB-krav og lakerede produkter er svanemærkede.

Stavparket med massive fordele

Pga. slidlagets tykkelse på ca. 5,5 mm kan 21 mm parket slibes lige så mange gange som massive gulve. Lamelparket til sømning/skruning – 500 mm strøafstand.

Optimeret strøafstanden på 23 mm til C/C 60 cm. Desuden skal der ikke anvendes hjælpestrøer. Velegnet til gulvvarme.

Andre specifikationer

- ▶ BREEAM A+-vurdering
- ▶ FSC(R) – certificering
- ▶ Garanti 25 år



B345

BOEN lamel-trægulve

Lamel-trægulv fås i et bredt udvalg af farver, overflader og formater. Lever op til DGNB-krav og Svanemærke.

Egetrægulve – unikt, naturlig og ægte

- ▶ Chalet: Skræddersyet til hvert rum
- ▶ Chaletino: Store planker med faste mål på 2,75 m x 30 cm
- ▶ Plankebredder: 209 mm, 181 mm og 138 mm
- ▶ Stavparket: 215 mm bredde for hurtigere installation

Andre specifikationer

- ▶ Velegnet til gulvvarme
- ▶ BREEAM A+-vurdering
- ▶ FSC (R) – certificering på forespørgsel
- ▶ 5G Klik System
- ▶ Garanti 25 år



Fletco Carpets

Kvalitet, håndværk og innovation

Stolte håndværkstraditioner kombineret med innovationslyst og en bæredygtig tilgang er omdrejningspunktet i Fletcos produktion af tæpper i den ypperste kvalitet.

"Vi lader os guide af værdier som akkuratessse, kvalitet, nytænkning og omtanke for miljøet i alle led. For os er det alfa og omega, at kvaliteten er materialiseret i hvert eneste tæppe. Det gælder også bagsiderne af miljøvenlig filt eller tekstil, som sammen med en uovertruffen stabilitet og slidstyrke er væsentlige elementer i at sikre den lange levetid i vores tæpper".

Kontakt

Fletco Carpets A/S
Mads Clausens Vej 2
7441 Bording

Telefon: 96 60 30 00
E-mail: fletco@fletco.dk
Web: www.fletcocarpets.dk

Udvalgte produkter fra Fletco Carpets



B345

BICHON – blødhed og elegance i ét

Tæppet har et voluminøst, eksklusivt og silkeblødt udtryk med sin høje luv, hvor farverne changerer på smukkeste vis. Den slidstærke kvalitet minder om velour og bidrager med naturlig blødhed og elegance i ethvert rum – lige fra store loungeområder og konferencerum til det lille, eksklusive hotelværelse.

Som en særlig detalje har tæppet en specialdesignet bagside, der afværger, at det skrider på hårde gulve. Samtidig er tæppet konstrueret, så luven altid falder smukt ud over kanten – også ved specialmål. Velegnet til gulvvarme.

Fås i 24 nye tidløse og stilfulde farver.



B345

STELLAR – næsten usynlige samlinger

En ny stjerne inden for fladvævede tæpper er blevet til i vores vedvarende produktudvikling ved væven. Her har vævemesteren skabt en unik struktur, der lettere skjuler pletter og lader sig rengøre. STELLAR er indbegrebet af en bæredygtig, smuk og slidstærk tæppeflise, fremstillet i 100 % genanvendt Econyl®-garn.

Stellar leveres også i vores populære og patenterede LockTiles® – en laserskåret tæppeflise hvor monteringen af fliserne sker med nærmest usynlige samlinger og skaber et banevare-look. Lagerføres i 9 standardfarver. Specialfarve fra +200 m2.



Forbo Flooring A/S

FORBO FLOORING SYSTEMS er en global producent af gulve og inventarlinoleum. Med mennesket i centrum og ved hjælp af naturbaserede løsninger til gulve og inventar skaber Forbo de bedste vilkår for trivsel og vækst.

Gennem sit utrættelige arbejde for en renere og grønnere verden har Forbo derfor også naturens og miljøets fremme for øje. Forbo er med det afsæt ansvarlig for et bredt program af elastiske gulve af linoleum og vinyl, innovative tekstile belægninger, indgangsmåttesystemer samt en linoleumskollektion til møbler. Forbo har udviklet og fremstillet elastiske gulvbelægninger i over 100 år.

Kontakt

Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup

Telefon: 44 92 85 00
Email: Info.denmark@forbo.com
Web: www.forbo-flooring.dk

Udvalgte produkter fra Forbo Flooring A/S



B345

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Marmoleum Cocoa

Marmoleum linoleum er altid fremstillet af fornybare og naturlige ingredienser, linolie fra hørfrø, kalk, harpiks, jute og træmel. Men her er så Marmoleum cocoa! De 16 farver i Marmoleum Cocoa er Forbo Floorings Systems næste store skridt i den cirkulære økonomi, udviklet med fuld genanvendelse for øje og optimal binding af CO2. Marmoleum Cocoa er Forbos upcyclede linoleum med skaller fra kakaohøsten, et restprodukt, som ellers ville ende som affald fra chokoladefabrikkerne. Kakaoskallerne giver nyt liv til Marmoleum overfladen med en naturlig og rustik tekstur. Det er sund klimafornuft!



B345

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Surestep Balance

Design efter formål, hedder en af Forbos guidelines. Det er vådrumskollektionen af sikkerhedsvinyl Surestep Balance et godt eksempel på. Surestep Balance skaber trygge og sikre rammer for brugere med reducerede kognitive funktioner, så som demens. Det sker ved at kombinere minimalistiske tidssvarende farver med integrerede skridsikre partikler i en mat overflade, som reducerer lysets refleksion. Step Balance har et særligt nistret udtryk med et nyudviklet satinpræg, som tilsammen giver en ekstra mat overflade. Surestep Balance er derfor resultatet af Forbos målsætning om at bidrage med den tryghed, som kan sikre den bedste livskvalitet for demente. Step Balance - sikkerhed, design og tillid.



HARO

PCV fri Designgulve

HARO

HARO

I over 150 år har vi arbejdet med materialet træ. Som Tysklands førende gulvproducent fremstiller vi både TRÆ, Laminat & PVC FRI DESIGNGULVE med lidenskab og omhu.

I 5. generation påtager vi os som familievirksomhed vores ansvar og engagerer os i samfundet, miljøet og mennesker.

HARO leverer derfor gulve til alle nødvendige miljø- og bæredygtighedscertifikater.

Siden 1866 har træ været vores passion.

Kontakt

HARO
Rytoften 5B
8210 Aarhus

Telefon:
E-mail:
Web.

51 29 05 90
s.blokager@hamberger.com
www.haro.com/dk

Udvalgte produkter fra HARO



B345

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Eg Sildeben med ekstra slidlag

Produktet leveres overfladebehandlet, hvilket forbedrer den økonomiske del og tilgodeser tidsplanen.

- ▶ Teknisk opbygning: 2-lags / krydslimet produkt.
- ▶ Lægning: fuldlimning
- ▶ Garanti (privat): 30 år
- ▶ Blå engel - pointgivende i DGNB byggerier
- ▶ CE-mærket
- ▶ Egned til gulvvarme
- ▶ Varmeledningsmodstand: 0,076 m² K/W
- ▶ Reaktion ved brand: CFLS1
- ▶ Skridsikkerhed: R10
- ▶ Modstandsevne mod kontorstolshjul: DIN EN 425



B345

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

HARO Laminat Eg Portland Puro 539146/539148

Vandresistent og Svanemærket laminat til bolig og erhvervs brug.

- ▶ Overflade: Authentic
- ▶ Faset kant: 4V
- ▶ Brugsklasse (Privat/Erhverv): 23 / 33
- ▶ Slidstyrke: AC6
- ▶ Lægning: svømmende
- ▶ Made in Germany
- ▶ Garanti (Privat): 25 år
- ▶ Svanemærket
- ▶ Blå engel - pointgivende i DGNB byggerier
- ▶ Egned til gulvvarme
- ▶ Varmeledningsmodstand: 0,065 m² K/W
- ▶ Reaktion ved brand: CFLS1
- ▶ Skridsikkerhed: R9
- ▶ Antistatisk klasse: DIN EN 1815
- ▶ Uden blødgøringsmiddel



HØRNING
FLOORS FOR GENERATIONS

Hørning Parket

Siden 1925 har vi designet og fremstillet massive trægulve af højeste kvalitet til krævende arkitektur, herunder København Lufthavn og Nationalmuseet i Oslo. Med omhu for miljøet skaber vi holdbare gulve, der er designet til at holde i generationer.

Vi tilbyder et produktsortiment med 14 produktgrupper, alt fra nye og klassiske parketmønstre, planker i alle bredder og længder, til højkant og klodsegulve, der giver uendelige muligheder for at designe unikke trægulve.

I snart 100 år har vi opretholdt vores danske produktion af skræddersyede gulvløsninger. Vores gulve bidrager til bæredygtige bygninger, da Hørning Parket er FSC-, PEFC-, EUTR- og CE-certificeret og har modtaget Eurofins Indoor Comfort Gold-certificering og produktspecifikke EPD'er.

Kontakt

Hørning Parket
Christiansmindevej 12
8660 Skanderborg

Telefon: 70 27 66 00
Email: Sales@horningfloor.dk
Web: www.horningfloor.dk

Udvalgte produkter fra Hørning Parket



B345

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Stav- og mønsterparket

Vi tilbyder et unikt udvalg af massive parketstave og et væld af træsorter og mønstermuligheder såsom sildeben, engelsk mønster, stigemønster og kvadrat. Parketstavene kan suppleres med borter, friser eller rammer.

Parketstavene repræsenterer håndværk, design og kvalitet, som lever op til de højeste standarder. Vores danske produktion sikrer markedets mindste tolerancer, hvilket opfylder vores høje krav til præcision og muliggør enkel montage samt minimal efterbehandling. Vores strenge sorteringskrav betyder, at gulvene er af bedste kvalitet.

Få adgang til en produktspecifik EPD og relevante certificeringer for det enkelte produkt.



B345

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Massiv plank

HØRNING massive planker skaber et unikt udtryk i ethvert projekt. Vores sortiment omfatter Origin-planker, massive planker og lamelopbyggede specialgulve, som kombinerer slidstyrken fra massivt træ med et slidlag på 4 eller 6 mm. Hver planke er nøje udvalgt kvalitetstræ med optimal udnyttelse af råtræet.

De brede planker fås i forskellige dimensioner, træsorter, sorteringer og overfladebehandlinger. Vælg mellem ubehandlede planker eller færdigbehandlede med olie eller lak for at opnå det ønskede udseende.

Få adgang til en produktspecifik EPD og relevante certificeringer for det enkelte produkt.



Mapei

Mapei Denmark A/S er en del af den italiensk ejede virksomhed Mapei med hovedkvarter i Milano, Italien.

Mapei blev grundlagt i 1937, og har mere end 80 års erfaring med at levere løsninger til byggebranchen.

Vi er en af de førende partnere på danske byggeprojekter, og gennem vores ekspertise og position er vi involveret i udviklingen af den danske byggebranche. Det gør vi gennem industriorganisationer og gennem vores Nordiske forskningsprojekter. For os er miljøløsninger et prioriteret område, og et eksempel på dette er, det igangværende og vigtige projekt med genanvendelse af beton.

Vores industrigulve og løsninger til parkeringshuse er gennemprøvede og meget holdbare. Der er Miljøcertificeringer og EPD'er tilgængelige på mange af vores produkter.

Kontakt

Mapei Denmark A/S
Industriparken 27, Skodborg
6630 Rødding

Telefon: 69 60 74 80
Email: kundeservice@mapei.dk
Web: www.mapei.dk

Udvalgte produkter fra Mapei




B345

Mapefloor System CPU+/RT

Polyurethancement mørtelbelægning - tykkelse fra 6 til 9 mm. Til brug som industrigulve.

Det er skridsikkert og nemt at vedligeholde, med høj kemisk og mekanisk ydeevne.

Motstandsdygtighed overfor termisk chok fra -40 °C til +120 °C, med driftstemperaturer fra -20 °C til +100 °C, afhængigt af tykkelsen.



B345

Mapefloor PU/PD mPARK

Det er vigtig at beskytte betongulv i miljøer, som er beregnet til parkering. Dette for at bevare underlagets funktionalitet og holdbarhed samt for at øge sikkerheden og mindske vedligeholdelsesomkostninger.

Mapefloor PU/PD mPARK er et flerlags, fugefrit, polyuretanbaseret belægningssystem med meget gode dynamiske, sprækkeoverbyggende egenskaber til områder med moderat biltrafik. Total tykkelse fra 4 mm.



icopal
MONIER

BMI Danmark

Hos BMI Danmark, med de to stærke brands Monier og Icopal, forstår vi, at et tag kan være meget mere end blot en beskyttelse mod vind og vejr. Vi ser taget som en mulighed for at skabe værdi for bygninger.

Icopal er markedsledende inden for tagpap og tilbyder innovative tagløsninger, der ikke blot sikrer et tæt tag, men også åbner for nye muligheder. Grundlaget for tagterrasser, grønne tage og integrerede solcelleløsninger er blot nogle af de muligheder, vi tilbyder for at udnytte tagets fulde potentiale.

Med produktionen af Monier B&C betontagsten på vores moderne fabrik i Hersom, sikrer vi den højeste kvalitet og en bæredygtig produktionsproces. Her anvender vi den nyeste teknologi og knowhow for at skabe betontagsten, der kan modstå tidens prøvelser og samtidig tilpasse sig fremtidens klimakrav.

Kontakt

BMI Danmark
Kystvejen 56
9400 Nørresundby

Telefon: 96 31 61 00
Email: kundeservice.dk@bmigroup.com
Web: www.bmigroup.com/dk

Udvalgte produkter fra BMI Danmark



B360

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Icopal Base 500 og Top 500

Icopal Base 500 og Icopal Top 500 udgør en effektiv 2-lags tagløsning, der kombinerer æstetik og holdbarhed. Base 500 fungerer som det nederste lag og kan også anvendes til kantinddækninger, mens Top 500, som det øverste lag, sikrer ekstra styrke og perforationsmodstand. Takket være SBS-forbedret bitumen er installationen robust og fleksibel. Denne kombination er ideel til både traditionelle og moderne bygninger og garanterer en levetid på over 50 år, selv under barske nordiske vejrforhold. TGA-godkendt for kvalitet og pålidelighed.



B360

Moniers B&C 30 Protector

En letvægts betontagsten, der kun vejer omkring 30 kg/m², hvilket er minimum 10 kg mindre end traditionelle tagsten. Denne vægtbesparelse forbedrer arbejdsmiljøet markant for håndværkere, da de skal løfte betydeligt mindre under montering. B&C 30 er derfor et ideelt valg til både nybyggeri og renovering, samtidig med at den bevarer det samme æstetiske udseende som klassiske betontagsten. Det gør arbejdet lettere og hurtigere, mens tagets holdbarhed og stil bevares.



Derbigum

Derbigum er blandt de førende på verdensplan inden for cirkulære tagpap-løsninger. Løsningerne er unikke i forhold til kvalitet og totaløkonomi og produceres i Belgien.

Derbigum løsninger importeres af Eurotag Danmark A/S og lægges udelukkende gennem et landsdækkende netværk af professionelle Derbigum tagdækkere, som er autoriserede gennem uddannelse og tagskoler i Danmark og Belgien.

Derbigum konceptet er en garanti for, at hele arbejdet med et tagpap-tag sker professionelt hele vejen fra den første kontakt, til mange år efter at taget er lagt.

Kontakt

Derbigum
Rosbjergvej 48
8220 Brabrand

Telefon: 70 15 15 17
Email: info@eurotag.dk
Web: www.derbigum.dk

Udvalgte produkter fra Derbigum



B360

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Derbigum® NT

DERBIGUM NT er en bituminøs membran, der takket være tilføjelsen af Ny Teknologi åbner døren til et design af tagdækning i henhold til princippet om cirkulær økonomi.

DERBIGUM NT består delvis af DERBITUMEN, bitumen udvundet fra genanvendt afskær og gamle bituminøse tagmembraner. Denne specifikke formel med polymerer giver enestående, anvendelige egenskaber både teknisk og cirkulært.

DERBIGUM NT er forsynet med to separate armeringslag, en glasfibervæv og en "non-woven" polyesterfilt. Glasfibervævet sikrer en optimal dimensionsstabilitet. Polyesterfilten sikrer stor rivestyrke og modstandsdygtighed overfor perforering.



B360

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Derbicoat® NT

DERBICOAT NT er en bituminøs dampspærre som er tilpasset cirkulære tagdækninger og anvendes i f.eks. varmt tags konstruktioner. I kombination med DERBIGUM NT opnås cirkulære bituminøse tagdækning.

DERBICOAT NT består af en blanding af bitumen fra genanvendte bituminøse membraner.

Den særlige blanding giver, sammen med polymerer, exceptionelle holdbare egenskaber, teknisk såvel som cirkulært:

30% sekundære råvarer opnået ved genanvendelse

100% genanvendelig i en ny tagmembran.

DERBICOAT NT har en glasfiber/polyester armering som giver membranen en høj rivestyrke.



EasyFLEX Roofing

EasyFLEX Roofing ligger i Roslev ved Limfjorden og har gennem årene innoveret på en række nye produkter. Vi er stolte af at kunne præsentere den nye selvulkaniserende tagløsning. Vi ved, at djævelen ligger i detaljen, når det kommer til flade tage. Derfor har vi udviklet en ny spray-on systemløsning, hvor alle detaljer er hurtige og lette at håndtere. Firmaets fokus ligger på grønne og langtidsholdbare kvalitetsprodukter, der er nemme at bruge i dagligdagen. Den nye stærke **spray-on systemløsning** vil fremover gøre livet lettere for de tagdækkere, der arbejder oppe på de flade tage.

Kontakt

EasyFLEX Roofing
Hesthøjvej 13
7870 Roslev

Telefon: 70 22 50 04
Email: info@easyflexroofing.dk
Web: www.easyflexroofing.dk

Udvalgte produkter fra EasyFLEX Roofing



B360

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

EasyFLEX Roofing

EasyFLEX Roofing er en fleksibel, enkeltlags tagløsning lavet af Polyisobutylen (PIB) som er en ikke-giftig, damp-og radontæt polymer med fremragende egenskaber. Den er UV-beständig og fleksibel ved alle temperaturer. Produktet har en holdbarhed på op til 60 år uden efterbehandling. Tagmaterialet er 100 % vandtæt, 100% recyclebart og UV-beständig. Helt uden PFAS og andre giftstoffer. Ingen udvaskning til drikkevandet. EasyFLEX Roofings beståede brandgodkendelser på tagmaterialet: Broof T1 og T2.



B360

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

EasyFLEX Adhesive Spray

Med EasyFLEX Adhesive Spray kan du nu montere tag uden brug af en gasbrænder. Vores højt ydende spraylim forbinder isolering eller træunderlag direkte med vores PIB-folie, og kan endda montere fodblik. Aktivator Spray klarer nemt samlingerne. Vores nye løsning er brandhæmmende, ekstremt holdbar og strækbar. Limen er designet til permanent limning med øjeblikkelig styrke og høj varmebestandighed. Systemet er op til 10 gange hurtigere end traditionel montering. Tidsforbrug op til 20 m² pr. time/medarbejder. Tidsbesparelsen lægger aktivt penge ned på din bundlinje i form af sparede mandetimer.

Spray - rul - monter - færdig



ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems

Vi forbedrer flow og bekvemmelighed i din virksomhed ved at skabe automatiske indgangsløsninger til forsiden, bagsiden og det indvendige af din bygning. Ved at gøre portene automatiske, udstyrer vi dig med evnen til at træde ind i nye verdener med ro i sjælen. Med vores omfattende portefølje og med os ved din side, får du styrken fra en global leverandør kombineret med grundigheden ved lokal support. Vi tager os af dine porte, så du kan tage dig af din virksomhed.

Automatiske porte har indbygget energieffektivitet, hvilket betyder, at de altid vil være grønnere end en manuel løsning. Vores ekspertise og løsninger tager jer videre og giver jer grønne fordele og besparelser ud over det forventede.

Kontakt

ASSA ABLOY Entrance Systems
Lupinvej 12
9500 Hobro

Telefon: 70 12 70 11
E-mail: Heidi.Kohsel@assaabloy.com
Web: www.assaabloyentrance.com/dk/da

Udvalgte produkter fra ASSA ABLOY Entrance Systems



B370

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

ID 8 – RR5000 Højisoleret hurtiggående rulleport/facadeport

RR5000 er den ultimative hurtigport. Her får du en løsning, der kombinerer hastigheden fra en hurtiggående port med den optimale isolering kendt fra en ledhejseport.

- ▶ 50 mm isolering
- ▶ Maksimal termisk adskillelse
- ▶ Minimalt energitab
- ▶ Åbnehastigheder på op til 2,2 m/s
- ▶ Isolerede paneler og sidekarme
- ▶ Laveste U-værdi i sin klasse
- ▶ Enkelt V-drev-design



B370

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

ID 7 - OH1042S Isoleret speed ledhejseport

OH1042S Speed ledhejseport er med sit moderne, rene design en af de hurtigste og bedst isolerede ledhejseporte på markedet.

- ▶ Standardstørrelse op til: 5000 x 5000 mm
- ▶ Paneltykkelse: 42 mm
- ▶ Åbnehastighed: 1,0 m/s
- ▶ Gangdør er ikke mulig
- ▶ Vindbelastning (EN 12424) Klasse 3
- ▶ U-værdi, EN 12428: Komplet portblad: 1,0W/m²K
- ▶ Vandgennemtrængelighed, EN 12425 Klasse 3
- ▶ Luftgennemtrængelighed (EN 12426) Klasse 3
- ▶ Lydisolering, EN 10140-2: R - 25dB



novoferm

Novoferm Danmark

Novoferm Danmark er førende leverandør af porte, døre og logistiksystemer. Vi tilbyder et komplet udvalg af industrielle porte, døre og logistiksystemer til projektmarkedet samt garageporte og automatik til private. Med et bredt udvalg af produkter stræber vi efter at imødekomme dine behov, om det er på projektmarkedet eller som privat kunde.

Novoferm Danmark ApS er datterselskab af Novoferm Group, som har hovedkontor i Tyskland. Novoferm Group er en af Europas førende producenter inden for døre, porte og logistiksystemer. Alle Novoferms produkter produceres på egne fabrikker i Europa og leveres i henhold til alle gældende normer og standarder. Vores produkter er fremstillet med fokus på høj kvalitet, sikkerhed, komfort og æstetik. Med vores egne fabrikker kan vi tilpasse produkterne til kundens specifikke behov og ønsker. Novoferm leverer helheds- og kvalitetsorienteret løsninger. Én producent. Én leverandør.

Kontakt

Novoferm Danmark
Svendsborgvej 39
5260 Odense S

Telefon: 70 27 73 83
E-mail: mail@novoferm.dk
Web: www.novoferm.dk

Udvalgte produkter fra Novoferm Danmark



B370

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

THERMO 40/60, Ledhejseport

Produktet har en særdeles høj varme- og lydisolerende egenskab og tilbydes med et bredt udvalg af tilvalgsmuligheder. Produktet kan leveres med 40 eller 60 mm paneltykkelse. Thermo er en robust port, som forenes med et særdeles moderne design. Produktet fremstilles ved hjælp af den nyeste teknologi, som imødekommer de skærpede krav til byggeri. Panelerne fremstilles efter "sandwich-princip". Mellem to stålplader indsættes FCKW-frit hårdt PU-skum, som på begge sider klæbes sammen med den galvaniserede stålplade.

Thermo 40 mm og Thermo 60 mm kan forsynes med vinduer af plexiglas, hvilket øger det naturlige lys og forbedrer udsynet. Standardvinduerne er aflange med lige eller afrundede hjørner. For yderligere sikkerhed mod indbrud kan den fås med rektangulære vinduer.



B370

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Novoferm – brandskydeport

Novoferm brandskydeporte, NovoSlide Industry, produceres i henhold til den nye europæiske standard EN16034/CE og leveres henholdsvis 30, 60, 90 og 120 minutters brandhæmmende. Den er opbygget i sektioner, som sammenbygges ved montage. Produktet har en bred anvendelighed inden for bl.a. industri- og erhvervsbygninger. Produktet anvendes til at brandadskille rum i bygningen, og imødekommer krav til brandsikring af bygningen.

Produktet tilbydes som 1 og 2-fløjede løsninger. Det er muligt at levere brandportene med integreret gangdør, der kan anvendes som flugtvej i tilfælde af brand, hvor porten lukker.



Outrup Vinduer & Døre A/S

Vinduer og døre fra Outrup produceres på Mors i Nordvestjylland af kompetente og passionerede medarbejdere, som hver dag arbejder på at opfylde vores kunders ønsker om skræddersyede løsninger og skæve mål. Vi sætter en ære i at videreføre de stolte, danske håndværkstraditioner med respekt og øje for detaljer og kvalitet.

Kontakt

Outrup Vinduer & Døre
Outrupstræde 31
7900 Nykøbing Mors

Telefon: 44 45 54 00
Email: info@outrup.dk
Web: www.outrup.dk

Udvalgte produkter fra Outrup Vinduer & Døre



Vindue

Vinduet er rammen til udsigten - vejen til lys og luft i hjemmet – og samtidig en vigtig del af husets æstetiske udtryk.

Store ubrudte flader eller inddelinger med sprosser - vinduer kan tilpasses efter kundens ønske om design, størrelse og farve. 2- & 3-lags vinduer opfylder selvfølgelig de skrappe energikrav til Energimærke A. Udover de energimæssige egenskaber er især 2-lags vinduet en smuk arkitektonisk løsning, som passer særdeles godt til renovering af ældre bygninger.

Ved behov kan vinduer også suppleres med eksempelvis lydreducerende glas.



Udvendig dør

En dør ikke bare en dør. Udvendige døre har stor betydning for husets samlede udtryk og er med til at skabe sammenhæng mellem inde- og udeliv. Individuelle løsninger sammenholdt med forfinet håndværk resulterer i unikke og smukke detaljer. Linjerne kan være enkle & stringente eller med krummelurer, som efterlader et romantisk udtryk. Afhængig af placering af døren kan den selvfølgelig suppleres med f.eks. støjreducerende eller solafskærmet glas.

Vores produktsortiment af døre omfatter også en foldedør, som især er velegnet til renoveringsopgaver, idet den er bundkørende, og vægten hviler på soklen.



Brenner Radiatorer

Brenner Radiatorer er landsdækkende med afdelinger i Hornslet ved Århus samt Hvidovre i København. Vi lagerfører mere end 10.000 radiatorer, hvilket gør os leveringsdygtige og leveringssikre. Vi sælger og lagerfører kompakte panelradiatorer, lavkonvektorer, håndklædetørrer samt vertikale radiatorer. Herudover er vi leveringsdygtige i et stort og bredt program af gulvkonvektorer, designradiatorer, søjleradiatorer og ribberør. Vi er leveringsdygtige indenfor stort set alle radiator typer og vi rådgiver og vejleder gerne samt hjælper med at finde specielle og skræddersyede varmeløsninger, hvor behovet er der.

Kontakt

Brenner Radiatorer ApS
Hornbjergvej 51
8543 Hornslet

Telefon: 86 99 66 00
E-mail: mail@brenner.dk
Web: www.brenner.dk

Udvalgte produkter fra Brenner Radiatorer



B380

Løse rammer og riste

Brenner leverer løse rammer og riste, som kan anvendes til f.eks. renoveringsopgaver af gamle konvektorgreve og nye anlægsopgaver, hvor der er behov for en specielkonstrueret løsning. De mange risteformer og materialer gør Brenners løsninger lette at integrere i ethvert byggeri – moderne som gammelt.

Alle riste findes som rulle-, lineær- eller sektionsriste. Ristene fås i aluminium natur, sort- og bronze-eloxeret, eg og bøg samt rustfrie udgaver.

Alle aluminiumsmodellerne kan indfarves i samtlige RAL-farver mod merpris.

På vores speciel hjemmeside: gulvrister.dk, kan man se det fulde overblik samt beregne priser.



B410

Brenner ATOL

ATOL er en nyudvikling af den gamle støbejernsradiator. Her er linjerne blevet mere runde, elegante og lette i designet.

Brenner ATOL er fremstillet i sektioner af 46 mm. Højderne varierer horisontalt mellem 300 og 1000 mm.

Vertikalt mellem 1500 og 2500 mm.

Længderne fås fra 92 – 2760 mm afhængigt af størrelse.

Bredderne fås i 2 til 6 rør.

ATOL leveres med 1/2" tilslutning som standard, men kan bestilles med 3/4" og 1"

Standardfarven er RAL 9016, men kan bestilles i alle RAL-nuancer. Brenner ATOL fås ligeledes også som en buet model samt i en bæk udgave.

The Belimo logo consists of the word "BELIMO" in a bold, black, sans-serif font. Above the letters "I" and "M" are two parallel orange diagonal lines.

Belimo

Belimo A/S beskæftiger sig med regulering på luft og vand i varme- og ventilationsanlæg. Produkterne er motorer til ventilationsspjæld, motorventiler til varme- og køleanlæg samt et helt nyt program i rør- og kanalfølere.

Belimo har tre forskellige ventil teknologier som alle sikrer korrekte vandmængder i anlægget. Derudover har vi et helt nyt program i rør- og kanalfølere samt motorer til ventilationsspjæld. Det er Belimo's vision at være Danmarks bedste leverandør inden for området.


Normalt leverer Belimo A/S fragtfrit fra dag til dag med 5 års produktgaranti. Vi har let tilgængelig produktsupport og kompetente konsulenter, der finder de rigtige løsninger til dine opgaver.

Kontakt

Belimo A/S
Thomas Helsteds Vej 7A
8660 Skanderborg

Telefon: 86 52 44 00
E-mail: info@belimo.dk
Web: www.belimo.dk

Udvalgte produkter fra Belimo



B410

MOLIO
viden, der bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Energiventiler

Energiventil er en tryk- og temperaturafhængig reguleringsventil med hidtil uset reguleringsevne. Ventilen har integreret flowmåler og temperaturfølere og kan levere alle energidata fra vandkredsen til brugeren via bus eller cloud. Ventilen kan sættes op til at være en energibegrænser- og energireguleringsventil, så den leverer den energimængde til vandkredsen som styringen beder den om. Ved at installere denne energiventil ved bygningsejeren hvor i bygningen energien bliver brugt.



B410

UM-spjældmotor

Belimos UM-spjældmotor er den mindste motor på markedet og måler kun 107x56x28 mm.

Trods sin kompakte størrelse, drejer UM-motoren med 1 Nm. UM drejer akslen 360 grader, og der er også udviklet et beslag, så UM trækker lineært. Motoren er dertil også nem at montere.



CMA Armatur

CMA Armatur A/S har eksisteret siden 1993 og er et handels- og rådgivningsfirma med salg af vandbesparende løsninger, rustfrie sanitetsprodukter samt nødbruiseudstyr til kollektive badeanstalter i skoler, svømmehaller, feriecentre, institutioner, hospitaler, industri, offentlige bygninger med mere.

Hos CMA tilbyder vi totalløsninger, der gør hverdagen lettere for installatørerne. Samtidig opnås god komfort for brugerne, og sidst men ikke mindst sikres en god vand-økonomi. Vi har således et af markedets stærkeste produktsortimenter indenfor dette segment.

Miljøet er vores fælles ansvar, og hos CMA er vi meget bevidste om, vores medansvar for miljøet og gennem et tæt samarbejde med vores leverandører sikrer vi, at vi altid er i stand til at drage nytte af den nyeste viden. Derigennem sikrer vi, at vores produkter og systemer er optimeret med hensyn til både vandforbrug og hygiejne, samt kendetegnet ved høj driftssikkerhed og lang levetid.

Kontakt

CMA Armatur A/S
Alstrup Allé 2
8361 Hasselager

Telefon: 86 28 77 66
E-mail: info@cma.as
Web: www.cma.as

Udvalgte produkter fra CMA Armatur



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Delabie Tempomix 3 bruseløsning

- ▶ Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand
- ▶ Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder
- ▶ Soft-funktion = Nem aktivering
- ▶ Indbyggede kontraventiler og temperatursikkerhedsstop

CMA Armatur forhandler et stort program fra Delabie® indenfor selvlukkende bruseløsninger velegnet til steder med mange brugere hvor der stilles strenge krav til holdbarhed, god hygiejne og rengøringsvenlighed. Produkterne er udført i høj kvalitet med et enkelt og elegant design.

Tempomix 3 bruseløsning med soft-funktion sparer vand- og energi samtidig med, at temperaturen kan indstilles mellem koldt og varmt vand.



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Delabie Tempomix 3 armatur

- ▶ Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand
- ▶ Automatisk lukning efter ca. 7 sekunder
- ▶ Soft-funktion = Nem aktivering
- ▶ Indbyggede kontraventiler og temperatursikkerhedsstop

I forbindelse med designet af Tempomix 3 serien har der fra Delabie® været stor fokus på at produkterne skal være nemme at betjene og samtidig har en høj arkitektonisk standard i indretning af offentlige badeværelser og toiletter.

Tempomix 3 håndvask armatur med soft-funktion er særdeles velegnet til skoler og idrætshaller, hvor der er mange forskellige brugere.

Find dit nye Tempomix 3 armatur mellem vores mange løsninger.



GROHE A/S

GROHE er et førende brand inden for armaturer til køkkener og komplette løsninger til badeværelser.

Siden 2014 har GROHE været en del af LIXIL's stærke brandportefølje, der producerer banebrydende vand- og boligprodukter. For at tilbyde "Ren glæde ved vand" er GROHEs brand baseret på værdierne kvalitet, teknologi, design og bæredygtighed. Vi leverer livsforbedrende produkter og ydelser i to dedikerede porteføljer: GROHE QuickFix og GROHE Professional samt premium brandet GROHE SPA. Alle porteføljer imødekommer de specifikke behov fra GROHE's forretningspartnere.

Kontakt

GROHE
Bryggernes Plads 2, 1.sal
1799 København

Telefon: 44 65 68 00
Email: projekt_dk@lixil.com
Web: www.grohe.dk

Udvalgte produkter fra GROHE



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

23327000:

Grohe Eurosmart håndvaskarmatur, Cosmopolitan

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur er designet til ethulsmontage og udstyret med metalgreb for nem betjening. Med GROHE SilkMove 35mm keramisk patron, sikrer smidig og præcis vandstyring, kombineret med justerbar volumenbegrænser og Long-Life-belægning, sikrer langvarig funktionalitet. Integreret med GROHE Water Saving-teknologi, reducerer vandforbruget og giver perfekt gennemstrømning på op til 5 l/min ved 3 bar. Monteres hurtigt og nemt med GROHE FastFixation installationssystem. Fleksible tilslutningsslangere på 3/8". Min. Tryk 1,0 bar. Temperaturbegrænser kan tilvælges (46 375).



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

26075DC0:

Grohe Euphoria 310 Brusesystem med termostat til vægmontering

Euphoria 310 brusesystem til vægmontering har en svingbar 450 mm brusearm og termostat med Aquadimmer-funktion, der muliggør skift mellem Rainshower Cosmopolitan 310 hovedbruser og Euphoria 110 Massage håndbruser. GROHE DreamSpray sikrer perfekte stråler, og Long-Life-belægningen giver holdbarhed. Sættet inkluderer en 1.750 mm Silverflex-slange og sikkerhedsfunktioner som GROHE SafeStop ved 38°C og SafeStop Plus ved 43°C. Med indvendig vandføring, SpeedClean-antikalksystem og TwistStop-funktion, undgås snoede slanger.



hansgrohe

AXOR

Hansgrohe A/S

Med sine mærker AXOR og Hansgrohe er Hansgrohe Group, en førende virksomhed inden for innovation, design og kvalitet i bad- og køkkenbranchen. Virksomheden, der blev grundlagt i 1901, giver vandet form og funktion med sine armaturer, brusere og brusesystemer. I kombination med sanitet og badeværelsesmøbler tilbyder virksomheden individuelle designmuligheder fra ét og samme sted til helhedsoplevelser på badeværelset. Bæredygtig produktion af ressourcebesparende produkter er centralt i virksomhedens aktiviteter over hele verden. Den høje kvalitetsstandard sikres med produktion på Hansgrohe Groups syv egne fabrikker.

Kontakt

Hansgrohe A/S
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager

Telefon: 86 28 74 00
Email: info@hansgrohe.dk
Web: pro.hansgrohe.dk

Udvalgte produkter fra Hansgrohe A/S



B410

Hansgrohe Pulsify EcoSmart brusersæt

Med Pulsify Select 105 Relaxation EcoSmart fra hansgrohe med 3 stråletyper, opfyldes dit ønske om et dejligt men vandbesparende brusebad. Med Hansgrohes EcoSmart teknologi begrænses vandforbruget til højst 8 l/min – selv ved et højt vandtryk – og lever dermed op til EU taksonomien.

Ved hjælp af den enkle bruserstang kan håndbruserens placering indstilles trinløst i højde og vinkel. Den glatte Isiflex bruserslange fuldender det minimalistiske og enkle look.

Det tidløse, runde design og fremragende håndværk i den velkendte Hansgrohe-kvalitet gør Pulsify til dit stilsikre valg til ethvert badeværelsesdesign.




B410

AXOR One håndvaskarmatur

En badkollektion så elegant og ren i udtrykket, at den kun kunne realiseres ved hjælp af radikal innovation. Ved håndvasken, karret eller i brusebadet: De kendte arketyper er blevet genfortolket – for mere klarhed, forbedret funktion og styring. Takket være den moderne Select-teknologi har armaturet en ny form for interaktion. Vandet startes eller stoppes ved at trykke all-in-one-styringen ned, og når den drejes med uret, øges temperaturen. Betjeningen er enkel, intuitiv og yderst præcis. Det tidløse design fås i krom, mat sort og andre eksklusive overflader.

Designet af den britiske designduo BarberOsgerby.



HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

Hudevad

Hudevad Radiator Design er dansk designede radiatorer af højeste kvalitet. Fra starten har fokus været på banebrydende design, funktionalitet og ikke mindst de små detaljer, der gør en Hudevad radiator unik.

En varmekilde er en nødvendighed i ethvert byggeri, men ved hjælp af de små unikke Hudevad detaljer, giver vi mulighed for at skabe integrerede og stilfulde løsninger med unikke designegenskaber. Med mere end 85 år i branchen er Hudevad stadig Danmarks førende designradiatorproducent.

Kontakt

Hudevad
Ambolten 37
6000 Kolding

Telefon: 75 42 02 55
E-mail: sales@hudevad.com
Web: www.hudevad.com/dk

Udvalgte produkter fra Hudevad




B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

P5 Vertikal

P5 Vertikal er alle lavet med 2 mm tyk frontplade med den karakteristiske Hudevad-kant. De dybere modeller af P5 Vertikal har lukkede sider med en strømlinet fordybning, der giver radiatoren et helt unikt udseende. Hudevad P5 kan bruges overalt, hvor du ønsker en effektiv radiator med sit helt eget unikke udtryk.



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Plan Horizontal

Hudevad Plan er kvintessensen af rent, skandinavisk design. Radiatoren er af højeste kvalitet, alt imens den har en imponerende effekt, balance og klarhed. Plan Horizontal har en 2 mm glat stålfront med den karakteristiske Hudevad-kant, svejste stållameller, der flugter med radiator-kanten i toppen og lukkede sider. Lamellerne i toppen sikrer en god luftgennemstrømning for en effektiv varmfordeling og gør radiatoren unik.

Det enkle design sikrer, at Hudevad Plan vil passe til ethvert miljø og vil være et aktiv for enhver kreativ indretning eller arkitektonisk bestræbelse.



PRESSALIT®

Pressalit A/S

Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark, der siden 1954 har designet, udviklet og produceret toiletsæder af højeste kvalitet. Fra 1975 startede Pressalit også med at udvikle fleksible badeværelsesløsninger og højdejusterbare køkkener for mennesker med nedsat funktionsevne. Dette har gjort Pressalit til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fuldendt design og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter.

Kontakt

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry

Telefon: 87 88 87 88
Email: salesnordic@pressalit.com
Web: www.pressalit.com

Udvalgte produkter fra Pressalit A/S



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Pressalit Matrix højdejusterbar og sideforskydelig håndvask

Pressalit Matrix er en højdejusterbar og sideforskydelig håndvask. Den er designet til at skabe maksimal fleksibilitet og tilgængelighed på badeværelset. Med mulighed for trinløs højdejustering og en sideforskydning på op til 500 mm. kan vasken nemt tilpasses brugerens behov, både til stående og siddende brug. Denne funktionelle løsning fremmer selvstændighed for personer med nedsat mobilitet og optimerer pladsen i badeværelset. Den elegante, tidsløse æstetik kombineret med en robust konstruktion gør Matrix-håndvasken ideel til både private og offentlige rum, hvor kravene til tilgængelighed er høje.




B380

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Pressalit SCT 3000 bruse- og skifteleje

Pressalit SCT 3000 bruse- og skifteleje er en robust og komfortabel løsning designet til en sikker og effektiv pleje af personer med nedsat mobilitet. Lejet har en trinløs højdejustering, der letter omsorgspersonalets arbejde og minimerer belastningen ved forflytninger. Med sin stærke konstruktion og bløde, vandafvisende overflade sikrer SCT 3000 optimal hygiejne og komfort for brugeren. Den brugervenlige betjening og justerbare side gør det nemt at tilpasse lejet til individuelle behov, hvilket gør den ideel til både institutioner og private hjem, hvor funktionalitet og sikkerhed er afgørende.



PURMO 

Purmo

Purmo er førende leverandør af indeklimaløsninger. Vores varme- og kølesystemer er designet til at give optimal komfort og effektivitet.

"Comfort delivered" er vores løfte til alle vores kunder. Vi er dybt engagerede i at levere førende indeklimaløsninger og serviceydelser for at alle kan få bæredygtig indeklimakomfort.

Hos Purmo ved vi, at det er indendørs, vi alle vokser, lærer og udmærker os – og varme- og kølesystemer spiller en vigtig rolle i vores moderne levevis.

Vi stræber konstant efter at udvikle indeklimaløsninger, der giver optimal komfort og energieffektivitet. Purmo-løsninger er designet til at bidrage til bedre trivsel og samtidig reducere presset på verdens ressourcer.

Kontakt

Purmo Group Denmark ApS
Rosengade 1
6600 Vejen

Telefon: 75 55 56 11
E-mail: salg.danmark@purmo.dk
Web: www.purmo.dk

Udvalgte produkter fra Purmo



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Purmo Plan Compact [FC] Panelradiator

Purmo Plan Compact [FC] er en traditionel panelradiator til lukkede, vandbaserede varmesystemer med et neutralt design og plan frontpanel. En ægte kvalitetsradiator med en meget raffineret finish. Purmo Plan Compact [FC] er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Plan Compact leveres med monterede sidepaneler og toprikt. Purmo Quick konsoller, toprikt, sidepaneler, udluftningsskrue og blindprop medfølger. Hvid RAL 9016.



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Delta Laserline, Sektionsradiator

Delta Laserline radiatorerne er fremstillet af sektioner, der er svejset sammen med laserteknologi. Højden varierer mellem 155 og 3000 mm. Hvis det ønskes, kan der bestilles en nøjagtig højde mellem 300 og 3000 mm. Længder mellem 200 og 2500 mm kan leveres. Længere radiatorer end disse kan leveres i sektioner, der senere samles på installationsstedet. Radiatordybden, dvs. antallet af rørkanaler, varierer mellem 2 og 6. Kan leveres i vinkel version og i buet på forespørgsel. Delta leveres som standard i Hvid RAL 9016. Andre farver leveres på forespørgsel.



Stelrad

Stelrad er en af de absolutte pionerer på det europæiske radiatormarked. Den første stålpanel radiator rullede ud af produktionen helt tilbage i 1960. I dag er vi stadig en af de førende producenter på det europæiske radiatormarked. De høje kvalitetsstandarder, der var gældende for de første stålpanel radiatorer i 60'erne, gælder stadig for de tusindvis af radiatorer, der forlader vores fabrikker hver dag. Teknologierne bag dem har imidlertid gennemgået en rivende udvikling så vi altid leverer topmoderne, effektive og varmebesparende radiatorer. Vi servicerer alle vores kunder gennem et bredt og internationalt distributionsnet af engrosvirksomheder inden for varme og sanitet.

I 2018 købte Stelrad Radiator Group den velrenommerede danske radiator producent Hudevad Radiator Design i Ribe - og det er herfra Danmark - alle Stelrads skandinaviske kunder servicerer og vores produkter afsendes og distribueres fra.

Kontakt

Stelrad
Ambolten 37
6000 Kolding

Telefon: 75 42 02 55
E-mail: kontakt@stelrad.dk
Web: www.stelrad.dk

Udvalgte produkter fra Stelrad



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Compact 4

Compact 4 er en moderne fortolkning af den klassiske panelradiator. Den har monterede gavle og en toprist, hvilket giver den et æstetisk og kompakt udseende. Denne radiator tilføjer et stilrent og flot udtryk til ethvert hjem. Alle Stelrads produkter er fremstillet af kvalitetsstål, hvilket sikrer lang holdbarhed.



B410

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Hygiene 4

Hygiene 4 radiatoren er en klassisk panelradiator i kvalitetsstål uden toprist, konvektorer eller gavle, der gør den velegnet til brug på steder, hvor hygiejne og rengøring er vigtige parametre.



CUBILOO

Østergaards A/S

Østergaards A/S er en installatørvirksomhed som leverer VVS-løsninger til nybyg og renoveringer. Vi har udviklet produktet CUBILOO som er en midlertidig bad- og toiletløsning til indendørs brug. Vi lejer denne løsning ud til projekter, hvor produktet opfylder behovet for bad og toilet under renovering.

Kontakt

Østergaards A/S
Gisselfeldvej 14
2665 Vallensbæk

Telefon: 42 905 900
Email: hk@o-as.dk
Web: www.o-as.dk

Udvalgt produkt fra Østergaards A/S



B410

MOLIO
vinder, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

CUBLOO kabine

CUBLOO kabinen er en fuldt udstyret toilet- og badekabine som opstilles på ingen tid, tilsluttet eksisterende installationer, af autoriseret VVS-installatører i beboerens eget hjem.

FORDELE:

- ▶ Al service foretages af Østergaards A/S, som er en autoriseret VVS-virksomhed
- ▶ Hurtig opsætning og nedtagning.
- ▶ Nem tilslutning på eksisterende installationer.
- ▶ Adgang til vagtordning/service.
- ▶ Kan opsættes indenfor i boligen eller på lukket altan. Spar plads på byggepladsen til toilet- og badevogn.
- ▶ Spar udgift til toilet- og badevogn, tilslutning, vinterforanstaltninger, rengøring af vogne.
- ▶ Vandbesparende.





KE FIBERTEC
AIR THE WAY YOU WANT

KE Fibertec

KE Fibertec leverer bæredygtige ventilationsløsninger, der sikrer et godt indeklima med effektivt luftskifte. Tekstilkanaler er særdeles velegnede til ensartet og trækfri fordeling af frisk luft i skoler, kontorer, sportshaller, industribyggerier og andre typer lokaler, hvor mange mennesker er samlet. Flexibilitet og skræddersyede løsninger kendetegner produkterne fra KE Fibertec med frit valg ved dimensionering både i forhold til systemlayout, materialer og luftfordeling.

Målet er at blive CO₂-neutral i 2030, så KE Fibertec udvikler og optimerer efter, at gøre en forskel og belaste klimaat mindst muligt. En vigtig milepæl på denne rejse blev opnået i 2021 med en certificering iht. FN's 17 verdensmål gennem Bureau Veritas. Senest har KE Fibertec lanceret nye tredjepartsverificerede EPD'er. Som den eneste i branchen, kan der tilbydes komplet indsigt i alle aftryk med projektspecifik CO₂-dokumentation, der tager højde for alle parametre fra tekstil, montagedele, tilbehør til emballagen, som produkterne leveres i.

KE Fibertec er en global koncern med salgsselskaber i England, Tyskland og USA samt et bredt forhandlernetværk over hele verden. Med eget væveri i Danmark og flere års erfaring, har KE Fibertec et bredt materialekendskab og knowhow inden for tekstilbaseret ventilation.

Kontakt

KE Fibertec
Industrivej Vest 21
6600 Vejen

Telefon: 75 36 42 00
E-mail: info@ke-fibertec.dk
Web: www.ke-fibertec.com/da

Udvalgte produkter fra KE Fibertec



B430

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

Tekstilbaseret ventilation

En tekstilkanal og indblæsningspose udført i et let tekstilmateriale til indblæsning og fordeling af luft. Tekstilbaseret ventilation er et godt alternativ til stålkanaler, som giver en effektiv luftfordeling med ensartet og trækfri frisk luft uden "døde zoner". Velegnet til et godt indeklima i skoler, kontorer, butikker, showrooms og andre typer lokaler, hvor der er mange mennesker samlet ét sted.

Fås i to varianter.



B430

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

FBS loftpaneler

Loftpaneler til diffus eller retningsbestemt ventilation i skoler, kontorer eller andre komfortmiljøer. Systemet kan køre ved et lavere lufttryk sammenlignet med standard loftdiffusorer, hvilket gør det til en energieffektiv løsning. Frisk luft bliver jævnt fordelt over hele pladens overflade, og giver et godt indeklima uden trækproblemer. FBS loftpaneler er produceret af brandhæmmende tekstilmaterialer, hvor toppen af panelet er lufttæt, så luften fordeles i rummet og ikke over loftet.

Panelerne består af tre enkeltkomponenter, som nemt kan adskilles og eventuelt udskiftes uden brug af specialværktøj. Den fleksible produktopbygning gør det let at ændre designet.

De kan også anvendes som rent diffusionsloft, dvs. hvor luften indblæses i kammeret over det nedhængte loft for at diffundere ud gennem det luftgennemtrængelige panel.



SSS SIEDLE

Siedle Nordic


Siedle er en af Europas førende producenter af dørkommunikations- og sikkerhedsløsninger til både private hjem, erhverv og offentlige byggerier. Med over 270 års erfaring kombinerer Siedle tysk kvalitetshåndværk med bæredygtighed og banebrydende teknologi. Vores sortiment omfatter alt fra klassiske dørtelefoner til avancerede, integrerede løsninger inden for videoovervågning og adgangskontrol. Vores engagement i miljøbeskyttelse og bæredygtighed bekræftes af vores ISO 14001-certificering og vores overensstemmelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kontakt

Siedle Nordic
Avedøreholmen 96-98
2650 Hvidovre

Telefon: 70 22 00 02
Email: sales@siedle.dk
Web: www.siedle.com/da-dk

Udvalgte produkter fra Siedle Nordic



B450

B462

Siedle App - Den smarte og sikre tilslutning til IP-universet

Siedle App giver dig sikker og nem adgang til dit dørtelefonanlæg gennem din smartphone, uanset hvor du befinder dig. Via wi-fi eller mobilnetværk overvåger Siedle App indgangen, så du med live video altid kan se, hvem der står foran din dør. Ved besøg opbygges en samtaleforbindelse og giver mulighed for at åbne døren. Du får ekstra komfort med billedlagring, da man altid kan se hvem der har ringet på. Al dataudveksling sker gennem vores ISO 27001-certificerede server i Tyskland, hvilket sikrer høj datasikkerhed.



B450

B462

Udvendige dørtelefonanlæg

En kombination af funktionalitet og design til et hvert indgangsparti. Vælg mellem montering på muren, i muren, indbygget, eller fritstående enheder i materialer som aluminium, messing eller ædelstål. Siedles udvendige dørtelefonanlæg tilbyder en komplet løsning, der omfatter dørhøjtaler, opkaldsmuligheder, adgangskontrol og videokamera – alt sammen integreret i et stilfuldt design. Med flere forskellige designlinjer og utallige kombinationsmuligheder kan Siedle opfylde ethvert behov og enhver præference. Uanset din bygningsarkitektur sikrer Siedle en æstetisk og funktionel løsning i høj kvalitet.



Videx

Videx Danmark blev grundlagt i 1986 og er en familiedrevet virksomhed, der i dag styres fra hovedkontoret på Østerbro i København. Over de sidste snart fire årtier har virksomheden udviklet en omfattende produktportefølje, hvilket gør det muligt for virksomheden at positionere sig som en af de ledende aktører inden for dørtelefonbranchen. Videx tilbyder komplette løsninger i tæt samarbejde med installatører, arkitekter, bygherrer, ejendomsinspektører og rådgivende ingeniører, med andre ord: en høj kvalitetsløsning for alle. Videx har en bred og dybdegående produktportefølje, der imødekommer ethvert byggeprojekts behov – fra private hjem til store boligkomplekser.

Kerneaktiviteten er at forbedre udseendet og sikkerheden af de danske hjem, hvilket skaber en større følelse af tryghed for beboerne. Ambitionen er at levere produkter af høj kvalitet og brugervenlighed, uanset om det drejer sig om dørtelefon, - eller adgangskontrolsystemer. Videx er konstant i gang med at forbedre og udvikle produkter for at sikre, at de matcher den teknologiske udvikling og kan være det fortrukne valg af leverandør indenfor dørtelefonisystemer.

Hos Videx er fokus på kvalitet, design, og kundeservice. Lad os hjælpe dig med at bringe Videx' løsninger ind i dit projekt, og oplev hvad et veludført dørtelefonisystem kan gøre for din ejendom.

Kontakt

Videx
Hammershusgade 15
2100 København

Telefon: 39 29 80 00
E-mail: videx@videx.dk
Web: www.videx.dk

Udvalgte produkter fra Videx



B450

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig

IP-system med Digitalpanel og 7" video

Dette anlæg er udstyret med et avanceret digitalpanel og en 7" videotelefon. En pålidelig videoløsning, som opfylder behovene både i privat og erhvervsmæssig sammenhæng. Dette IP-anlæg leverer skarpe og detaljerede billeder i imponerende høj opløsning. Det har et integreret adgangskontrolsystem som kan udvides med eksterne læsere.

En særlig funktion er at den problemfrit kan tilsluttes via QR-kode til smartphone, hvilket supplerer funktionen for en fast monteret svartelefon i lejligheden. Det gør det nemt og bekvemt for brugerne at etablere forbindelse til systemet samt håndtere kommunikationen fra deres mobile enheder. Beskyt ejendommen og vær opdateret med de seneste sikkerhedsteknologier.



B450

MOLIO
viden, du bygger på

Bygningsdelsbeskrivelse
tilgængelig


Specialdesignet tableau med 3,5" videotelefoner

Videx tilbyder den ultimative løsning for video dørtелефonanlæg, hvor der ønskes et klassisk og stabilt anlæg uden løbende omkostninger, som kan tilpasses efter behov og ønsker.

Med et specialdesignet tableau fra VIDEX åbner du op for muligheder, der kan forvandle ethvert adgangspunkt til både at være funktionelt og visuelt tiltalende. Et specialdesignet tableau tilbyder den unikke fordel at kunne skræddersyes efter specifikke præferencer og tekniske krav. Fra valg af materialer, som elegant kan integreres i bygningens facade, valg af farver, graveringer eller udvidelse med adgangskontrol m.m.

Videotelefonen har en monitor på 3,5" 320 x 240 højopløst LCD TFT-skærm, for at sikre et tydeligt billede fra kameraet i dørtableau. Videotelefonen fås også med 7" skærm.

Systemet har forskellige udvidelsesmuligheder, såsom GSM viderestilling af opkald.



**STEFFEN
STEN** 

Steffen Sten ApS

Steffen Sten leverer belægningsklinker til terrasser, haver, baggårde og byrum. Smukke ophængte facader til større og mindre byggerier, falstagsten i bedste tyske kvalitet samt uglaserede keramiske fliser til gulve- og trappeløsninger.

Knowhow og indlevelse kendetegner et samarbejde med Steffen Sten i alle led.

Kontakt

Steffen Sten ApS
Havegade 70B
5000 Odense C

Telefon: 65 91 64 30
Email: info@steffensten.dk
Web: www.steffensten.dk

Udvalgte produkter fra Steffen Sten ApS



B510

Teglklinker

Arkitekter og bygherrer har for alvor fået øje for teglklinkens skønhed, fremragende funktioner, kvalitet og genanvendelsesmuligheder. Hver eneste klinge er unik. Fra leret graves ud, til man står med det endelige produkt, indgår det i en fantastisk proces. Forskellige brændingsmetoder skaber det uensartede og charmerende farvespil, som får teglbelægningen til at fremstå levende og helt særlig. En del af vores sortiment er Cradle2Cradle-certificeret.



B290

Ophængte facader Nordic og Scandic

Facadeløsninger fra Steffen Sten som lever op til nutidens krav til design, genanvendelighed, funktioner og unikke muligheder.

Facadetegl fra Steffen Sten giver en bred vifte af individuelle muligheder indenfor former, farver og overflader i allerbedste klinketilstand.

Vores facader er Cradle2Cradle certificeret på sølv-niveau.



EKAS Rådgivende Ingeniører A/S

EKAS Rådgivende Ingeniører bruger NBS Nordic til at strømline sine arbejdsgange både internt og med eksterne samarbejdspartnere.

Med en historie der strækker sig tilbage til 50'erne, har ekas rådgivende ingeniør udviklet sig inden for rådgivende ingeniørarbejde. Implementeringen af NBS Nordic er et eksempel på deres engagement i at forbedre deres nuværende arbejdsprocesser. EKAS Rådgivende Ingeniører (Frem over i denne reference nævnt som ekas) er stiftet tilbage i 1958, har opbygget en stærk position på det danske marked inden for ingeniørrådgivning.

Ekas beskæftiger sig primært med rådgivning, der involverer eksisterende bygninger i form af tilstandsvurderinger, renoveringer og ombygninger. Virksomheden består af ingeniører- og bygningskonstruktører, som laver alt fra helhedsplaner, tagrenoveringer til vinduesfacaderenoveringer og installationer.

Beskrivelser – hjertet af arbejdsprocessen

Beskrivelsesarbejde er en kernekomponent i ekas daglige drift. Fra helhedsplaner til tilstandsrapporter og andre relevante dokumenter, er der meget beskrivelsesarbejde involveret, og det kræver tid og præcision. Det er her ekas mener, at NBS Nordic spiller ind som et værdifuldt værktøj. De tilbyder en effektiv løsning til at standardisere og gemme dokumenter i et intuitivt bibliotekssystem. NBS Nordic har dermed været med til at strømline denne proces. På den måde kan ekas medarbejdere hurtigt og effektivt tilgå og genbruge de nødvendige dokumenter og følge med i, hvor langt man er kommet i et projekt. Dette er med til at spare både tid og ressourcer og medvirker til, at alle i organisationen altid har adgang til den nyeste og mest opdaterede version.

Styrkelse af tværfagligt samarbejde

Med en mangfoldig gruppe af fagfolk under ét tag og

et stadig voksende behov for samarbejde med eksterne interessenter er det afgørende for ekas at kunne skabe de optimale rammer for det tværfaglige samarbejde. Her har NBS Nordic også vist sit værd. Ved at tilbyde et centralt sted for dokumentdeling, som andre kan få adgang til, har platformen bidraget til at styrke ekas samarbejde med sine samarbejdspartnere. Ved at bygge bro mellem ekas og eksterne arkitekter har NBS Nordic bl.a. forbedret harmoniseringen af de projekter de samarbejder om og muliggjort en nemmere udveksling af dokumenter og informationer.

En ny standard for effektivitet

Der er ikke så meget bøvl med opdateringer, som når man sidder i et Word dokument, og det er jo meget rart, når man sidder og arbejder på en gammel tilstandsrapport som vi tidligere har lavet i Word, så der er vi meget glade for, at det foregår i NBS Nordic i stedet for siger Jens Lauridsen, rådgivende ingeniør hos ekas.

Udover beskrivelsesarbejdet og det tværfaglig samarbejde oplever ekas også en markant forbedring i opdateringsprocessen af dokumenter, hvilket er en anden udfordring/bekymring, som ekas tidligere har bøvlet med.

"Vi har brugt platformen på en del forskellige helhedsplaner, hvor vi har lavet beskrivelser. Derudover har vi også lavet standardbeskrivelser og andre dokumenter den vej igennem, som vi kan genbruge."

– Jens Lauridsen, rådgivende ingeniør hos ekas



Jens Lauridsen, rådgivende ingeniør hos ekas

"Vi har brugt det sammen med nogle arkitekter, hvor vi har fået overført deres forsider og måde at stille tingene op på via NBS Nordic. Så der har vi også brugt platformen i et tværfagligt aspekt.

– Jens Lauridsen, rådgivende ingeniør hos ekas

Med NBS Nordic er bekymringer om forældede versioner, opsætningsdelen eller fragmenteret kommunikation et overstået kapitel. Alt er samlet ét sted, hvilket gør hele arbejdsprocessen hurtigere og mere effektivt. Det er en ny standard for effektivitet, som ekas ikke kan se bort fra.

Det er hvert fald mere enkelt i forhold til opsætningsdelen. Sådan noget med afsnit har der altid været lidt bøvl med. Der gad jeg godt, at NBS Nordic havde været der for 10 år siden, siger Jens Lauridsen, rådgivende ingeniør hos ekas.

Ekas' erfaringer med NBS Nordic har også fået dem til at anbefale deres samarbejdspartnere og underleverandører til at bruge platformen for bl.a. at optimere samarbejdet endnu mere. Dette vidner ikke kun om NBS Nordics effektivitet, men også om ekas engagement i at opbygge et stærkere arbejdsfællesskab med sine samarbejdspartnere.

Vi har allerede lavet en anbefaling til NBS Nordic og hjulpet en i gang. Vi har en del underrådgivere på EL, og der er én af dem, der er gået i gang med at bruge NBS Nordic, fordi vi har sagt til ham, det er en god idé, så vi kunne arbejde bedre sammen om tingene, slutter Jens Lauridsen, rådgivende ingeniør hos ekas.

Valget af NBS Nordic har ikke kun været en investering i teknologi, men en investering i fremtiden for deres virksomhed. Ved at strømline arbejdsgange, styrke samarbejde og hæve standarden for effektivitet har dette partnerskab skabt et fundament for, at ekas kan fortsætte med at gøre, hvad de gør bedst – på en mere lønsom måde.

Holscher Nordberg Architecture and Planning

HOLSCHER NORDBERG
ARCHITECTURE AND PLANNING

Holscher Nordberg Architecture and Planning er en mellemstor arkitektvirksomhed, der i dag beskæftiger omkring 60 dedikerede arkitekter, bygningskonstruktører og byplanlæggere.

Den prisvindende tegnestue blev grundlagt i 1999 og ejes og drives af arkitekterne Nils Holscher og Mikkel Nordberg. Tegnestuen formgiver byer og bygninger i hele Skandinavien med udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn og med fokus på arkitektonisk kvalitet.

Derudover benyttes NBS Nordic Platformen først og fremmest til at koble vores modeller/tegninger med vores arbejdsbeskrivelser, så der opnås bedst mulig sammenhæng i projektmaterialet.

"Alt i alt er vi utroligt glade for vores samarbejde med NBS Nordic, og ser frem til at følge den videre udvikling af platformen samt deltage i denne udvikling"

- Christian Jensen, Arkitekt MAA, Holscher Nordberg



Vi bruger f.eks. også platformen til at oprette normalkonstruktioner, så vi kan få et overblik over disse, så tidligt i projekteringsfasen, som det er muligt. Ligeledes er håbet, at platformen kan benyttes som en del af professionaliseringen af tegnestuen ved at være med til at udbrede udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser. Ønsket er at arbejdsbeskrivelserne bliver en endnu bedre integreret del af vores projekteringsarbejde. Arbejdet med arbejdsbeskrivelser har tidligere typisk været varetaget af en/de få samme medarbejder(e), og det er håbet, at vi med platformen kan få flere med på vognen, så dem der tegner/modellere også beskriver.

"Vi har på tegnestuen længe ønsket os et værktøj til arbejdsbeskrivelser, der kan ensrette vores arbejde med disse. Dette har vi fået med NBS Nordic platformen"

- Christian Jensen, Arkitekt MAA, Holscher Nordberg

Alfabetisk index

På listen nedenfor finder du en komplet oversigt over alle de leverandører/producenter som er online på NBS Nordic platformen med en tilgængelig bygningsdelsbeskrivelse.

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| A | AB Byggeprofiler
Altro Danmark
Areco Profiles
Areo
Arminox
ASSA ABLOY Entrance Systems
ATO Supply ApS | I | Ideal Standard |
| B | Belimo
Bergsten Timber
BMI Danmark | K | KALK A/S
KE Fibertec
Kronospan Novopan Træindustri ApS |
| C | Celsa Steel Service
CLT Denmark
CMA Armatur
Condair
Cosentino
CRH Concrete | L | Lagur A/S
Lamilux Nordic
Leca |
| D | DAFA Building Solutions
Dan-Grit A/S
Derbigum
Dyson | M | MBM & MAB
Mogens Rasmussen Middefart A/S (MRAS) |
| E | Ege Carpets
Ennogie | N | Novoform |
| F | FBM HORUP
Fletco Carpets
Forbo Flooring A/S
Frøslev | P | Pressalit A/S
Purmo |
| G | Gerflor
Gortex®
Green Drain
GROHE A/S | R | Ready Bathroom |
| H | HARO
Hudevad
Hørning Parket | S | SabetoFLEX
SCANGLAS
Scanomat
Sika Danmark
Skamol
Soudal
Stelrad
Steni Danmark A/S
Sundolitt A/S
SWEDOOR
Swisspearl Danmark A/S |
| | | T | TS-Tegl A/S |
| | | U | Uniplan Danmark A/S |
| | | V | Vejle Kalk- og Mørtelværk
Velosit Danmark
Videx |



NBS Nordic - en del af Byggefakta A/S | Stationsparken 25, 2. sal | 2600 Glostrup
Telefon: 88 77 17 70 | hello@nbsnordic.dk | www.nbsnordic.dk

