

Leverandørkatalog Forår 2024



Forord

I dette katalog finder du en detaljeret oversigt over udvalgte produkter og leverandører, som vi har samlet på NBS Nordic.

Formålet med dette katalog er at give dig et inspirationsværktøj, hvor du kan se hvilke leverandører vi har online på NBS Nordic-plattformen.

Hos NBS Nordic kender vi til vigtigheden af dokumentation, og derfor stiller vi også krav til, at vores leverandører kan levere den nødvendige information og dokumentation, som I skal bruge for at kunne gøre brug af deres produkter/bygningsdelsbeskrivelser i jeres projektarbejde.

4 gode grunde til at bruge NBS Nordic-plattformen på dine projekter:

1. **Spar tid:** Ved at trække på NBS Nordics omfattende ressourcer, kan du som rådgiver spare tid på at udvikle bygningsdelsbeskrivelser for produkter og tekniske dokumenter fra bunden. Dette kan også fremskynde projektfasen.
2. **Bliv din egen LCA-beregner:** Lav dine LCA-beregninger direkte i platformen og brug data i dit projektarbejde.
3. **Reducer muligheden for fejl:** Brugen af de standardiserede bygningsdelsbeskrivelser for produkter fra NBS Nordic-plattformen hjælper dig med at reducere fejl og risici i byggeprocessen.
4. **Overhold regler og standarder:** Ved at bruge leverandørens bygningsdelsbeskrivelser for produkter har du en bedre mulighed for at gøre brug af opdateret information direkte fra leverandørens selv.

Vi håber, at dette katalog kan være med til at inspirere dig til at gøre brug af vores produktmodul, når du udarbejder dine beskrivelser og bygningsdele i NBS Nordic-plattformen.

De bedste hilsner

Hele teamet i NBS Nordic

Ved hver leverandør finder du:

- Virksomhedsoplysninger
- Kontaktoplysninger
- 2 udvalgte produkter med produktbeskrivelser
- Information om hvilket fagområde inden for Molio B1000 produktet befinder sig under
- Information om bygningsdelsbeskrivelser er tilgængelig i NBS Nordic



Hvad er NBS Nordic?

NBS Nordic er Nordens førende online specifikationsplatform. Den er udviklet og målrettet til de nordiske markeder. NBS Nordic henvender sig til arkitekter, BIM-koodinatorer, bygningskonstruktører, ingeniører, IKT-ledere og mange flere.

NBS Nordic er udviklet til at kunne skabe struktur, overblik og sammenhæng i projekt- og udbudsmateriale. Platformen er et brugervenligt værktøj, som skal være med til at sikre, at du hele tiden har et opdateret projekt/projektbeskrivelse, som er tilgængelig for alle de involverede i et projekt, også dem som ikke er stærke i den tekniske del af et projekt.

I platformen kan du oprette beskrivelser i både beskrivelsesværktøjet b1000 og 2.0, tilbudslister, gemme og oprette bygningsdele i vores bygningsdelsjournal samt lave LCA-beregninger i vores LCA-modul.

Få flere oplysninger


Er du rådgiver, arkitekt eller lign., og vil du vide mere om dine muligheder for at have en bruger på NBS Nordic-platformen, så kontakt vores specialister.

Ring 88 77 17 70

"Alt hvad der har med automatisering og tidsbesparelser at gøre. Det er vi fan af."

- Jan Suhr, AART Arkitekter


Projektets faser



AART Arkitekter - rådgiver:

Fordelen er at man har tilgang til alle projekter der er udarbejdet på tværs af alle kontorer. Det er fedt, at alt er samlet ét sted."

I følge Jan Suhr, laver de ofte beskrivelser og skabeloner ud fra tidligere arbejde. Hvilket gør at det kan være meget tidskrævende at finde frem til og ligeledes tidskrævende at sætte dem ind i forskellige systemer.



Indholdsfortegnelse for fagområder

1 I jorden B120

Leca 6

2 Betonkonstruktioner, pladstøbte B220

AB Byggeprofiler..... 8

3 Murværk B240

Vejle Kalk- og Mørtelværk..... 10

4 Træ, generelt B270

Bergsten Timber 12

5 Glasfacader og -tage B285

SCANGLAS 14

6 Skeletkonstruktioner B290

Steni 16

MBM & MAB 18

ATO Supply ApS 20

Nordisk Profil 22

Frøslev 24

Mogens Rasmussen Middelfart A/S (MRAS)..... 26

Swisspearl 28

7 Fuger B320

Soudal 30

8 Støbte undergulve B340

Uniplan Danmark A/S..... 32

9 Gulve B345

Gerflor..... 34

Kronospan Novopan Træindustri..... 36

HARO 38

Fletco Carpets 40

10 Tagafdækning B360

Dafa Building Solutions 42

Areco Profiles 44

SabetoFLEX 46

Ennogie..... 48

11 Døre, vinduer og porte B370

Lamilux..... 50

TK Elevator..... 52

Gorter® 54

Swedoor..... 56

Simons Voss 58

Novoferm Danmark 60

V. Guldmann A/S 62

ASSA ABLOY Entrance Systems 64

12 Beklædninger, påmuret B395

Cosentino 66

13 VVS B410

Hudevad 68

Stelrad..... 70

Purmo 72

Belimo 74

CMA Armautur..... 76

Ideal Standard 78

Scanomat 80

Brenner Radiatorer..... 82

Dyson..... 84

Dansk Bademiljø..... 86

14 Ventilation B430

KE Fibertec 88

15 EL B450

Videx..... 90



Leca

Leca® letklinker bruges til lastkompensation, dræn, radonsug, grønne tage, vandhåndtering, terrændæk og meget mere. Leca® letklinker er specielt velegnet til løsninger indenfor byggeri, infrastruktur og til vandhåndtering.

Vores produkter kan leveres med blæsebil og der spares derved tid på byggepladsen ligesom plads til materialeopbevaring, emballage og materialeoverskud undgås.

Kontakt

Leca
Randersvej 75
8940 Randers SV

Telefon: 87 61 02 01
Email: lecadk@leca.dk
Web: www.leca.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Leca



Molio
B120



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Leca® 10-20 – Large

Leca® 10-20 er en fraktion bestående af letklinker mellem 8-20 mm der oftest anvendes i konstruktioner og løsninger der har behov for en kombination af lav vægt, høj trykstyrke og lang levetid. Materialet har mange andre positive egenskaber som gør det unikt og brugbart i mange forskellige projekttyper fra byggeri til infrastruktur.

Kombinationen af veldokumenteret egenskaber og 70 års erfaring gør Leca til en fordel for både kvalitet, tid og økonomi.



Molio
B120




Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Leca® 10-20 Coated

Leca® Coated anvendes ofte i konstruktioner, hvor det er udsat for fugt såsom terrændæk og op langs kældervægge. Materialet er karpillarbrydende og er et effektivt drænmateriale. Det har isoleringseffekt og er nemt at indbygge mellem rør og på ujævnt underlag.

Kombinationen af veldokumenteret egenskaber og 70 års erfaring gør Leca til en fordel for både kvalitet, tid og økonomi på bygge- og anlægsprojekter.



AB Byggeprofiler

AB Byggeprofiler er din førende totalleverandør af kvalitets tag, tagrender, facadeprofiler samt løsninger til støbning af etagedæk.

Vi tror på, at byggeri skal være en udforskning, ikke en begrænsning. Derfor tilbyder vi vores løsninger i forskellige materialer, hvilket giver vores kunder en betydelig designfrihed til deres byggeprojekter. Uanset om du er tømrer eller arkitekt, giver vores sortiment af produkter dig mulighed for at realisere dine visioner.

Når det kommer til materialer, er vi opmærksomme på betydningen af at vælge de rette for at sikre en langvarig holdbarhed.


Vi tilbyder miljøvaredeklarationer, EPD, montageanvisninger, tekniske informationer, certificeringer, godkendelser og garantier for at sikre, at vores kunder får den bedst mulige støtte gennem hele byggeprocessen.

Kontakt

AB Byggeprofiler
Virkelyst 11
9400 Nørresundby

Telefon: 98 10 11 11
E-mail: info@abbyggeprofiler.dk
Web: www.abbyggeprofiler.dk

Udvalgte produkter i fokus fra AB Byggeprofiler



Molio
B220

Plannja Combideck 45

Plannja Combideck 45 er en armeringsprofil, som giver et tyndere og lettere bjælkelag. Plannja Combideck 45 er udformet med pileformet prægning i pladen, som griber fat i betonen, når den er hærdet. Den gode forskydningsforbindelse med betonen betyder, at hele pladens tværsektion fungerer som underkantsarmering. Resultatet er en ekstremt stærk konstruktion.



Molio
B360

TREND 475 klikfals - Plannja Trend 475

En tagprofil i nordisk stil, hvor funktionen er en naturlig del af designet. Med sit karakteristiske udseende og en specialdesignet tilbehørspakke, skaber du et komplet tag med et fantastisk linjespil på dit hus. Plannja Trend er et letmonteret tag med klikfals uden synlig fastgørelse i samlingen, det giver dit hus et ekstra løft.

Plannja Trend findes i forskellige belægninger og farver. I belægningerne GreenCoat Pro BT og GreenCoat Mica BT er store dele af de traditionelle fossile olier erstattet med svensk rapsolie. Plannja Trend 475 fås også i Aluminium.



Vejle Kalk- og Mørtelværk

I over 100 år har vi produceret mørtel til nybyggeri og renovering med fokus på gode gamle traditioner og moderne teknologi. Vi har leveret mørtel i mange farver til alt fra renoveringsprojekter, til projekter af kendte arkitekter samt til flere af de store typehusbyggere.

Vores produkter er blevet testet og udviklet gennem mange år og lever op til alle standarder og krav for kvalitet og holdbarhed. Vores mørtel indeholder alle kalk, hvilket gør mørtlen lind, luftig og elastisk at arbejde med og den holder i rigtig mange år. Vi er de eneste i Danmark der kan producere en VÅD Funktionsmørtel i styrke 2,5 og 5 MPa – og det er vi stolte af.

Der arbejdes løbende på produkter, som kan passe ind i fremtidens byggerier, hvor både lav EPD og LCA forenes optimalt i samspillet med håndtering, konstruktion, design og arkitektur.

Kontakt

Vejle Kalk- og Mørtelværk
Godthåbsvej 13
7100 Vejle

Telefon: 75 82 01 11
E-mail: mail@vejle-kalk.dk
Web: www.vejle-kalk.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Vejle Kalk- og Mørtelværk



Molio
B240



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Funktionsmørtel F2,5

VKM Funktionsmørtel > 2,5 Mpa er velegnet til murværk i aggressivt miljø - eksponeringsklasse MX 3.2.

Vejle Kalk- og Mørtelværks funktionsmørtler er produceret som kalkbaseret vådmørtel ud fra gamle recepter med henblik på at skabe en mørtel, som er lind, luftig og meget bearbejdelig. VKM funktionsmørtel egner sig særdeles godt til alle typer af udvendig murværk. Kan også anvendes som opmuringsmørtel til indv. og udvendigt murværk, fugemørtel, murværk af blokke og til udkast/puds.

Findes i 11 standardfarver - udover standardfarverne kan mørtlen tones i alle farver - Kontakt os gerne for mere information.



Molio
B240



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

KKh 20/80/475 hydraulisk kalkmørtel

VKM 2-komp. KKh 20/80/475 er velegnet til murværk i aggressivt miljø - eksponeringsklasse MX 3.2 - MX 4 iht. murerhåndbogen. Det er produceret som en ren kalkbaseret vådmørtel ud fra gamle recepter med henblik på at skabe en mørtel, som er lind, luftig og meget bearbejdelig. VKM KKh 20/80/475 egner sig særdeles godt til alle typer af udvendig murværk.

KKh mørtel leveret af Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S bliver leveret som en 2 komp. vare bestående af dels basis receptmørtel 4,1% og dels en NHL 5 (hydraulisk kalk) som så blandes på byggepladsen. Kan også anvendes som opmuringsmørtel til indv. og udvendigt murværk, fugemørtel, murværk af blokke og til udkast/puds.

Findes i 11 standardfarver - udover standardfarverne kan mørtlen tones i alle farver - Kontakt os gerne for mere information.



Bergsten Timber

Bergsten Timber er en af Danmarks førende leverandører af konstruktionstræ og specialfremstillede træprodukter til byggebranchen. Virksomheden har et bredt udvalg af produkter, der inkluderer konstruktionstræ, malet beklædning, terrasse og facader i Thermowood, Eg, Ceder og mange flere. Alt kan specialfremstilles til at opfylde kundernes specifikke krav og ønsker. Med en lang referenceliste er Bergsten Timber kendt for deres evne til at levere specialfremstillede træprodukter af høj kvalitet til byggeprojekter i hele Europa.

Bergsten Timbers mission er at levere bæredygtige og holdbare træprodukter, der opfylder kundernes specifikke behov og krav til deres projekt. Virksomheden er FSC- og PEFC-certificeret. Dokumentation er et vigtigt parameter og Bergsten Timber sikrer altid at den ønskede dokumentation er nemt tilgængelig.

Kontakt

Bergsten Timber
Sandvadsvej 2
4600 Køge


Telefon:

56 63 00 17

Web:

www.bergstentimber.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Bergsten Timber




Molio
B270



Bygningdelsbeskrivelser
tilgængelig

Lunawood Thermowood® TGUU

ThermoFyr beklædning fra Lunawood.
Svanemærket ThermoWood® fra Midt- og
Nordfinske skove. Klassisk lodret beklædningsprofil
med midterspor for listebeklædnings udseende -
den børstede overflade giver et unikt udseende.
Thermobehandlet træ vil patinere sølvgråt hvis
man ikke efterbehandler det yderligere.



Molio
B270



Bygningdelsbeskrivelser
tilgængelig

Lunawood Thermowood® Triple Shadow

ThermoGran beklædning fra Lunawood.
Svanemærket ThermoWood® fra Midt- og
Nordfinske skove.

Velkendt beklædningsprofil med listebeklædnings
udseende. Thermobehandlet træ vil patinere
sølvgråt hvis man ikke efterbehandler det
yderligere.

Har en forventet levetid på 30 år, og kan leveres
overfladebehandlet med olie eller maling. Det er
desuden Svanemærket - ThermoWood® - Fyr-D -
Holdbarhedsklasse 2



SCANGLAS

SCANGLAS

SCANGLAS er Danmarks førende leverandør og producent af avancerede glasløsninger, som effektivt sænker energiforbruget og forbedrer lysindfaldet. SCANGLAS er specialiseret i facade- og interiørløsninger til projekt såvel som mindre byggeri og renovering, og servicerer således både større facadekunder, vinduesproducenter og mindre håndværkskunder. SCANGLAS er lokalt forankret med dansk termorudeproduktion i Kjellerup, forarbejdning af enkeltglas i Esbjerg samt salgsafdelinger i de fem største byer i Danmark. Som den første glasleverandør i Danmark kunne SCANGLAS i 2023 publicere egne produktspecifikke EPD'er på 2- og 3-lags termoruder produceret i Kjellerup.

SCANGLAS er den største glasforædlingsvirksomhed i Danmark og har eksisteret siden 1935. I dag ejet af Sencoglas Holding GmbH, en af Tysklands største og mest progressive glasproducenter, med en årlig glasproduktion på over 10 mio. m².

Kontakt

SCANGLAS
Industriholmen 61
2650 Hvidovre

Telefon: 70 33 27 00
E-mail: scanglas@scanglas.dk
Web: www.scanglas.dk

Udvalgte produkter i fokus fra SCANGLAS



Molio
B285



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

COOL-LITE SKN 183 3-lag

Et glas med effektive solkontrollerende egenskaber og neutral farve. Glasset bør anvendes hvor der ønskes en betydelig reduktion af solvarme, mens rudens lystransmittans og varmeisolerende egenskaber har samme niveau som en almindelig energirude. COOL-LITE SKN kan med fordel anvendes ved facader med en høj grad af solbelastning, generelt på øst-, syd- og vestvendte-facader.

Der findes en produktspecifik EPD på dette produkt online på NBS Nordic.



Molio
B285



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

COOL-LITE XTREME 61/29 3-lag

XTREME er en solafskærmende belægning med et højt selektivitetstal. Det betyder, at glasset kan dele/sortere solstrålingen i henholdsvis dagslys og solenergi (varme). Et glas med høj lystransmittans og lav g-værdi der er ideelt at anvende i byggeri hvor der måtte ønskes maksimalt dagslys, transparens og kraftig solkontrol.

Der findes en produktspecifik EPD på dette produkt online på NBS Nordic.



Steni

STENI har siden 1965 produceret og leveret facade-, tag, interiør og sokkelløsninger, som giver unikke og langtidsholdbare arkitektoniske udtryk af ekstremt høj kvalitet.

Vores produkter er kendetegnet ved at være nemme at vedligeholde og en levetid på mere end 60 år. Der er 60 års funktionsgaranti på facadebeklædning, 40 års funktionsgaranti på tag og 25 års garanti på sokkelplader fra STENI, og alle produkter er robuste over for hærværk og barskt vejr. STENI garanterer, at pladerne ikke frostsprænger eller delaminerer.

I Steni har vi et stærkt fokus på miljø og bæredygtighed og arbejder på at minimere negativ miljøpåvirkning i byggebranchen ved at optimere vores produktion, produkter, processer og distribution.

Kontakt

Steni Danmark A/S

Telefon:

70 27 01 22

E-mail:

steni@steni.dk

Web:

www.steni.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Steni



Molio
B290



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Steni Terra

Steni Terra sokkel plader kan monteres på lister, så der opnås en ventileret løsning, og så holdes der en tør sokkel. Pladen kan monteres fuldklæbet på f.eks. EPS - så er løsningen tæt og ikke ventileret.

Pladen suger ikke fugt, så selve pladen kan klare alle forhold: Nedsænket i vand eller stående i jord. Tag hensyn til at øvrige materialevalg kan tåle tæt løsning.

Naturlige krav til en sokkelplade:

- ▶ Skal kunne tåle at stå i jord
- ▶ Skal ikke suge fugt
- ▶ Skal ikke misfarves
- ▶ Skal tåle spark

Værd at lægge mærke til:

- ▶ 100% diffusionstæt - tåler stående vand
- ▶ Frostsikker - suger ikke fugt
- ▶ Lang levetid - 25 års garanti
- ▶ Robust og slagfast
- ▶ Nem at holde ren - tåler rengøring med vandtryk
- ▶ Nem at montere



Molio
B360



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Steni Protego Tagbeklædning

Steni Protego glasfiberarmeret stenkompositplade med glat overflade af akryl og elektronhærdet uden brug af opløsningsmidler.

STENI Protego er et meget resistent produkt, der opretholder sine tekniske egenskaber under ekstreme klimatiske forhold.

Let tagplade med 40 års garanti og fås i to varianter.

Mulighed for integrerede solceller.



MBM || MAB

MBM & MAB

MBM & MAB er en familieejet dansk virksomhed. Vi udvikler og producerer automatik til porte, døre og vinduer, brandsikring samt unikke glas- og beslags løsninger til byggeriet.

Vi har altid gjort os umage for at udvikle og producere de løsninger som vores kunder allerhelst vil have, i en kvalitet der holder mere end vi lover, leveret til tiden.

Kontakt

MBM & MAB
Bilstrupvej 2
7800 Skive

Telefon: 70 20 66 70
E-mail: salg@mbm-mab.dk
Web: www.mbm-mab.dk

Udvalgte produkter i fokus fra MBM & MAB



Molio
B290

P40/P50 Glasvægge UKLASS. & Lydvægge

One glasvæg er et moderne og fleksibelt glasvægssystem for enkeltlagsglas til uklassificerede glasvægge. Profiler med 45 mm profilhøjde og leveret med glasliste sikrer hurtig og nem montage samt isætning af glas. Ved kombination af forskellige glastyper kan der opnås en fornuftig lydreduktion på op til 38-39 dB(A). Dørkarm integreret i profilsystemet kan leveres med forskellige dørløsninger, som helglas og pladedøre herunder også lyddøre.

Der tilbydes en række forskellige hængselsløsninger med og uden selvlukkende effekt. Dørkarm kan leveres med elektrisk aflåsning for anvendelse med adgangskontrol.



Molio
B290

P80 Brandglasvægge

Plus glasvæg er et moderne og fleksibelt glasvægssystem for dobbelt glas til uklassificerede glasvægge. Systemet leveres "cut-to-measure" for hurtig installation. Ved kombination af forskellige glastyper kan opnås en lydreduktion på op til 44 dB(A) som standard. Dørkarm integreret i profilsystemet kan leveres med forskellige dørløsninger, som helglas og pladedøre herunder også lyddøre.

Dørkarm er designmæssig kompatibel med Plus glasvægssystem. Der kan tilbydes en række forskellige hængselsløsninger med og uden selvlukkende effekt. Dørkarm kan leveres med elektrisk aflåsning for anvendelse med adgangskontrol.



ATO
SUPPLY

ATO Supply ApS

Garant for kvalitet og materialer produceret med fokus på bæredygtighed og dokumenteret med EPD.

DANVÆRN® CO2-reduceret aluminiumsværn og EPD dokumenteret værn, fremstillet i Danmark på min. 75% genanvendte materialer. Op til 6 x lavere CO2-aftryk end tilsvarende produkter fra udlandet i aluminium og op til 380% lavere end stål værn.

EtaBond® Aluminium sandwich komposit plader, lavt CO2-aftryk og uden PFAS i malingen.

MOSO® Bambusmaterialer fra verdens førende producent fra Holland. Med mere end 6 millioner m2 monteret på verdensplan.


Special fremstillede facadeprofiler, lameller og solafskærmning, som vi i samarbejde med arkitekten og ingeniøren finder den rigtige løsning til.

Kontakt

ATO Supply ApS
Bygaden 10, st. 1
9610 Nørager

Telefon: 98 55 10 75
E-mail: salg@a2supply.dk
Web: www.a2supply.dk

Udvalgte produkter i fokus fra ATO Supply ApS



Molio
B290



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Danværn – bundskinner

ATO Supply tilbyder som de første, muligheden for at købe de populære bundskinner til indespændt glas dokumenteret med EPD-fremstillet aluminium med et lavt CO₂-aftryk. Fokus er at alle profiler der tilbydes i Danværn-serien har det lavest mulige CO₂-aftryk og dokumenteret med EPD. Udover at have markedets på nuværende tidspunkt bedste CO₂-aftryk, får man med Danværn også et skinnesystem der monteres hurtigere til konkurrencedygtige priser. Alt i alt markedets bedste løsning i CO₂-aftryk og samlet økonomi. Vi matcher altid konkurrenternes priser på tilsvarende produkter i styrke og kvalitet.



Molio
B290



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

EtalBond aluminiums komposit sandwichplader

EtalBond er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

EtalBond pladerne er dokumenteret med EPD. EtalBond er lavet med en stor mængde genanvendte materialer og har et af markedets laveste CO₂-aftryk af denne type produkter.

Med et højt fokus på miljø, overflademaales pladerne uden PFAS. Med sin egen skrappe bæredygtighedspolitik forsøger Elval Colour altid at forbedre sin produktion og produkter, så der tages hensyn til miljø. Med mere end 150 standard farver og en mulighed for special fremstilling kan vi håndtere alle ønsker.



**NORDISK
PROFIL®**

Nordisk Profil

Nordisk Profil er producent og leverandør af patenterede danske facadesystemer, der højner den arkitektoniske frihed og sætter nye standarder for bygningers facader. Med 30 års erfaring sætter vi en ære i at skabe skræddersyede og unikke facader, der bryder bybilledet og lever op til nutidens krav om bæredygtigt, miljøvenligt og ikke mindst brandsikkert byggeri.

Vi er specialister i facadeløsninger til al slags byggeri og tilbyder et fleksibelt og modulært koncept, der gør det muligt at tilpasse facadeløsningen til bygningen og ikke omvendt. Det betyder, at alle ønsker til en facade, kan indfris og eksekveres med et facadesystem fra Nordisk Profil.

Facadeløsninger kan udføres med både trælameller og alulameller eller som kombinationsfacade med andre facadeelementer. Der er ingen begrænsning for kombinationer og uanset valg af design skræddersys, løsningen til det specifikke projekt. En facade fra Nordisk Profil er et kvalitetssikkert og unikt valg til alle former for nybyggeri, facaderenovering eller som ekstra designelement. Looket er knivskarpt, uden synlige skruer og fremstår let og moderne i sit udtryk.

Kontakt

Nordisk Profil A/S
Amaliegade 6
1256 København K

Telefon: 45 16 61 00
E-mail: np@nordisk-profil.dk
Web: www.nordisk-profil.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Nordisk Profil



Woodfac Panel


Woodfac Panel er et "lukket" facadesystem med trælammeller, der fungerer som klimaskærm.

Systemet består af valgfrie trælammeller monteret på alupaneler. Alupanelerne beskytter bygningen mod vejrpåvirkninger og har en bagvedliggende ventilation, der sikrer, at facaden kan "ånde".

Panelløsningen indeholder blandt andet variable single-, dobbelt- og hjørnepaneler med stansede huller til facadeskruer, der skjules, når panelerne klipses sammen.

Til systemet tilbydes et bredt program af tilbehørsprofiler til afslutninger og indramninger af døre, vinduer (lysningsprofiler) og andre facadeelementer.

Woodfac Panel er klassifikationstestet og bestået til B-s1,d0 / B-s2,d0.



Woodfac Click

Woodfac Click er et "åbent" system med valgfrie trælammeller på en bagvedliggende aluminiumstruktur.

Med indkig til bygningens bærende facade, er det muligt at komponere en levende arkitektur, skabt gennem lys, skygger, materialer og design.

Til systemet tilbydes hjørneløsninger, forskellige afdækningsprofiler, løsning til buede facader samt forstærkningsprofiler, der muliggør stort frit spænd både horisontalt og vertikalt.

Woodfac Click er klassifikationstestet og bestået til B-s1,d0 / B-s2,d0.



FRØSLEV 

Frøslev

Hos Frøslev lever og ånder vi for træ og vi hjælper vores kunder med at skabe innovative og bæredygtige løsninger. Vores mål er at være den foretrukne leverandør og videnspartner i Nordeuropa.

Frøslev er en dansk, familieejet virksomhed med godt 140 dedikerede medarbejdere. Vi har et bredt sortiment af synligt træ til byggeriet. Og vores træhjerte banker især for de særlige produkter, der med dokumentation understøtter bæredygtigt byggeri.

Kontakt

Frøslev Træ A/S
Jens P. L. Petersens Vej 1
6330 Padborg

Telefon: 74 67 06 00
E-mail: info@froeslev.dk
Web: www.froeslev.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Frøslev



Molio
B290



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Træbeklædning, Sature

Frøslev Sature® er silikatimprægneret kvalitetsfyrretræ fra certificerede, nordiske skove og er et nyt, banebrydende materiale til byggebranchen. Silikatimprægneringen består af sand (silikat) og vand og er en imprægnering, der beskytter træet mod råd og trænedbrydende svamp og betyder, at det kan holde år efter år. Frøslev Sature er stærkt, holdbart og især velegnet til terrasser og facadebeklædning.

Frøslev Sature er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



Molio
B290



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Træbeklædning, Abodo

Frøslev Abodo er termobehandlet, newzealandsk fyrretræ, der i princippet er knastfrit, har en levende åretegning og en smuk varm farve, som med tiden patinerer til en fin sølvgrå nuance. Træet vokser på rekordtid og optager på 28 år samme mængde CO2 som skandinavisk fyr gør på 80 år. Termobehandlingen er fri for kemi, giver træet en enestående holdbarhed og formstabilitet samt gør det modstandsdygtigt over for råd og trænedbrydende svamp.

Frøslev Abodo er særdeles velegnet til udendørs beklædning og terrasse.



Mogens Rasmussen, Middelfart A/S (MRAS)

Forhandler af Hunter Douglas lofter, facader og solafskærmning, Markilux markiser og pergolaløsninger, KNAUF lofter, ITAAB lofter, Barcol Air klimalofter, CE Produkter polyester akustikdæmpning, Rodeca polycarbonat facader og Parklex Prodema facadebeklædning i træfiner mfl.

Vi tilbyder et bredt udvalg af akustikløsninger til lofter og vægge i materialer som metal, træ, polyester og mineraluld, der kan imødekomme ethvert behov for akustikdæmpning og design.

Vores elegante, funktionelle og holdbare facadeløsninger er fremstillet af materialer som aluminium, polycarbonat og træ.


Med et sortiment af indvendige og udvendige persiener, rullegardiner, mørklægningsløsninger, vinger, skodder, zipcreens og markiser, tilbyder vi den perfekte løsning for at skabe den ideelle arbejdsplads.

Kontakt

Mogens Rasmussen, Middelfart A/S (MRAS)
Industrivej 3B
5500 Middelfart

Telefon: 64 41 80 33
Email: mra@mras.dk
Web: www.mras.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Mogens Rasmussen, Middelfart A/S (MRAS)



Molio
B290



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Solafskærmning – Skodder

Vores løsninger inden for solafskærmning sikrer de optimale forhold for lysindfald, energibesparelse, og solbeskyttelse. Uanset behovet for udendørs eller indendørs solafskærmning med persienner, rullegardiner eller zipscreens, eller fast solafskærmning med baldakiner og åbne facadesystemer, skodder eller markiser, leverer vi de bedste løsninger for at forbedre både arbejdsmiljøet og udelivet med fokus på æstetik og kvalitet.



Molio
B350

Heartfelt – Multipanel

HeartFelt® Multipanel er fremstillet af ikke-vævede, termoformede PES-fibre, med åbne spor mellem panelerne. Panelerne er tilgængelige i dimensionerne: 30x60, 80x35, 130x35, og 180x35 mm, med en maksimal længde på 4000–6000 mm. Tilgængelige moduler spænder fra 50 - 200 mm, afhængigt af panelstørrelsen.

Desuden kan HeartFelt® leveres som baffler eller loftpaneler i mange varianter.



SWISSPEARL

Swisspearl

Vi er én af Europas største leverandører af fibercementprodukter til tag, facade og interiør, som anvendes ved både renoveringer og nybyg. Vi tilbyder en bred vifte af produkter, der er med til at skabe smukke, stimulerende og sunde bygninger af høj kvalitet - bygninger der kan holde til fremtidig brug og klima, og som i et helhedsorienteret livscyklus-perspektiv bringer byggeriet i en mere bæredygtig retning.

Swisspearls produkter fremstilles på fabrikker med certificerede miljø- og kvalitetsledelsessystemer, og forsynes med 100% grøn strøm. Swisspearl har i årtier været blandt byggeriets foretrukne partnere, når det gælder æstetiske og holdbare tag- og facadebeklædninger og stærke ubrændbare byggeplader. Men vi er også partner med dem, der går forrest i at skabe et mere bæredygtigt byggeri, og vores produkter og services kan bidrage i realiseringen af dit projekt og vores fælles arbejde for en mere bæredygtig verden. Vores produkter indgår i dag i alle typer af bæredygtighedscertificeret byggeri og er tilgængelige med relevante data til certificeringer og LCA-beregninger.

Kontakt

Swisspearl
Gasværksvej 24, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 99 37 22 22
E-mail: info@dk.swisspearl.com
Web: www.swisspearl.com/dk

Udvalgte produkter i fokus fra Swisspearl



Molio
B290



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Swisspearl Carat

Den lufthærdede facadeplade Carat skaber et stilfuldt udtryk med en transparent let pigmenteret overflade. De gennemfarvede fibercementplader giver bygningerne et elegant udtryk. Der er 24 farver i produktserien Carat.

Som valgmulighed fås Carat også med en speciel HR-overfladebehandling, som giver en højere ridsebestandighed og beskyttelse mod kraftig tilsmudsning og graffiti. Swisspearl giver dig et væld af muligheder for en holdbar og vedligeholdelsesfri løsning til dit byggeprojekt med facadeplader. Med Swisspearl er du sikret langtidsholdbare facadeløsninger i miljøvenlig fibercement.



Molio
B290



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Swisspearl Windstopper Connect

Swisspearl Windstopper Connect besidder fibercementens anerkendte egenskaber, men kommer i en lettere og mindre udgave, der gør den langt nemmere at håndtere. Windstopper Connect er designet til at kunne håndteres og monteres af én person. Pladens format er 600 x 1500 mm og således sikres en maksimal vægt på 12,46 kg pr. plade. Windstopper Connect med fer og not på alle kanter, som gør vindspærrepladerne nemmere at montere.

Med fer og not-løsningen gøres monteringen lige så nem, som man kender den fra lignende løsninger til facadeplader. Fer og not-løsningen sikrer en nem og solid montering, fordi pladerne ganske nemt sættes sammen. Desuden mindskes spild betragteligt, da optimal udnyttelse af pladerne sikres med muligheden for at fortsætte opsætningen med afskårne plader, der ellers ville være endt som affald.



Soudal

Soudal er Europas største uafhængige producent af fugemasse, lim og byggeskum til det professionelle byggeri. Soudal er leveringsdygtige i kvalitetsprodukter, der imødeser de strenge krav til både miljøvenlighed, kvalitet og dokumentation. Innovation i produkter, der gør resultatet bedre og med tanke for både håndværkeren, miljøet og slutbrugeren, er en naturlig del af vores DNA. Vores styrker ligger blandt andet i stærk dokumentation med f.eks. EPD, DGNB, BREEAM, EC1plus og vejledninger i udførelse og udfaldskrav.

Vi har mere end 55 års erfaring med stærke tætnings- og montageløsninger til alle typer af byggerier og teknisk know-how, til at vejlede på alle former for applikationer. Med Soudal får du de bedste materialer at bygge med, i den rigtige kvalitet og skræddersyet til tidens byggeri.

Kontakt

Soudal
Ferrarivej 2
7100 Vejle

Telefon: 45 81 18 60
E-mail: beldam@soudal.dk
Web: www.soudal.dk/pro

Udvalgte produkter i fokus fra Soudal



Molio
B320

ISOTÆT

ISOTÆT er en brugsklar, vandbaseret, isocyanatfri, opskummende fugemasse/spartelmasse til lufttæt forsegling imellem 1. og 2. lag gips, eller til isolering omkring indvendige døre. Det har elastiske egenskaber, hvilket resulterer i en vedvarende og effektiv termisk og lufttæt tætning. Produktet indeholder HCFC- og CFC-fri drivmidler, som ikke er skadelige for ozonlaget (GWP).

Udvalgte egenskaber:

- ▶ Lufttæt
- ▶ Synker ikke
- ▶ Miljøvenlig, vandig
- ▶ Kan påføres med lang pistol så slid minimeres
- ▶ Høj isoleringsværdi
- ▶ Klarer miljøgodkendelser & UV bestandig og malbar



Molio
B320

Må anvendes uden epoxy certifikat

Soudafoam PURE

PU pistolskum. Soudafoam PURE er et enkomponent, ekspanderende halogen-fri polyurethan skum, med mindre end 0.1% isocyanat.

Udvalgte egenskaber:

- ▶ Høj dimensionsstabilitet (ingen sammentrækning eller udvidelse)
- ▶ Meget lave emissioner, EC1+ certificeret
- ▶ Brandhæmmende (byggemateriale klasse B1 - DIN 4102-1)
- ▶ God vedhæftning til alle underlag (undtagen PE, PP og PTFE)
- ▶ Høj fyldningskapacitet
- ▶ Fri for freon (uskaradelig for ozonlaget og drivhuseffekten)
- ▶ Højere lyd- og varmeisolering end mineraluld, kork og glasuld
- ▶ Halogen-fri, indeholder ingen halogenerede flammehæmmere og ingen halogenerede blæsemidler



Uniplan Danmark A/S

Vi i Uniplan Danmark er det oplagte valg til at udføre EPS beton (Thermolit) og efterfølgende slidlag, idet vi er en nichevirksomhed, som har specialiseret os i lige præcis disse produkter. Vi arbejder på større byggeprojekter og ved derfor lige præcis, hvordan en større opgave skal gribes an.

EPS-beton giver ingen problemer ved korrekt anvendelse og udførelse, og derfor bør entreprenøren vælge underleverandører med den rette ekspertise, dokumentation og kvalitetskontrol. Bygherre er derved sikker på at opgaven bliver udført både korrekt og effektivt, ved at vælge Uniplan Danmark.

Kontakt

Uniplan Danmark A/S
Roholmsvej 8A
2620 Albertslund

Telefon: 81 81 81 48
E-mail: info@uniplandanmark.dk
Web: www.uniplandanmark.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Uniplan Danmark A/S



Molio
B340




Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

EPS Beton

EPS (Ekspanderet PolyStyren) beton er en blanding af cement, polystyrenkugler og vand, hvilket danner en flydende form for isolering. Den flydende form betyder at det er lettere at fylde EPS Beton op mellem rør og slanger, sammenlignet med traditionel isolering. Ved traditionel isolering opstår der let kuldebroer, fordi det skal skæres til, mens EPS betonen slutter fuldstændig tæt på grund af den flydende form. Det er også den flydende form, som betyder at det er godt at bruge til udjævning af niveauforskelle.

Fås i tre varianter:

- Thermolit A
- Thermolit A FAST
- Thermolit B FAST



Molio
B340



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Cementslidlag

Cementslidlag er med sin ensartede overflade velegnet til alle normale gulvbelægninger. Blanding og udlægning sker med kombinerede blande- og pumpemaskiner, der både kan være manuelle anlæg til mindre opgaver eller fuldautomatiske anlæg til større opgaver.

Vi pumper slidlaget op og afretter det efter at have lavet kotepunkter. Når det er gjort, bruger vi en glittemaskine til at lukke og polere overfladen. Herefter er det op til entreprenøren, hvilket gulv der skal lægges ovenpå, det slidlag vi lægger passer til alle typer gulve.



Gerflor

Gerflor

GERFLOR DLW er en af Europas førende producenter af gulvbelægninger med et verdensomspændende net af salgskontorer. DLW har i over 130 år stået for innovative gulvbelægninger i høj kvalitet og er "made in germany". Produktionen foregår i Tyskland ved brug af de mest moderne produktionsmetoder, hvilket sikrer førsteklasses kvalitet.

Gerflor er specialist i og verdensomspændende leder inden for elastisk gulvbelægning. De skaber, producerer og markedsfører innovative gulvbelægninger og relaterede finisløsninger baseret på design, der respekterer miljøet. Som førende producent af vinylcoating er Gerflor allerede veletableret i mere end 100 lande. Gerflor er stolt af at være en gulvbelægningsproducent, der respekterer miljøet.


Gerflor bruger genanvendt materiale i alle produktserier. Vores nye produktsortiment af løse gulvbelægninger reducerer behovet for klæbebånd og gør det lettere at fjerne gulvbelægningen, når den genbruges i slutningen af levetiden. Derudover er vores produkter nemme at vedligeholde, og de kan give anledning til bonusser i mange internationale ordninger relateret til grønne bygninger.

Kontakt

Gerflor
Naverland 8
2600 Glostrup

Telefon: 44 91 00 36
E-mail: Service-Denmark@gerflor.com
Web: www.gerflor.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Gerflor



Molio
B345



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Gerflor Linoleum Uni Walton NEOCARE™

Produceret af 98% organiske og 76% hurtigt fornybare materialer og op til 40% genanvendeligt indhold.

Produktet har op til flere produktcertificeringer og miljømærkninger, herunder Blue Angel, Svanemærket, M1, Floorscore og Cradle to Cradle.

Eksklusiv Neocare™ overfladebehandling: "best in class" mikro ridse og plet resistens, nem at rengøre og vedligeholde, ingen emission.

Hygiejne egenskaber: antibakteriel aktivitet (EN ISO 22196) og anti viral aktivitet (ISO 21702).

Det bredeste sortiment af ensfarvet linoleum og har 16 originale Uni Walton farver.



Molio
B345



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Gerflor Mipolam Symbioz

GVK godkendt homogen belægning der indeholder over 75% naturlige og fornyelige råvarer, samt 100% biologiske blødgørende. 100% fri for phthalater og er 100% genanvendeligt.

Symbioz er et ikke-emissions produkt dvs. under niveauet for VOC-målenøjagtighed. I henhold til ISO 21702 har MIPOLAM SYMBIOZ anti-viral aktivitet mod humane Coronavirus: det reducerer antallet af virus med 99,7% efter 2 timer. I henhold til ISO 22196 har produktet antibakteriel aktivitet mod E. coli, S. aureus og MRSA på 99% efter 24 timer.

Produktet fås i 30 designs med patenteret EVERCARE excimer bearbejdet overflade, der giver en flot mat finish og den bedst kemiske resistens overfor de vigtigste produkter, der bruges i sundhedsmiljøer; f.eks. betadin, eosin og hydroalkoholiske opløsninger, og kræver ingen voks eller polish i produktets levetid.



kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan Novopan Træindustri


- ▶ Kronospan Novopan Træindustri er grundlagt i 1949 af Johannes F. la Cour, og ligger fortsat i Pindstrup midt på Djursland.
- ▶ Kronospan Novopan Træindustri har over 75 års erfaring med produktion af spånplader.
- ▶ Alle Novopan spånplader er danskproducerede på Djursland.
- ▶ Kronospan har bevidst valgt en cirkulær tilgang til produktionen, hvor vi anvender minimum 95% genbrugstræ i vores produkter. For at sikre ansvarlig skovdrift anvender vi træ fra FSC- eller PEFC-certificerede kilder.
- ▶ Årligt genanvender vi mere end 300.000 tons udtjent, rent træ fra genbrugspladser og danske træindustrier, hvilket gør os til en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder.
- ▶ Vi tilbyder kvalitetsprodukter, der opfylder vores kunders og myndighedernes krav til standarder for kvalitet og certificeringer.
- ▶ På vores hjemmeside findes der montagevejledninger og konstruktioner for alle vores undergulve samt en lang række teknisk data, certificeringer og godkendelser.

Kontakt

Kronospan Novopan Træindustri
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard

Telefon: 89 74 74 74
E-mail: sales@kronospan-dk.dk
Web: www.kronospan-dk.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Kronospan Novopan Træindustri



Molio
B345

Klimagulv

NOVOPAN KLIMAGULV er en gulvvarmeløsning, der er udlagt direkte i spånpladerne under gulvet. Det betyder, at reguleringstiden for temperaturen er helt nede på 1-2 timer i modsætning til 8-10 timer for en betonløsning. Den hurtige reaktionstid muliggør en energibesparelse på 5-8% iht. støbte gulvvarmeløsninger. Byggetiden er markant kortere sammenlignet med en betonløsning, på grund af en del længere udtørningstid ved beton. Spånpladerne har fræsedede spor til varmeslanger og varmefordelingsplader.

NOVOPAN KLIMAGULV findes i 22 MM + 25 MM + 38 MM. BEMÆRK: Vores 38 mm klimagulvspånplade er godkendt som bærende undergulv på en understøtning med en centerafstand på op til 1.000 mm. ved en belastning der svarer til almindelige boligrum.



Molio
B345

Undergulv

SPAANDEX K-GULV UNDERGULV er udviklet til nyt byggeri, renovering, lydisolering og store spændvidder på strøer eller bjælkelag med/uden flyvestød. Spaandex K-Gulv har et effektivt not/federsystem på alle 4 kanter, der sikrer nem og korrekt limning. Spaandex K-Gulv er et stærkt underlag for de fleste gulvbelægninger. Spaandex K-Gulv fås i 22 mm og 38 mm.

Størrelsesvalg afhænger af centerafstand mellem de understøttende bjælker/strøer. Spaandex K-gulv 22 mm er godkendt som bærende undergulv på en understøtning med en centerafstand på op til 600 mm. Ved belastning svarende til almindelige boligrum. Spaandex K-gulv 38 mm er godkendt som bærende undergulv på en understøtning med en centerafstand på op til 1.000 mm. ved belastning svarende til almindelige boligrum.



HARO

HARO

I mere end 150 år har vores familievirksomhed været aktiv inden for træforarbejdning i Rosenheim i Oberbayern. Vores kærlighed til træ som et naturprodukt og vores høje kvalitetsstandarder kombineret med moderne design har gjort os til Tysklands førende gulvproducent. Generationsorienteret og langsigtet tænkning er grundlaget for vores daglige arbejde. Det afspejler sig også i vores produkter. Udvikling og fremstilling af bæredygtige produkter er lige så naturligt for os som et højt niveau af innovation og moderne design. Det gælder både for vores forskellige parketgulve og vores laminat gulve. Vores Designgulve (Disano) er et alternativ til LVT og vinyl, som produceres uden blødgørere og produceres Svanemærket.

Det rigtige gulv til ethvert behov. *På billedet ses vores designgulv uden PVC.

Kontakt

HARO
Rytoften 5B
8210 Aarhus

Telefon: 51 29 05 90
E-mail: s.blokager@hamberger.com
Web: www.haro.com/dk

Udvalgte produkter i fokus fra HARO



Molio
B345




Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

HARO 3-Stavs Parketgulv & Planker til flydende og fuldlimet installation

HARO Parketgulve er produceret med alle nødvendige certifikater og lever op til alle DGNB-krav. Kan indgå i Svanemærket byggeri. Se fem af vores varianter på NBS Nordic, samt alle øvrige varianter på www.haro.dk.

Øvrige specifikationskrav:

- ▶ Garanti 30 år
- ▶ Skridsikker overflade R9/R10
- ▶ 5G Klik system
- ▶ Overflader som lakeret og olieret
- ▶ A+ / Indeklima
- ▶ PEFC / Bæredygtig skovbrug
- ▶ Den Blå Engel / Miljø og Sundhed



Molio
B345



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

HARO Laminat Plank, Serie 200 Aqua (Svanemærket) KI23/33 - AC6

Slidstærkt laminatgulv med ekstra beskyttelse mod fugt. Fås også med integreret lyddæmpningssystem. Er produceret med alle nødvendige certifikater. Kan leve op til alle DGNB-krav og er Svanemærket. Se alle 29 varianter på NBS Nordic og www.haro.dk.

Øvrige specifikationskrav:

- ▶ Garanti 25 år
- ▶ Skridsikker overflade R9
- ▶ Mikor Ridsefast og Antistatisk overflade
- ▶ Aqua resistent
- ▶ 5G Klik system
- ▶ A+ / Indeklima
- ▶ PEFC / Bæredygtig skovbrug
- ▶ Den Blå Engel / Miljø og Sundhed



Fletco Carpets

Tæppeproducenten Fletco Carpets A/S er en af Europas førende producenter af fladvævede samt tuftede væg til væg-tæpper, tæppefliser og afpassede tæpper til erhvervsbrug.

Kvalitet, håndværk og innovation


Siden 1947 har stolte håndværkstraditioner kombineret med innovationslyst og en bæredygtig tilgang været omdrejningspunktet i Fletcos produktion af tæpper i den ypperste kvalitet. Vi tager vare på arven fra et familieforetagende og lader os guide af de værdier, der har drevet udviklingen fra begyndelsen: akkuratelse, kvalitet, nytænkning og omtanke for miljøet i alle led. Alle tæpper produceres på fabrikken i Bording og eftersom alt produceres inhouse, kan vi tilbyde en sikker og kort leveringstid. Flere af vores produkter har høstet international hæder i design og innovationskonkurrencer, senest med en iF DESIGN AWARD 2024 for tæppeflisen Stellar LockTiles®.

Kontakt

Fletco Carpets A/S
Mads Clausens Vej 2
7441 Bording

Telefon: 96 60 30 00
E-mail: fletco@fletco.dk
Web: www.fletcocarpets.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Fletco Carpets



Stellar LockTiles® tæppeflise

Vinder af iF DESIGN AWARD 2024 for sine kvaliteter som innovativ tæppeflisekollektion produceret af regenereret Econyl®-garn.

Stellar er indbegrebet af et bæredygtigt, smukt og slidstærkt tæppe, fremstillet i 100% genanvendt Econyl®-garn. Det fladvævede tæppe har en lav og tæt vævestruktur, som giver det en blød og behagelig fremtoning. Leveres både som kvadratiske tæppefliser, ZigZag-Tiles® og som LockTiles® – Fletcos patenterede koncept, hvor monteringen af tæppefliserne sker med nærmest usynlige samlinger og skaber et overbevisende homogent udtryk. Stellar fås i ni velafbalancerede farver. Specialfarver fra +200 m².



Bichon kollektion af afpassede tæpper

Bichon er en meget blød tæppekvalitet, som næsten ligner velour. Hvis du vil have blødhed og hygge ind i indretningsprojektet, så behøver du blot vælge blandt de 24 farver i Bichon kollektionen.

De løse tæpper fra Fletco fås i mange forskellige udskæringer og har en helt unik lamineret bagside, som er skridhæmmende på alle glatte underlag såsom parket, laminat og keramiske fliser. Bekostelige overlockinger og kantbånd er ikke nødvendige grundet bagsidens skærefasthed.

Afpassede tæpper fra Fletco egner sig til hoteller, kontorer, receptioner og andre offentlige rum med høj trafik.



DAFA Building Solutions

Kompetencer til at hjælpe alle parter – i alle byggeriets faser. DAFA Building Solutions er en løsningsorienteret samarbejdspartner for alle: Forhandlere, håndværkere, projekterende og bygherrer. Vi arbejder konstant på at øge vores kompetencer, som også er en del af samarbejdet – fra seriøs rådgivning om valg af løsninger til vejledning om montage på byggepladsen.

Bag det ligger flere års teoretiske og praktiske erfaringer kombineret med den nyeste viden om byggerier. I praksis betyder det, at DAFA Building Solutions tilbyder mere end stærke produkter.


- ▶ Grundig information om produkterne
- ▶ Produkter med fokus på bæredygtighed
- ▶ Projekteringsrådgivning
- ▶ Uddannelse og seminarer
- ▶ Attraktive garantiordninger

Kontakt

DAFA Building Solutions
Holmstrupgårdvej 1
8220 Brabrand

Telefon: 87 47 66 66
E-mail: dbs@dafa-group.com
Web: www.dafa-build.com

Udvalgte produkter i fokus fra DAFA Building Solutions



Molio
B360



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

DAFA RooFoil 230 MH Plus undertagsdug

En stærk diffusionsåben membran, der anvendes som undertag. Membranen er forsynet med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved overlæg. Som undertag anvendes DAFA RooFoil 230 MH Plus som selvbærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med en hældning på over 15 grader.

DAFA RooFoil 230 MH Plus er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



Molio
B290



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

DAFA EcoFoil - 100% regenereret dampspærre

DAFA EcoFoil dampspærre er en miljøvenlig, 100% regenereret CE-mærket PE-dampspærrefolie. Folien er diffusionstæt og sikrer dermed, at damp ikke vandrer ud i konstruktionen. DAFA EcoFoil har en stor træk- og rivestyrke. Ved at vælge EcoFoil dampspærre sammen med de øvrige tilbehørsprodukter i DAFA AirStop System er du sikret et gennemtestet og holdbart system som er tilpasset den indvendige klimaskærm, samt en garanti på 15 år. DAFA EcoFoil er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



PROFILES
areco

Areco Profiles

Areco er en svenskejet koncern, der er grundlagt i Malmö i 1944. Areco-koncernen købte i 2014 produktionen i Terndrup, der producerer tag og væg af tyndplader. Vækststrategien er fastlagt, og senest er fabrikken i Finland, der producerer sandwichpaneler, tilgået Areco-koncernen.

Kerneforretningen er rettet mod byggebranchen med et omfattende udvalg af bygningskomponenter i metalplader til bolig- og erhvervsejendomme. Koncernen råder over 60.000 m² produktionsarealer i henholdsvis Sverige, Norge, Danmark, Finland og Polen, som i øjeblikket beskæftiger 375 medarbejdere og har en omsætning på ca. SEK 4 mia. kr.

Vores primære fokus er på det skandinaviske marked. Vi har 10 produktionslinjer, hvilket gør os til den største danske udbyder af profiler til tag og væg.

Vores styrke er at sikre kvaliteten på vores produkter, så vi altid lever op til vores kunders krav og forventninger. Derudover sikrer vi vores kunder tæt kontakt hele vejen, fra tanke til handling, fra bestilling til levering – den kortest mulige vej.

Kontakt

Areco Profiles
Industriparken 22-24
9575 Terndrup

Telefon: 98 33 64 00
E-mail: info@areco.dk
Web: www.areco.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Areco Profiles



Molio
B360



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Areco Easy-Click 505

Areco Easy-Click er en særdeles økonomisk og fleksibel løsning; alle tagløsninger er i et nutidigt og miljøvenligt design. Unikt look til enhver lejlighed..

Egenskaber:

- ▶ Easy-Click (klikfals) er et spændende alternativ til traditionel bånddækning
- ▶ Let og hurtig montering med kliksystemet som er uden synlige skruer
- ▶ Easy-Click (klikfals) kan anvendes på tage med hældning helt ned til 8 grader
- ▶ Pladen leveres i flere typer overflader i flere farver



Molio
B360



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Areco TP 20/220 Pandeplade

Areco Pandeplade er en traditionsrig plade, som i en årrække er flittigt brugt til landbrugsbyggeri, men som i dag ligeledes benyttes til erhvervsbyggeri, parcel- og sommerhuse.

Pandepladen dækker 1.080 mm. Pandepladen er uden forstærkningsspor, men kan også leveres med spor i den ønskede længde.



SabetoFLEX

SabetoFLEX

SabetoFLEX er en virksomhed som i 20 år har arbejdet med færdige inddækninger, inddæknings-ruller, indpaknings-ruller, undertags-gennemføringer, dampspærre-gennemføringer, gennemføringer med lyddæmper, fastgørelse af alle gennemføringer og ikke mindst lim til at få alle tingene til at hænge sammen.

Vi producerer vores eget inddækningsmateriale og alle vores færdige inddækninger i Danmark. Det har stor betydning for alle vores produkter, da vi har lavet store forbedringer på inddækningsmaterialerne. Det er en af de ting der er kommet ud af, at vi konstant udfordrer os selv. Det er kernen i vores forretning. Derfor er vores produkter lidt nemmere og lidt mere effektive at arbejde med. Og derfor er vores garantiordninger helt uden det med småt.

Kontakt

SabetoFLEX
Hesthøjvej 13
7870 Roslev

Telefon: 70 22 50 04
E-mail: info@sabetoflex.dk
Web: www.sabetoflex.dk

Udvalgte produkter i fokus fra SabetoFLEX



Molio
B360



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

SabetoFLEX Inddækningsrulle m/stålnet

Anvendes til inddækning af kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere mm. UV bestandig og fri for PFAS og andre skadelige stoffer. Det har en garanti 20 år.



Molio
B360



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

SabetoFLEX Flexinddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. Med svineryg. Kan formes ned i alle typer tagprofileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag vel at mærke helt uden efterbehandling. Fri for PFAS og andre giftstoffer. Fås i mange forskellige farvekombinationer.



Ennogie

Ennogie er en teknologidrevet virksomhed, der har specialiseret sig i æstetisk flotte og energiproducerende tagdækningsløsninger baseret på solenergi. Dette produkt kalder vi et solcelletag.

Solcelletaget erstatter fuldstændigt den eksisterende tagdækning, hvorved der opnås en flot helstøbt løsning samtidigt med, at der spares materialer og installationstid. Ennogies solcelletag er med sin lave spænding, grundet brugen af microinvertere, det mest sikre solcelletag på markedet.

Kontakt

Ennogie
Orebygårdvej 16
7400 Herning

Telefon: 69 15 39 90
Web: www.ennogie.com/da

Udvalgte produkter i fokus fra Ennogie



Molio
B360



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Ennogie Sort 130W Aktivt Solcelletag

Aktivpanelet er den bærende del af Ennogie solcelletaget, med dets unikke design og simple montagesystem. Med en sidevejs cc på 625 mm og en højde cc på 1190 mm er det nemt at dimensionere det aktive areal på taget. Ved vindskede, rygning, ovenlys, taghætter, grater, kviste og skotrende m.m. bruges der en tilpasningsplade, som kan bores, skæres og skrues i.



Molio
B360



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Ennogie 104W Rød Aktivt Solcelletag

Aktivpanelet er den bærende del af Ennogie solcelletaget, med dens unikke design og simple montagesystem. Med en sidevejs cc på 625 mm og en højde cc på 1190 mm er det nemt at dimensionere det aktive areal på taget. Ved vindskede, rygning, ovenlys, taghætter, grater, kviste og skotrende m.m. bruges der en tilpasningsplade, som kan bores, skæres og skrues i.



Lamilux

LAMILUX Nordic – velkommen til en af markedets stærkeste udvalg af ovenlys-løsninger til dagslys, ventilation, adgang og sikkerhed.

Vores løsninger kan anvendes indenfor alle typer af byggeri hvor kvalitet prioriteres. Kan også anvendes inden for nybyggeri og renovering inden for industri, kontor, lager, butikker, institutioner, svømmehaller, hospitaler og privat. Uanset om det er en arkitektonisk, funktionsmæssig, hygiejnisk eller et sikkerhedsmæssigt krav der prioriteres, så har vi en løsning. Vi er en af Europas førende ovenlys og glastagsproducenter og er på forkant med lavenergi og energistyring med naturlig ventilation af bygninger. Alle Lamilux produkter er EPD-dokumenteret som bæredygtige produkter, ligesom flere af produkterne er Passivhus-certificeret i PhA klasse.

Kontakt

Lamilux
Englandsvej 2
4800 Nykøbing F.

Telefon: 82 82 37 00
E-mail: post@lamilux.dk
Web: www.lamilux.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Lamilux



Molio
B370

Modulært glastag MS78

Giver et optimalt dagslysindfald i kraft af modulernes høje glasprocenter og fulde lysarealer. Det modulære glastag MS78, er en unik kombination af vores gennemtestede ovenlys og nye, innovative glastagsløsninger.

Let og elegant design ind- og udvendigt med glat overgang mellem glas og ramme udvendigt, og indvendigt optisk smalt design af spær.

Direkte montage på bærende overflader af beton, stål eller træ uden behov for ekstra monterings- og nivelleringsprofiler.

Sikkerhed og tryghed

- ▶ Maksimal sikkerhed for tæthed og afdræning med særligt udviklet samleprofil
- ▶ Aktiv energibesparelse: Det samlede systems U-værdi ligger klart under de lovmæssige krav
- ▶ Løsning med lang levetid og minimalt vedligeholdelsesbehov



Molio
B370



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Tagadgang

Skab et eksklusivt og komfortabelt uderum på tagterrassen med masser af fordele. Comfort Square, Swing, Duo og Solo, der alle er designet til at skabe et komfortabelt og eksklusivt uderum på tagterrassen og samtidig give masser af naturligt lys og ventilation til det underliggende rum.

Med en LAMILUX tagadgang får man ikke blot en almindelig tagadgang, men en naturlig del af en flot og gennemtænkt tagterrasse, der er designet til at passe perfekt til bygningens arkitektur og stil. LAMILUX tilbyder også tilpassede løsninger, der tager højde for de enkelte pladsforhold og aktiviteter på taget, så man kan få en tagadgang, der passer præcis til ens behov. Kan mere miljøvenlig og energieffektiv, da den kan bidrage til at reducere energiforbruget til opvarmning og belysning af det underliggende rum.



TK Elevator

TK Elevator (tidligere: thyssenkrupp Elevator) er din alt-i-en-leverandør af alt inden for elevatorer, rulletrapper og lifte. Vi konstruerer og fremstiller innovative produkter til nye bygninger og eksisterende bygninger. Vi moderniserer og udskifter eksisterende udstyr. Vi holder dig i gang uanset fabrikat med vores service og vedligehold. Vores digitale løsninger forbedrer tilgængeligheden og forvandler passageroplevelsen. Vi driver vores europæiske fabrikker på 100% grøn elektricitet, og vores produkter bidrager til at reducere bygningers og byers CO2 aftryk. We move beyond.

Kontakt

TK Elevator
Erhvervsvej 4
2600 Glostrup

Telefon: 70 13 08 08
E-mail: tilbud.tkedk@tkelevator.com
Web: www.tkelevator.com/dk-da

Udvalgte produkter i fokus fra TK Elevator



Molio
B370

Elevator EOX

Find den rette elevator til dit næste projekt. Lav en trafik analyse via 3 simple skridt, så får du vores produkt anbefalinger. Begynd nu udvikling af innovative elevatorer – det er det, der inspirerer os dag efter dag. Som anerkendt kvalitetsleverandør tilbyder vi et stort udvalg af forskellige elevatorsystemer fra en enkelt kilde, individuelt skræddersyet til dit arkitekturdesign.

Uanset bygningstype eller hvor mange systemer du planlægger at bruge, så forbedrer vores bæredygtige produkter brugersikkerheden, maksimerer effektiviteten, udnytter den ledige plads optimalt og leverer fremragende komfort under kørslen.



Molio
B370

Liften H300 (Elevatorlift)

En elevatorlift minder som udgangspunkt meget om en konventionel elevator med sin lukkede kabine, opbygning i skakt samt det faktum, at der kun er behov for ét tryk for at komme til den ønskede etage. Den effektive løfteplatform imødekommer alle facetter af sikkerhed, kvalitet og service – men er samtidig en billig løsning, som primært bliver brugt til installering i allerede eksisterende bygninger. En elevatorlift kører en smule langsommere (max. 0,15 m/s) end en konventionel elevator, men den skal til gengæld ikke overholde de strenge krav, som er gældende for elevatoren, men derimod blot være i overensstemmelse med det europæiske Maskindirektiv.



Gorter®

Gorter® er et internationalt firma, der blev grundlagt i 1928 som en fabrik til fremstilling af metalvinduer og -døre. Siden 1990'erne har Gorter specialiseret sig i adgang gennem tag, gulve, vægge og lofter. Gorter Group™ har i mellemtiden bygget sin tilstedeværelse op i Europa, Australien, Asien og Mellemøsten.

Med sine egne produktionsfaciliteter leverer Gorter® komplette og pålidelige adgangsløsninger i form af lemme med tilhørende stiger/trapper. Komponenterne er ikke kun optimalt tilpasset hinanden i designet, men også ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt og, hvor det er muligt, certificeret af anerkendte organer. Det er ikke uden grund, at Gorter® er specialister inden for adgang gennem tag, gulve, vægge og lofter.

Kontakt

Gorter
Postbus 265
1740 AG Schagen, Netherlands

Telefon: +31 224 21 98 60
E-mail: info@gorterdanmark.dk
Web: www.gorterdanmark.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Gorter®




Molio
B370



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Standard Taglem RHT

RHT taglemme giver sikker tagadgang, selvfølgelig kombineret med fremragende isolation. For eksempel er RHT taglemme forsynet med en fuldt termisk adskilt kant og låg, og de har en påvist høj isoleringsværdi på $U \leq 0,319 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Det nedsætter risikoen for kondensdannelse til et minimum og giver besparelser på energiudgifterne. Desuden er lemmenes konstruktion lyd- og indbrudsbestandige. RHT taglemme er udstyret med en European Technical Assessment (ETA), som giver dokumenterede ydeevne og anvendt CE-mærkning.



Molio
B370



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Taglem RHTG (Ovenlys)

Ovenlysvinduerne giver en praktisk og sikker adgang til flade tage til vedligeholdelsesarbejde og de giver adgang til en tagterrasse. Ovenlysvinduerne kan anvendes på flade tage med en maksimal taghældning på 5° . Det fuldstændig termisk adskilte ovenlysvindue RHTG har en høj isoleringsevne på $U_w \leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Sammen med HR+++ isolationsglasset nedsætter det risikoen for uønsket kondensdannelse til et minimum, og giver samtidig besparelser på energiudgifterne.



SWEDOOR®

Swedoor

Swedoor er totalleverandør af alle slags dørløsninger. Vi har mange års erfaring og kender projektmarkedet ud og ind. Vi kan bistå uanset om dit projekt er døre til boligbyggeri, sygehuse, skoler, hoteller, erhvervsbyggeri eller robuste døre til industrien eller glaspartier med forskellige krav til brand og lyd, alt både i træ og stål. Vi har et bredt sortiment og producerer specialdøre til ethvert formål.

Swedoor er et brand under JELD-WEN koncernen. JELD-WEN spænder i dag over 20 lande i Nordamerika, Europa og Australien, og består af ca. 150 divisioner, der beskæftiger mere end 20.000 mennesker.

Kontakt

Swedoor
Europavej 1
7280 Sdr. Felding

Telefon: 70 13 04 30
E-mail: swedoor-projekt@jeldwen.com

Udvalgte produkter i fokus fra Swedoor



Molio
B370



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Brænddøre i træ

Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. F.eks. kontormiljøer, skoler, sygehuse mm.

Leveres i brandklasse BD30 og BD60, flere lydklasser og i mange varianter. Fås med og uden glas, og med beslåning til fx. ADK og automatik. Kan udføres med træ- eller stålarme og i forskellige overflader.



Molio
B370



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Brænddøre i stål

Døre med høj mekanisk styrke til offentlige miljøer, hvor der tillige er brand- og/eller lydkrav. F.eks. sygehuse, produktionsvirksomheder og parkeringshuse. Også til udvendigt brug.

Leveres i brandklasse EI2-30 og EI2-60 og med lyddæmpning. Kan udføres med glas, og med beslåning til fx. ADK og automatik. Leveres pulverlakeret men kan også leveres i rustfrit stål eller rustfrit syrefast stål.



Simons Voss
technologies

Simons Voss

Vores digitale låsesystemer giver dig overblik over alle døre. Produkternes høje kvalitet sikrer lang holdbarhed og sparer både dig og miljøet for løbende udskiftning af systemet.

Vi tilbyder den nyeste teknologi, der opfylder alle krav til låseteknologi - i dag og i fremtiden. Vores digitale låsesystemer giver dig overblik over alle døre, mulighed for at styre hvem der skal have adgang til hvad samt enkel installation.

Blandt vores forskellige løsninger finder du helt sikkert også et system, der passer til den bygning, du ønsker at sikre.

Kontakt

Simons Voss
Feringastrasse 4
85774 Unterfoehring, Tyskland

E-mail:

henrik.kristensen@allegion.com

Web:

www.simons-voss.com/dk

Udvalgte produkter i fokus fra Simons Voss




Molio
B370

Smartlocker AX

En innovativ og alsidig skabslås, der tilbyder enkel installation, tilpasning og pålidelig brug. Med vores SmartLocker AX behøver du ikke at bore huller, da den har en enkel monterings- og installationsproces. Vores Quick-Click-system gør det endnu nemmere at installere, og det undgår behovet for yderligere huller til fastgørelse.

Den kan tilpasses maksimalt og passer til forskellige typer skabsdøre. Uanset hvilken type skab du har, har vi den passende variant til at opfylde dine behov. Vi har gjort det hurtigt og nemt at justere låsen med vores forskellige rigelindsatse. Disse indsætninger gør det muligt at justere låsen optimalt i omklædningskabe. For at opdage eventuelle manipulationsforsøg har SmartLocker AX en sabotagesensor på husets låg. Enhver form for manipulation vil blive registreret i LSM-softwaren, der følger med produktet. Hvis batterierne skulle løbe tør, har SmartLocker AX en nødstrømsforsyning via USB. Du kan nemt forsyne låsen med strøm via en USB-tilslutning og åbne skabet.



Molio
B370

Smarthandle AX - indvendige døre

SmartHandle AX-version til indvendige døre, der kan fastgøres til det eksisterende roset-monteringshul uden at bore. 2 varianter.

"Hængende" betyder, at SmartHandle AX-cylinderen viser nedad, dvs. at den monteres under håndtaget. "Stående" betyder, at SmartHandle AX-cylinderen viser opad, dvs. at den monteres over håndtaget.

Batterilevetid: Op til 300.000 aktiveringer eller op til 10 år på standby (aktiv). Op til 200.000 aktiveringer eller op til 10 år på standby (passiv).



novoferm

Novoferm Danmark

Novoferm Danmark er førende leverandør af porte, døre og logistiksystemer. Vi tilbyder et komplet udvalg af industrielle porte, døre og logistiksystemer til projektmarkedet samt garageporte og automatik til private. Med dette brede udvalg af produkter stræber vi efter at imødekomme dine behov om end dette er på projektmarkedet eller som privat kunde.

Novoferm Danmark ApS er datterselskab af Novoferm Group, som har hovedkontor i Tyskland. Novoferm Group er en af Europas førende producenter inden for døre, porte og logistiksystemer. Alle Novoferms produkter produceres på egne fabrikker i Europa og leveres i henhold til alle gældende normer og standarder. Vores produkter er fremstillet med fokus på høj kvalitet, sikkerhed, komfort og æstetik. Med vores egne fabrikker kan vi tilpasse produkterne til kundens specifikke behov og ønsker. Novoferm leverer helheds- og kvalitetsorienteret løsninger. Én producent. Én leverandør.

Kontakt

Novoferm Danmark
Svendsborgvej 39
5260 Odense S

Telefon: 70 27 73 83
E-mail: mail@novoferm.dk
Web: www.novoferm.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Novoferm Danmark



Molio
B370

THERMO 40/60, Ledhejseport

Produktet har en særdeles høj varme- og lydisolerende egenskab og tilbydes med et bredt udvalg af tilvalgsmuligheder. Produktet kan leveres med 40 eller 60 mm paneltykkelse. Thermo er en robust port, som forenes med et særdeles moderne design. Produktet fremstilles ved hjælp af den nyeste teknologi, som imødekommer de skærpede krav til byggeri. Panelerne fremstilles efter "sandwich-princip". Mellem to stålplader indsættes FCKW-frit hårdt PU-skum, som på begge sider klæbes sammen med den galvaniserede stålplade.

Thermo 40 mm og Thermo 60 mm kan forsynes med vinduer af plexiglas, hvilket øger det naturlige lys og forbedrer udsynet. Standardvinduerne er aflange med lige eller afrundede hjørner. For yderligere sikkerhed mod indbrud kan den fås med rektangulære vinduer.



Molio
B370

Novoferm – brandskydeport

Novoferm brandskydeporte, NovoSlide Industry, produceres i henhold til den nye europæiske standard EN16034/CE og leveres henholdsvis 30, 60, 90 og 120 minutters brandhæmmende. Den er opbygget i sektioner, som sammenbygges ved montagen. Produktet har en bred anvendelighed inden for bl.a. industri- og erhvervsbygninger. Produktet anvendes til at brandadskille rum i bygningen, og imødekommer krav til brandsikring af bygningen.

Produktet tilbydes som 1 og 2-fløjede løsninger. Dertil er muligt at levere brandportene med integreret gangdør, der kan anvendes som flugtvej i tilfælde af brand, hvor porten lukker.



V. Guldmann A/S

V. Guldmann A/S er en dansk virksomhed, der blev stiftet i 1980 af Viggo Guldmann og er siden vokset til en global virksomhed med mere end 570 ansatte. Vi beskæftiger os med udvikling, produktion og salg af velfærdsteknologi til mennesker med funktionsnedsættelse og arbejdsredskaber til deres hjælpere.

Vi leverer produkter og ydelser inden for to hovedområder og under to varemærker:

- ▶ Under Guldmann-varemærket beskæftiger vi os primært med forbedring af arbejdsmiljøet og optimering af arbejdsgange overalt indenfor plejesektoren. Vores produkter øger effektivitet, sikkerhed og komfort ved løft, forflytning og lejrning af mennesker. Gennem levering af loftlifte inkl. montage samt levering af ydelser som eksempelvis rådgivning, projektering, undervisning og service, er vi med til at sikre at ressourcerne i pleje- og sundhedssektoren udnyttes effektivt. Dermed frigøres mere tid til omsorg. Guldmanns produkter sælges globalt og fremstilles på egne fabrikker.
- ▶ Under Stepless-varemærket udvikler, producerer, distribuerer og servicere vi produkter og ydelser, der gør det muligt at forcere fysiske barrierer, der er opstået som følge af niveauforskelle. Produktprogrammet omfatter blandt andet ramper, løfteplatforme og elevatorlifte, der er med til at skabe værdig adgang for alle.

Kontakt

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
8200 Aarhus N

Telefon: 87 41 31 00
E-mail: salgdg@guldmann.com
Web: www.guldmann.com

Udvalgte produkter i fokus fra V. Guldmann A/S



SLP C - Stepless Løfteplatform

Det kan ofte være lidt af en udfordring at forbedre adgangsforholdene, specielt i ældre og bevaringsværdige bygninger. Vi tilbyder derfor skræddersyede kørestolslifte, der passer til de eksisterende omgivelser og indretningen.

Stepless producerer flere typer specialtilpassede og diskrete løfteplatforme, der kombinerer værdige adgangsforhold for personer med nedsat mobilitet med en æstetisk fremtoning.

De enkelte modeller er diskrete og bliver designet til i særlig høj grad at gå i harmoni med omgivelserne så et smukt arkitektonisk udtryk bevares.



GH3+ med klasse III vægt

Det er veldokumenteret, at brug af loftlift reducerer antallet af belastninger, overanstrengelser og skader - og det betyder lavere sygefravær og en øget arbejdsglæde for hjælperne. Guldmanns løftemoduler er designet til tunge løft med en kapacitet fra 175-500 kg, og betjeningen foregår ubesværet og med stor bevægelsesfrihed. Derfor vil én hjælper i langt de fleste situationer kunne gennemføre daglige løfte- og forflytningsopgaver uden assistance, hvilket giver mere tid til omsorg for den enkelte borger.

Med en GH3+ loftlift med integreret medicinsk godkendt klasse III vægt, er der mulighed for at overvåge vægtforandringer hos borgere. Vægten vises i kilogram i håndbetjeningens display.



ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems

Vi forbedrer flow og bekvemmelighed i din virksomhed ved at skabe automatiske indgangsløsninger til forsiden, bagsiden og det indvendige af din bygning. Ved at gøre portene automatiske, udstyrer vi dig med evnen til at træde ind i nye verdener med ro i sjælen. Med vores omfattende portefølje og med os ved din side, får du styrken fra en global leverandør kombineret med grundigheden ved lokal support. Vi tager os af dine porte, så du kan tage dig af din virksomhed.

Automatiske porte har indbygget energieffektivitet, hvilket betyder, at de altid vil være grønnere end en manuel løsning. Vores ekspertise og løsninger tager jer videre og giver jer grønne fordele og besparelser ud over det forventede.

Kontakt

ASSA ABLOY Entrance Systems
Lupinvej 12
9500 Hobro

Telefon: 70 12 70 11
E-mail: Heidi.Kohsel@assaabloy.com
Web: www.assaabloyentrance.com/dk/da

Udvalgte produkter i fokus fra ASSA ABLOY Entrance Systems



Molio
B370




Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

ID 8 – RR5000 Højisoleret hurtiggående rulleport/facadeport

RR5000 er den ultimative hurtigport. Her får du en løsning, der kombinerer hastigheden fra en hurtiggående port med den optimale isolering kendt fra en ledhejseport.

- ▶ 50 mm isolering
- ▶ Maksimal termisk adskillelse
- ▶ Minimalt energitab
- ▶ Åbnehastigheder på op til 2,2 m/s
- ▶ Isolerede paneler og sidearme
- ▶ Laveste U-værdi i sin klasse
- ▶ Enkelt V-drev-design



Molio
B370



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

ID7 – OH1042S Isoleret ledhejseport

OH1042S Speed ledhejseport er med sit moderne, rene design en af de hurtigste og bedst isolerede ledhejseporte på markedet. Med en åbningshastighed på ca. 1 meter pr. sekund er ASSA ABLOY OH1042S designet til virksomheder med hyppigt anvendte porte. Porten giver bedre temperaturstyring/arbejds miljø og er med til at reducere risikoen for påkørsler. OH1042S er udviklet, så den opfylder alle krav til betjening og sikkerhed i EU-direktiverne samt de standarder, der er udstedt af den europæiske standardiseringskomité, CEN.

- ▶ Standardstørrelse op til: 5000 x 5000 mm
- ▶ Paneltykkelse: 42 mm
- ▶ Åbnehastighed: 1,0 m/s
- ▶ Gangdør er ikke mulig
- ▶ Vindbelastning (EN 12424) Klasse 3
- ▶ U-værdi, EN 12428: Komplet portblad: 1,0W/m²K
- ▶ Vandgennemtrængelighed, EN 12425 Klasse 3
- ▶ Luftgennemtrængelighed (EN 12426) Klasse 3
- ▶ Lydisolering, EN 10140-2: R - 25dB



COSENTINO

Cosentino

Cosentino Gruppen er en global, familieejet virksomhed, der producerer og distribuerer innovative, teknisk avancerede overflader til arkitektur, design og interiør. Virksomhedens banebrydende brands Silestone®, Dekton®, Sensa by Cosentino® samt en stor kollektion af natursten sikrer Cosentino en internationalt markedsledende position, som cementeres gennem et innovativt research- og udviklingsprogram, respekt for miljø og bæredygtighed samt et konstant overordnet samfundengagement.

Produkterne udvikles med et mål om at inspirere til unikke designløsninger i boligen, virksomheder og det offentlige rum - og anvendes bl.a. til facader, belægninger, gulve, vægbeklædninger, bordplader og innovativt interiør til fremtidsorienteret byggeri.


Kontakt

Cosentino
Snedkervej 1
8722 Hedensted

Telefon:
E-mail:
Web:

75 80 62 00
customerservice.dk@cosentino.com
www.cosentino.com

Udvalgte produkter i fokus fra Cosentino



Molio
B395



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Dekton

Dekton, den tekniske ultrakompakte sten, er en sofistikeret blanding af mere end 20 mineraler, der er udvundet af naturen med holdbarhed og modstandsdygtighed til alle anvendelser: bordplader, backsplashes samt beklædning til vægge, gulve & låger i slidstærk komposit, højtydende keramik og beskyttet natursten – i store råplader eller projektorienteret CTS fra egen fabrik.

Dets holdbarhed og modstandsdygtighed overfor ridser, pletter, termiske chok og ultraviolette stråler gør det til et enestående produkt til både indendørs og udendørs brug. Fås i mere end 50 farver og pladestørrelser på op til 3.200 x 1.440 mm med en tykkelse fra 4 mm til 30 mm.




Molio
B380

Silestone

Silestone er en overflade med lavt indhold af silica, bestående af førsteklasses mineraler og genbrugsmaterialer. Produktet er velegnet til bordplader, beklædning, vaske, brusebakker og gulvbelægning.

Silestone fås i mere end 90 farver og leveres i 2 pladestørrelser (306 x 140 cm og 325 x 159 cm). Modstandsdygtig overfor væsker og ridser, er overfladebehandlet med N-Boost-teknologi, som gør den nemmere at rengøre, vedligeholde og opnå glans.



HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

Hudevad

Hudevad Radiator Design er dansk designede radiatorer af højeste kvalitet. Fra starten har fokus været på banebrydende design, funktionalitet og ikke mindst de små detaljer, der gør en Hudevad radiator unik.

En varmekilde er en nødvendighed i ethvert byggeri, men ved hjælp af de små unikke Hudevad detaljer, giver vi mulighed for at skabe integrerede og stilfulde løsninger med unikke designegenskaber. Med mere end 85 år i branchen er Hudevad stadig Danmarks førende designradiator producent.

Kontakt

Hudevad
Ambolten 37
6000 Kolding

Telefon: 75 42 02 55
E-mail: sales@hudevad.com
Web: www.hudevad.com/dk

Udvalgte produkter i fokus fra Hudevad




Molio
B410



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

P5 Vertikal

P5 Vertikal er alle lavet med 2 mm tyk frontplade med den karakteristiske Hudevad-kant. De dybere modeller af P5 Vertikal har lukkede sider med en strømlinet fordybning, der giver radiatoren et helt unikt udseende. Hudevad P5 kan bruges overalt, hvor du ønsker en effektiv radiator med sit helt eget unikke udtryk.



Molio
B410



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Plan Horizontal

Hudevad Plan er kvintessensen af rent, skandinavisk design. Radiatoren er af højeste kvalitet, alt imens den har en imponerende effekt, balance og klarhed. Plan Horizontal har en 2 mm glat stålfront med den karakteristiske Hudevad-kant, svejste stållameller, der flugter med radiator-kanten i toppen og lukkede sider. Lamellerne i toppen sikrer en god luftgennemstrømning for en effektiv varmefordeling og gør radiatoren unik.

Det enkle design sikrer, at Hudevad Plan vil passe til ethvert miljø og vil være et aktiv for enhver kreativ indretning eller arkitektonisk bestræbelse.



Stelrad

Stelrad er en af de absolutte pionerer på det europæiske radiatormarked. Den første stålpanel radiator rullede ud af produktionen helt tilbage i 1960. I dag er vi stadig en af de førende producenter på det europæiske radiatormarked. De høje kvalitetsstandarder, der var gældende for de første stålpanel radiatorer i 60'erne, gælder stadig for de tusindvis af radiatorer, der forlader vores fabrikker hver dag. Teknologierne bag dem har imidlertid gennemgået en rivende udvikling så vi altid leverer topmoderne, effektive og varmebesparende radiatorer. Vi servicerer alle vores kunder gennem et bredt og internationalt distributionsnet af engrosvirksomheder inden for varme og sanitet.


I 2018 købte Stelrad Radiator Group den velrenommerede danske radiator producent Hudevad Radiator Design i Ribe - og det er herfra Danmark - alle Stelrads skandinaviske kunder servicerer og vores produkter afsendes og distribueres fra.

Kontakt

Stelrad
Ambolten 37
6000 Kolding

Telefon: 75 42 02 55
E-mail: kontakt@stelrad.dk
Web: www.stelrad.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Stelrad



Molio
B410



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Compact 4

Compact 4 er en moderne fortolkning af den klassiske panelradiator. Den har monterede gavle og en toprist, hvilket giver den et æstetisk og kompakt udseende. Denne radiator tilføjer et stilrent og flot udtryk til ethvert hjem. Alle Stelrads produkter er fremstillet af kvalitetsstål, hvilket sikrer lang holdbarhed.




Molio
B410



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Hygiene 4

Hygiene 4 radiatoren er en klassisk panelradiator i kvalitetsstål uden toprist, konvektorer eller gavle, der gør den velegnet til brug på steder, hvor hygiejne og rengøring er vigtige parametre.



PURMO 

Purmo

Purmo er førende leverandør af bæredygtige indeklimaløsninger. Vores varme- og kølesystemer er designet til at give optimal komfort og effektivitet.

"Comfort delivered" er vores løfte til alle vores kunder. Vi er dybt engagerede i at levere førende indeklimaløsninger og serviceydelser for at alle kan få bæredygtig indeklimakomfort.

Hos Purmo ved vi, at det er indendørs, vi alle vokser, lærer og udmærker os – og varme- og kølesystemer spiller en vigtig rolle i vores moderne levevis.

Vi stræber konstant efter at udvikle indeklimaløsninger, der giver optimal komfort og energieffektivitet. Purmo-løsninger er designet til at bidrage til bedre trivsel og samtidig reducere presset på verdens ressourcer.

Kontakt

Purmo Group Denmark ApS
Rosengade 1
6600 Vejen

Telefon: 75 55 56 11
E-mail: salg.danmark@purmo.dk
Web: www.purmo.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Purmo



Molio
B410



Bygningdelsbeskrivelser
tilgængelig

Purmo Plan Compact [FC] Panelradiator

Purmo Plan Compact [FC] er en traditionel panelradiator til lukkede, vandbaserede varmesystemer med et neutralt design og plan frontpanel. En ægte kvalitetsradiator med en meget raffineret finish. Purmo Plan Compact [FC] er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Plan Compact leveres med monterede sidepaneler og toprikt. Purmo Quick konsoller, toprikt, sidepaneler, udluftningsskrue og blindprop medfølger. Hvid RAL 9016.



Molio
B410



Bygningdelsbeskrivelser
tilgængelig

Delta Laserline, Sektionsradiator

Delta Laserline radiatorerne er fremstillet af sektioner, der er svejset sammen med laserteknologi. Højden varierer mellem 155 og 3000 mm. Hvis det ønskes, kan der bestilles en nøjagtig højde mellem 300 og 3000 mm. Længder mellem 200 og 2500 mm kan leveres. Længere radiatorer end disse kan leveres i sektioner, der senere samles på installationsstedet. Radiatordybden, dvs. antallet af rørkanaler, varierer mellem 2 og 6. Kan leveres i vinkel version og i buet på forespørgsel. Delta leveres som standard i Hvid RAL 9016. Andre farver leveres på forespørgsel.

The Belimo logo consists of the word "BELIMO" in a bold, black, sans-serif font. Above the letters "I" and "M" are two parallel orange diagonal lines slanting upwards from left to right.

Belimo

Belimo A/S beskæftiger sig med regulering på luft og vand i varme- og ventilationsanlæg. Produkterne er motorer til ventilationsspjæld, motorventiler til varme- og køleanlæg samt et helt nyt program i rør- og kanalfølere.

Belimo har tre forskellige ventil teknologier som alle sikrer korrekte vandmængder i anlægget. Derudover har vi et helt nyt program i rør- og kanalfølere samt motorer til ventilationsspjæld. Det er Belimo's vision at være Danmarks bedste leverandør inden for området.


Normalt leverer Belimo A/S fragtfrit fra dag til dag med 5 års produktgaranti, har let tilgængelig produktsupport og kompetente konsulenter der finder de rigtige løsninger til dine opgaver.

Kontakt

Belimo A/S
Thomas Helsteds Vej 7A
8660 Skanderborg

Telefon: 86 52 44 00
E-mail: info@belimo.dk
Web: www.belimo.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Belimo



Molio
B410

Energiventiler

Energiventil er en tryk- og temperaturafhængig reguleringsventil med hidtil uset reguleringssevne. Ventilen har integreret flowmåler og temperaturfølere og kan levere alle energidata fra vandkredsen til brugeren via bus eller cloud. Ventilen kan sættes op til at være en energibegrænser- og energireguleringsventil, så den leverer den energimængde til vandkredsen som styringen beder den om. Ved at installere denne energiventil ved bygningsejeren hvor i bygningen energien bliver brugt.



Molio
B410

UM-spjældmotor

Belimos UM-spjældmotor er den mindste motor på markedet og måler kun 107x56x28 mm.

Trods sin kompakte størrelse, drejer UM-motoren med 1 Nm. UM drejer akslen 360 grader, og der er også udviklet et beslag, så UM trækker lineært. Motoren er dertil også nem at montere.



CMA Armatur

CMA Armatur A/S har eksisteret siden 1993 og er et handels- og rådgivningsfirma med salg af vandbesparende løsninger, rustfrie sanitetsprodukter samt nødbruiseudstyr til kollektive badeanstalt i skoler, svømmehaller, feriecentre, institutioner, hospitaler, industri, offentlige bygninger med mere.

Hos CMA tilbyder vi totalløsninger, der gør hverdagen lettere for installatørerne. Samtidig opnås god komfort for brugerne, og sidst men ikke mindst sikres en god vand-økonomi. Vi har således et af markedets stærkeste produktsortimenter indenfor dette segment.

Miljøet er vores fælles ansvar, og hos CMA er vi meget bevidste om, vores medansvar for miljøet og gennem et tæt samarbejde med vores leverandører sikrer vi, at vi altid er i stand til at drage nytte af den nyeste viden. Derigennem sikrer vi, at vores produkter og systemer er optimeret med hensyn til både vandforbrug og hygiejne, samt kendetegnet ved høj driftssikkerhed og lang levetid.

Kontakt

CMA Armatur A/S
Alstrup Allé 2
8361 Hasselager

Telefon: 86 28 77 66
E-mail: info@cma.as
Web: www.cma.as

Udvalgte produkter i fokus fra CMA Armatur



Molio
B410



Byggningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

CMA Bob håndvask med skjult afløb

Vægmonteret håndvask i rustfrit stål med afløb udført som huller boret i skålen.

- ▶ Udført i anti-bakterielt rustfrit stål
- ▶ Afrundede former – ingen skarpe kanter
- ▶ Hygiejnisk og holdbart design
- ▶ Optimal resistens mod vandalisme

CMA Armatur forhandler et stort program fra Delabie® indenfor rustfrie sanitetsprodukter velegnet til offentlige miljøer hvor der stilles strenge krav til holdbarhed, god hygiejne og rengøringsvenlighed. Produkterne er udført i høj kvalitet med et enkelt og elegant design.

Rustfrit stål er et resistent materiale og har en anti-bakteriel overflade og er mere holdbart end porcelæn.

Find dine rustfrie sanitetsprodukter mellem vores løsninger til dit projekt.



Molio
B410



Byggningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

CMA Gulvstående toilet med cisterne

Toilet med cisterne og dobbelt skyl 3/6 liter. Servicelem i begge sider forsynet med sikkerhedsskruer. Har forborede huller til fastgørelse af toiletsæde.

- ▶ Udført i anti-bakterielt rustfrit stål
- ▶ Presset i et stykke – ingen skarpe kanter
- ▶ Afrundede former letter rengøringen
- ▶ Velegnet til steder med mange brugere

I forbindelse med designet af rustfrie sanitetsprodukter fra Delabie® er der et stort fokus på at produkterne har en høj arkitektonisk standard i indretning af offentlige badeværelser og toiletter.

Delabie's sanitetsprodukter i rustfrit stål indeholder 60% genanvendeligt rustfrit stål og produceres med avanceret teknologi så som koldpresning, TIG og lasersvejsning.



Ideal Standard

Ideal Standard tilbyder en bred vifte af køkkenarmaturer- og badeværelsesprodukter, herunder keramik, armaturer, bad, møbler og tilbehør, og leverer et holistisk udvalg af løsninger på tværs af kategorier gennem virksomhedens unikke Singular™-løsning, som er udviklet specifikt til at strømline badeværelsesdesign og forenkle udvælgelsesprocessen.


Singular-processen betyder, at kunderne kun har brug for en enkelt leverandør og et dedikeret kontaktpunkt, som giver adgang til ubegrænset inspirerende komplette badeværelsesløsninger.

Kontakt

Ideal Standard
Fynsvej 9
5500 Middelfart

Telefon: 75 84 10 10
E-mail: kontakt@idealstandard.com
Web: www.idealstandard.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Ideal Standard



Molio
B410



Bygningdelsbeskrivelser
tilgængelig

Ideal Standard Contour+ Care håndvask


Ideal Standard Contour 21+

Hygiejnevask med finne for at minimere sprøjt, antibakteriel SmartGuard glasur, uden overløb, montering på pinbolte.

Farve: Hvid

Tilgængelige varianter: Med/uden hanehul

Tilgængelige størrelser: 500mm og 600mm



Molio
B410



Bygningdelsbeskrivelser
tilgængelig

Ideal Standard Contour 21 Care Hængeskål

Contour 21 Hængeskål

Væghængt toilet med antibakteriel SmartGuard glasur til bolt-montering.

700 mm fremspring, som gør det velegnet for kørestolsbrugere. Contour sæde m/låg

Farve: Hvid

Mål: Fremspring 700 mm, bredde 355 mm



scanomat



Scanomat

Scanomat er Danmarks førende producent og leverandør af professionelle kaffeløsninger til kontor, hotel og butik. Over 60 års erfaring i udvikling af kaffemaskiner af høj kvalitet, er kulmineret i designet af verdens mest avancerede og innovative fuldautomatiske kaffemaskine - TopBrewer.

TopBrewer er uden sammenligning den mest populære kaffemaskine hos arkitekter og designere, med unik integration i indretningen. TopBrewer installeres under bordpladen og passer diskret ind i ethvert miljø.

TopBrewer brygger kvalitetskaffe på hele bønner ristet på vores Amokka® risteri, har køleskab med to typer mælk og varm chokolade som tilvalg. Kaffemaskinen kan ligeledes kombineres med vanddispenseren TopWater, der med samme design, passer sømløst ind i jeres design.

Brug Scanomats produktvælger til at hjælpe jer med at finde den korrekte drikkløsning til jeres behov. Det er baseret på antal af daglige brugere, driktyper, kaffevalg osv.

Kontakt

Scanomat
Vibe Alle 3
2980 Kokkedal

Telefon: 49 18 18 00
E-mail: salg@scanomat.dk
Web: www.scanomat.com/dk

Udvalgte produkter i fokus fra Scanomat



Molio
B410




Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

TopBrewer Pro kaffemaskine

Den bedste kommercielle kaffemaskine til arkitekter og designere. En professionel kaffemaskine til kontor, hotel og restaurationsbranchen med baristakaffe. En kaffemaskine med avancerede rustfrie stålkværne og brygningsmekanisme. Som den første kaffemaskine i verden er TopBrewer installeret under bordpladen, hvilket giver jer fuld designfrihed i jeres projekt.

Funktioner

- ▶ Op til 400 antal drikke om dagen
- ▶ Fuld baristamenu
- ▶ 2 typer hele kaffebønner
- ▶ 2 typer mælk (valgfrit)
- ▶ Direkte kogende vand
- ▶ Filtreret vand med/uden brus (valgfrit)
- ▶ 6 forskellige finish/farver
- ▶ Installation under bordpladen
- ▶ Amokka® kaffe ristet til TopBrewer



Molio
B410



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

TopWater vanddispenser

TopWater er designet til at gøre drikkevand til en oplevelse. Som en stand-alone enhed leverer TopWater en konstant forsyning af filtreret, frisk, afkølet vand og vand med brus. Med det stilfulde, minimale design kan TopWater nemt integreres i indretningen.

Funktioner

- ▶ Op til 500 antal drikke om dagen
- ▶ Filtreret vand med/uden brus
- ▶ iPad med drinkmenu
- ▶ Berøringsfri kontrol
- ▶ 6 forskellige finish/farver
- ▶ Installation under bordpladen



Brenner Radiatorer


Brenner Radiatorer er landsdækkende med afdelinger i Hornslet ved Århus samt Hvidovre i København. Vi lagerfører mere end 10.000 radiatorer, hvilket gør os leveringsdygtige og leveringssikre. Vi sælger og lagerfører kompakte panelradiatorer, lavkonvektorer, håndklædetørrer samt vertikale radiatorer. Herudover er vi leveringsdygtige i et stort og bredt program af gulvkonvektorer, designradiatorer, søjleradiatorer og ribberør. Vi er leveringsdygtige indenfor stort set alle radiator typer og vi rådgiver og vejleder gerne samt hjælper med at finde specielle og skræddersyede varmeløsninger, hvor behovet er der.

Kontakt

Brenner Radiatorer ApS
Hornbjergvej 51
8543 Hornslet

Telefon: 86 99 66 00
E-mail: mail@brenner.dk
Web: www.brenner.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Brenner Radiatorer



Lavkonvektorer

Lukkede ender, glatte sider og vandførende plader mellem hver konvektionslamel samt nedsænkede toprieste, giver vores lavkonvektorer et stilrent og harmonisk design, der er lette at integrere i ethvert byggeri med begrænset plads. Herudover kan vi levere lavkonvektorerne i specielle designs, så som hjørneløsninger i vinkel, buede udgaver i karnapper etc. Vores sortiment omfatter lavkonvektorer fra 70 mm i højden til 280 mm samt helt op til 6000 mm længder.



Gulvkonvektorer

Gulvkonvektorerne fås i FRT med blæser og FRK uden blæser. Til vores gulvkonvektorer er det muligt at vælge forskellige toprieste i både aluminium og træ. Samtidig kan rammen vælges i 3 nuancer.

Højderne varierer fra 65 mm til 200 mm og fås i standardlængder fra 700 mm op til 4800 mm.

Ønskes længder ud over 4800 mm, kan gulvkonvektorerne serieforbindes, så de løber i et langt sammenhængende bånd.

Alle vore gulvkonvektorer kan fremstilles, hvor de bliver skåret i smig, tilpasses rundt om søjler eller i buede udgaver.

Ligeledes er det muligt at bestille løse rullelister samt rammer til eksisterende konvektorgrove.



dyson

Dyson

Dyson er en global teknologivirksomhed, der blev grundlagt i 1987 af den britiske opfinder James Dyson. Med ønsket om at få ting til at fungere bedre som katalysator for opfindelser brænder vores team på 3.500 ingeniører og forskere for at udvikle teknologi, der løser problemer, som andre ofte ignorerer. Vi gør det på Dysons måde: anderledes, autentisk og bedre.

Fra verdens første støvsuger uden pose til håndtørre, der bruger højhastighedsluft til at skrabe vand af hænderne, til en helt nyudviklet hårtørrer med motoren i håndtaget, er vi utrættelige i forhold til at designe bedre løsninger. Dyson bruger over 7 millioner euro om ugen på forskning.

Dyson Professional henvender sig til virksomheder og institutioner med en teknologiportefølje af håndtørre, luftrensere og ventilatorer, LED-belysning, hårtørre og trådløse støvsugere.

Kontakt

Dyson
Kungsträdgårdsgatan 10, 4th Floor
111 47 Stockholm

Telefon: +46 020 012 5871
Web: www.dyson.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Dyson



Molio
B410



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Dyson Airblade 9KJ

Dyson Airblade 9KJ håndtørreeren bruger fuld kontaktløs kontrol og Curved Blade Technology™. Den følger hændernes konturer og tørrer dem permanent og hygiejnisk på 10 sekunder. Curved Blade Technology™ giver hænderne mulighed for at tørre på 10 sekunder med meget mindre energi.

Hvor tidligere modeller brugte 1600W, reducerer 9KJ effekten til 900W med samme tørreresultat, hvilket resulterer i en besparelse på 45%.

I Eco-tilstand kan effekten endda reduceres til 650 W, hvilket resulterer i energibesparelser på 54%. Den digitale V4-motor, der roterer med 75.000 rpm, driver luftstrømmene med en hastighed på op til 624 km/t gennem to små buede blade på 0,45 mm, der følger hændernes konturer.



Molio
B410



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Dyson Airblade Wash+Dry Kort model, Høj & Væg

Vask og tør hænderne ved vasken. Intet spild af vand på gulvet. Med Airblade™ håndtørringsteknologi kan hænderne tørres over vasken på blot 14 sekunder. Brugere behøver ikke at gå til et separat tørreområde, hvilket betyder, at der dryppes mindre vand på gulvet. Få mere plads på toilettet med Dyson Airblade Wash+Dry. Andre håndtøringsmetoder optager værdifuld plads på væggen og gulvet.

Airblade™ håndtørringsteknologi i en hane med følgende funktioner:

- ▶ Godkendt af Quiet Mark.
- ▶ HEPA-filtret opfanger 99,95% af partikler på størrelse med bakterier og har et lille CO₂-aftryk.
- ▶ Godkendt til brug i fødevaremiljøer af HACCP International.



Dansk Bademiljø


Dansk Bademiljø, en pioner inden for badeværelsesdesign og wellness, blev etableret i 2001. De tilbyder et bredt sortiment af badekar, spa, brusekabiner, møbler, spejle og skræddersyede glasløsninger. Med reservedelsgaranti og eget serviceteam sikrer de daglig levering i hele Danmark fra deres 12.000 kvm store lager. Deres produkter er udviklet og importeret i et elegant, skandinavisk design; alt sammen med 3-års garanti. Produkterne fremstilles på over 50 specialiserede fabrikker med fokus på materialer af højeste kvalitet, omhyggelig kontrol før afsendelse, baseret på håndværksmæssige dyder og ekspertise.

Kontakt

Dansk Bademiljø
Sigma 8
8382 Hinnerup

Telefon: 70 22 34 84
E-mail: info@danskbademiljoe.dk
Web: www.danskbademiljoe.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Dansk Bademiljø



Molio
B410


Badekar

Vi tilbyder et bredt udvalg af badekar, herunder fritstående badekar, stenbadekar, akrylbadekar og indendørs spabade.

Fritstående badekar: Lavet af sanitær akryl tilføjer de fritstående badekar, en æstetisk appel til ethvert badeværelse med deres skulpturelle design.

RockSolid™ stenbadekar: Stenbadekarrene består af pulveriserede natursten, marmor eller bauxit, som er kombineret med varmhærdet harpiks, der giver dem en modstandsdygtighed over for ridser og skrammer. Det giver en langvarig farveægthed og luksuriøs finish.

Akrylbadekar: Vores akrylbadekar er udelukkende fremstillet af 100% sanitær akryl og er udstyret med et solidt stativ med flere justerbare ben, der sikrer stabilitet og lethed.



Molio
B410

Brusevægge i glas

Vi er eksperter i både standard og specialfremstillet glas til badeværelset. Vores glas fremstilles i hærdet sikkerhedsglas på 6, 8 og 10 mm, og vi tilbyder et bredt udvalg af glastyper, herunder klar, klar diamant, gråt og frosted glas.

Vores standardglas sikrer budgetvenlige og pålidelige løsninger, og passer til de fleste baderum. Alle standardprodukter leveres med nødvendige lister, greb og beslag af bedste kvalitet, klar til montering. Med mere end 480 kombinationsmuligheder inden for bruseafskærmninger, vægge og døre, tilbyder vi et væld af designvalg. Produkterne kan kombineres for at skabe en unik løsning, der passer til ethvert baderum.



KE FIBERTEC
AIR THE WAY YOU WANT

KE Fibertec

KE Fibertec leverer bæredygtige ventilationsløsninger, der sikrer et godt indeklima med effektivt luftskifte. Tekstilkkanaler er særdeles velegnede til ensartet og trækfri fordeling af frisk luft i skoler, kontorer, sportshaller, industribyggeri og andre typer lokaler, hvor mange mennesker er samlet. Flexibilitet og skræddersyede løsninger kendetegner produkterne fra KE Fibertec med frit valg ved dimensionering både i forhold til systemlayout, materialer og luftfordeling.

Målet er at blive CO₂-neutral i 2030, så KE Fibertec udvikler og optimerer efter, er at gøre en forskel og belaste klimaet mindst muligt. En vigtig milepæl på denne rejse blev opnået i 2021 med en certificering iht. FN's 17 verdensmål gennem Bureau Veritas. Senest har KE Fibertec lanceret nye tredjepartsverificerede EPD'er. Som den eneste i branchen, kan man tilbyde komplet indsigt i alle aftryk med projektspecifik CO₂-dokumentation, der tager højde for alle parametre fra tekstil, montagedele, tilbehør til emballagen, som produkterne leveres i.

KE Fibertec er en global koncern med salgsselskaber i England, Tyskland og USA samt et bredt forhandlernetværk over hele verden. Med eget væveri i Danmark og flere års erfaring, har KE Fibertec et bredt materialekendskab og knowhow inden for tekstilbaseret ventilation.

Kontakt

KE Fibertec
Industrivej Vest 21
6600 Vejen

Telefon: 75 36 42 00
E-mail: info@ke-fibertec.dk
Web: www.ke-fibertec.com/da

Udvalgte produkter i fokus fra KE Fibertec



Molio
B430



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Tekstilbaseret ventilation

En tekstilkanal og indblæsningspose udført i et let tekstilmateriale til indblæsning og fordeling af luft. Tekstilbaseret ventilation er et godt alternativ til stålkanaler, som giver en effektiv luftfordeling med ensartet og trækfri frisk luft uden "døde zoner". Velegnede til et godt indeklima i skoler, kontorer, butikker, showrooms og andre typer lokaler, hvor der er mange mennesker samlet ét sted.

Fås i to varianter.



Molio
B430



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

FBS loftpaneler med

Loftpaneler til diffus eller retningsbestemt ventilation i skoler, kontorer eller andre komfortmiljøer. Systemet kan køre ved et lavere lufttryk sammenlignet med standard loftdiffusorer, hvilket gør det til en energieffektiv løsning. Frisk luft bliver jævnt fordelt over hele pladens overflade, og giver et godt indeklima uden trækproblemer. FBS loftpaneler er produceret af brandhæmmende tekstilmaterialer, hvor toppen af panelet er lufttæt, så luften fordeles i rummet og ikke over loftet.

Panelerne består af tre enkeltkomponenter, som nemt kan adskilles og eventuelt udskiftes uden brug af specialværktøj. Den fleksible produktopbygning gør det let at ændre designet.

De kan også anvendes som rent diffusionsloft, dvs. hvor luften indblæses i kammeret over det nedhængte loft for at diffundere ud gennem det luftgennemtrængelige panel.



Videx

Videx Danmark blev grundlagt i 1986 og er en familiedrevet virksomhed, der i dag styres fra hovedkontoret på Østerbro i København. Over de sidste snart fire årtier har virksomheden udviklet en omfattende produktportefølje, hvilket gør det muligt for virksomheden at positionere sig som en af de ledende aktører inden for dørtelefonbranchen. Videx tilbyder komplette løsninger i tæt samarbejde med installatører, arkitekter, bygherrer, ejendomsinspektører og rådgivende ingeniører, med andre ord: en høj kvalitetsløsning for alle. Videx har en bred og dybdegående produktportefølje, der imødekommer ethvert byggeprojekts behov – fra private hjem til store boligkomplekser.

Kerneaktiviteten er at forbedre udseendet og sikkerheden af de danske hjem, hvilket skaber en større følelse af tryghed for beboerne. Ambitionen er at levere produkter af høj kvalitet og brugervenlighed, uanset om det drejer sig om dørtelefon, - eller adgangskontrolsystemer. Videx er konstant i gang med at forbedre og udvikle produkter for at sikre, at de matcher den teknologiske udvikling og kan være det fortrukne valg af leverandør indenfor dørtelefonisystemer.

Hos Videx er fokus på kvalitet, design, og kundeservice. Lad os hjælpe dig med at bringe Videx' løsninger ind i dit projekt, og opleve hvad et veludført dørtelefonisystem kan gøre for din ejendom.

Kontakt

Videx
Hammershusgade 15
2100 København

Telefon: 39 29 80 00
E-mail: videx@videx.dk
Web: www.videx.dk

Udvalgte produkter i fokus fra Videx



Molio
B450



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

IP-system med Digitalpanel og 7" video

Dette anlæg er udstyret med et avanceret digitalpanel og en 7" videotelefon. En pålidelig videoløsning, som opfylder behovene både i privat og erhvervsmæssig sammenhæng. Dette IP-anlæg leverer skarpe og detaljerede billeder i imponerende høj opløsning. Det har et integreret adgangskontrolsystem som kan udvides med eksterne læsere.

En særlig funktion er at den problemfrit kan tilsluttes via QR-kode til smartphone, hvilket supplerer funktionen for en fast monteret svartelefon i lejligheden. Det gør det nemt og bekvemt for brugerne at etablere forbindelse til systemet samt håndtere kommunikationen fra deres mobile enheder. Beskyt ejendommen og vær opdateret med de seneste sikkerhedsteknologier.



Molio
B450



Bygningsdelsbeskrivelser
tilgængelig

Specialdesignet tableau med 3,5" videotelefoner

Videx tilbyder den ultimative løsning for video dørtелефonanlæg, hvor der ønskes et klassisk og stabilt anlæg uden løbende omkostninger, som kan tilpasses efter behov og ønsker.

Med et specialdesignet tableau fra VIDEX åbner du op for muligheder, der kan forvandle ethvert adgangspunkt til både at være funktionelt og visuelt tiltalende. Et specialdesignet tableau tilbyder den unikke fordel at kunne skræddersyes efter specifikke præferencer og tekniske krav. Fra valg af materialer, som elegant kan integreres i bygningens facade, valg af farver, graveringer eller udvidelse med adgangskontrol m.m.

Videotelefonen har en monitor på 3,5" 320 x 240 højopløst LCD TFT-skærm, for at sikre et tydeligt billede fra kameraet i dørtableau. Videotelefonen fås også med 7" skærm.

Systemet har forskellige udvidelsesmuligheder, såsom GSM viderestilling af opkald.

Ekas Rådgivende Ingeniører A/S

Ekas rådgivende ingeniører bruger NBS Nordic til at strømline sine arbejdsgange både internt og med eksterne samarbejdspartnere.

Med en historie der strækker sig tilbage til 50'erne, har ekas rådgivende ingeniør udviklet sig inden for rådgivende ingeniørarbejde. Implementeringen af NBS Nordic er et eksempel på deres engagement i at forbedre deres nuværende arbejdsprocesser. Ekas rådgivende ingeniører (Frem over i denne reference nævnt som ekas) er stiftet tilbage i 1958, har opbygget en stærk position på det danske marked inden for ingeniørrådgivning.

Ekas beskæftiger sig primært med rådgivning, der involverer eksisterende bygninger i form af tilstandsvurderinger, renoveringer og ombygninger. Virksomheden består af ingeniører- og bygningskonstruktører, som laver alt fra helhedsplaner, tagrenoveringer til vinduesfacaderenoveringer og installationer.

Beskrivelser – hjertet af arbejdsprocessen

Beskrivelsesarbejde er en kernekomponent i ekas daglige drift. Fra helhedsplaner til tilstandsrapporter og andre relevante dokumenter, er der meget beskrivelsesarbejde involveret, og det kræver tid og præcision. Det er her ekas mener, at NBS Nordic spiller ind som et værdifuldt værktøj. De tilbyder en effektiv løsning til at standardisere og gemme dokumenter i et intuitivt bibliotekssystem. NBS Nordic har dermed været med til at strømline denne proces. På den måde kan ekas medarbejdere hurtigt og effektivt tilgå og genbruge de nødvendige dokumenter og følge med i, hvor langt man er kommet i et projekt. Dette er med til at spare både tid og ressourcer og medvirker til, at alle i organisationen altid har adgang til den nyeste og mest opdaterede version.

Styrkelse af tværfagligt samarbejde

Med en mangfoldig gruppe af fagfolk under ét tag og

et stadig voksende behov for samarbejde med eksterne interessenter er det afgørende for ekas at kunne skabe de optimale rammer for det tværfaglige samarbejde. Her har NBS Nordic også vist sit værd. Ved at tilbyde et centralt sted for dokumentdeling, som andre kan få adgang til, har platformen bidraget til at styrke ekas samarbejde med sine samarbejdspartnere. Ved at bygge bro mellem ekas og eksterne arkitekter har NBS Nordic bl.a. forbedret harmoniseringen af de projekter de samarbejder om og muliggjort en nemmere udveksling af dokumenter og informationer.

En ny standard for effektivitet

Der er ikke så meget bøv! med opdateringer, som når man sidder i et Word dokument, og det er jo meget rart, når man sidder og arbejder på en gammel tilstandsrapport som vi tidligere har lavet i Word, så der er vi meget glade for, at det foregår i NBS Nordic i stedet for siger Jens Lauridsen, rådgivende Ingeniør hos ekas.

Udover beskrivelsesarbejdet og det tværfaglig samarbejde oplever ekas også en markant forbedring i opdateringsprocessen af dokumenter, hvilket er en anden udfordring/bekymring, som ekas tidligere har bøvlet med.

"Vi har brugt platformen på en del forskellige helhedsplaner, hvor vi har lavet beskrivelser. Derudover har vi også lavet standardbeskrivelser og andre dokumenter den vej igennem, som vi kan genbruge."

– Jens Lauridsen, ekas rådgivende Ingeniør.



"Vi har brugt det sammen med nogle arkitekter, hvor vi har fået overført deres forsider og måde at stille tingene op på via NBS Nordic. Så der har vi også brugt platformen i et tværfagligt aspekt.

– Jens Lauridsen, ekas rådgivende Ingeniør.

Med NBS Nordic er bekymringer om forældede versioner, opsætningsdelen eller fragmenteret kommunikation et overstået kapitel. Alt er samlet ét sted, hvilket gør hele arbejdsprocessen hurtigere og mere effektivt. Det er en ny standard for effektivitet, som ekas ikke kan se bort fra.

Det er hvert fald mere enkelt i forhold til opsætningsdelen. Sådan noget med afsnit har der altid været lidt bøvl med. Der gad jeg godt, at NBS Nordic havde været der for 10 år siden – Jens Lauridsen, ekas rådgivende Ingeniør.

Ekas' erfaringer med NBS Nordic har også fået dem til at anbefale deres samarbejdspartnere og underleverandører til at bruge platformen for bl.a. at optimere samarbejdet endnu mere. Dette vidner ikke kun om NBS Nordics effektivitet, men også om ekas engagement i at opbygge et stærkere arbejdsfællesskab med sine samarbejdspartnere.

Vi har allerede lavet en anbefaling til NBS Nordic og hjulpet en i gang. Vi har en del underrådgivere på EL, og der er én af dem, der er gået i gang med at bruge NBS Nordic, fordi vi har sagt til ham, det er en god idé, så vi kunne arbejde bedre sammen om tingene. – Jens Lauridsen, ekas rådgivende Ingeniør.

Valget af NBS Nordic har ikke kun været en investering i teknologi, men en investering i fremtiden for deres virksomhed. Ved at strømline arbejdsgange, styrke samarbejde og hæve standarden for effektivitet har dette partnerskab skabt et fundament for, at ekas kan fortsætte med at gøre, hvad de gør bedst – på en mere lønsom måde.

Friis Andersen Arkitekter



Virksomheden Friis Andersen Arkitekter har siden 1909 beskæftiget sig med byggeri, planlægning og rådgivning fra deres tegnestue. Tegnestuen har hovedkontor i Nykøbing Falster og et mindre kontor i København, hvor de i dag er ca. 36 ansatte.

Casper Brøndum Hammer, bygningskonstruktør hos Friis Andersen Arkitekter, stiftede allerede bekendtskab med NBS Nordic (tidligere BIM Shark) under sin uddannelse. Derfor var det helt naturligt for Casper at præsentere NBS Nordic platformen for sine kolleger. De blev hurtigt enige om, at de havde behov for et program, som kunne samle og skabe bedre styring i forhold til beskrivelser og bygningsdele på et projekt. På baggrund af sit kendskab vidste Casper, at NBS Nordics platform kunne imødekomme deres ønsker.

På daværende tidspunkt havde Friis Andersen Arkitekter flere virksomheder ude for at fortælle om andre produkter/løsninger - men det endelig valg faldt på NBS Nordic da de mente, at det var den bedste løsning for dem.

Brug af platformen og dens funktioner

Ifølge Casper Brøndum Hammer gør han og hans kollegaer stort set brug af alle platformens moduler og funktioner i deres daglige arbejde. På nuværende tidspunkt prøver vi faktisk at bruge NBS Nordic på alle vores projekter. Der er måske nogle projekter, hvor vi kun bruger dele af platformen. Her kommer det meget an på, hvilke personer der sidder på det pågældende projekt. Casper og hans to nærmeste kollegaer, som sidder i samme position som ham, bruger alle moduler og funktioner i platformen siger Casper Brøndum Hammer.

Ved at bruge NBS Nordic, får vi et større overblik over f.eks. bygningsdele i et projekt og over hele projektet. Det er rart, at alt er samlet ét sted, og vi har også løbende fundet flere forskellige måder at bruge platformen på i



"Alle moduler samlet ét sted, og især med den seneste tilføjelse af LCA-beregneren så føler vi, at vi får en komplet pakkelsning. Vi synes ikke at de andre muligheder der findes, kan tilbyde det NBS Nordic kan samt at den er simpel at tilgå. Det er derfor den bedste løsning for os lige nu."

- Casper Brøndum Hammer, Bygningskonstruktør, Friis Andersen Arkitekter



"Jeg ville helt bestemt anbefale andre at bruge NBS Nordic. Det er den bedste løsning lige nu synes jeg!."

- Casper Brøndum Hammer, Bygningskonstruktør, Friis Andersen Arkitekter



vores arbejde. Tidligere har vi mest brugt det til at styre vores renoveringssager fortæller Casper.

Dertil fortæller Casper, at når han opretter bygningsdele, så har hans kollega mulighed for at gå ind og kigge på dem og tilføje dem til deres beskrivelser. Og ved at linke bygningsdelene oprettet i NBS Nordic, med Revit bygningsdelene, så kommer informationen med i bygningsmodellen og over på tegningerne.

Vi valgte NBS Nordic fordi det er den platform der kom tættest på at få samlet mest muligt ét sted, efter vores mening. For os i Friis Andersen Arkitekter er det meget vigtigt, at der ikke går noget information tabt undervejs. Derudover er det rart, når vi skal sidde og typekode, at det er noget der sker automatisk. Jeg vil helt sikkert anbefale NBS Nordic, hvis nogen spurgte mig.



"Brugen af NBS Nordic platformen har været meget gavnlig i vores renoveringssager, da vi kan styre processerne meget bedre og hele tiden bevare overblikket over bygningsdelslisterne. På den måde sikrer vi, at der ikke går information tabt undervejs."

- Casper Brøndum Hammer, Bygningskonstruktør, Friis Andersen Arkitekter



NBS NORDIC

NBS Nordic - en del af Byggefakta A/S | Stationsparken 25, 2. sal | 2600 Glostrup
Telefon: 88 77 17 70 | hello@nbsnordic.dk | www.nbsnordic.dk

